

Pentest com Kali Linux





Instrutor: Vitor Mazuco

<http://facebook.com/vitormazuco>

Email: vitor.mazuco@gmail.com

WebSite: <http://vmzsolutions.com.br>



OWASP ZAP (Zed Attack Proxy) é uma ferramenta muito versátil para testes de segurança na web. Ele tem um proxy, passivo e ativo que acha as vulnerabilidade por scanners, fuzzer, spider, HTTP solicitação remetente e alguns outros recursos interessantes.



Você pode encontrar o OWASP ZAP pelo abas laterais ou
então digitar o comando: `# zaproxy`



Só que, antes de fazermos a nossa análise, precisamos
antes configurar o nosso navegador para setar um proxy
na porta 8080



Connection Settings

Configure Proxies to Access the Internet

☐ No proxy

☐ Auto-detect proxy settings for this network

☐ Use system proxy settings

☒ **Manual proxy configuration:**

HTTP Proxy: Port:

☒ Use this proxy server for all protocols

SSL Proxy: Port:

FTP Proxy: Port:


SOCKS Host: Port:

☐ SOCKS v4 ☒ SOCKS v5

No Proxy for:

Example: .mozilla.org, .net.nz, 192.168.1.0/24

☐ Automatic proxy configuration URL:



Agora, entre em uma página na internet para ver a captura pelo ZAP, na aba sites.

