


# Pentest com Kali Linux





**Instrutor: Vitor Mazuco**

**<http://facebook.com/vitormazuco>**

**Email: [vitor.mazuco@gmail.com](mailto:vitor.mazuco@gmail.com)**

**WebSite: <http://vmzsolutions.com.br>**



## Encontrar vulnerabilidades em Linux com o Nessus

Nosso alvo agora, é ver as vulnerabilidades com os sistemas Linux.

Na guia Plugins, clique em Desativar tudo e digite as seguintes vulnerabilidades específicas. Esta lista vai ser bastante longa.



## Encontrar vulnerabilidades em Linux com o Nessus

- Backdoors
- Brute Force Attacks
- CentOS Local Security Checks
- DNS
- Debian Local Security Checks
- Default Unix Accounts
- Denial of Service
- FTP
- Fedora Local Security Checks
- Firewalls



## Encontrar vulnerabilidades em Linux com o Nessus

- FreeBSD Local Security Checks
- Gain a shell remotely
- General
- Gentoo Local Security Checks
- HP-UX Local Security Checks
- Mandriva Local Security Checks
- Misc
- Port Scanners



## Encontrar vulnerabilidades em Linux com o Nessus

- Red Hat Local Security Checks
- SMTP Problems
- SNMP
- Scientific Linux Local Security Checks
- Slackware Local Security Checks
- Solaris Local Security Checks