


VirtualBox VDI em um VMware vdmk

MODO LINHA DE COMANDO

Abra o Powershell ou o CMD e digite powershell para ser executado como Powershell. Irá aparecer o **PS** antes do C:\.

Vá até a pasta do arquivo `VBoxManage.exe`



```
C:\> Administrador: Prompt de Comando - powershell
Microsoft Windows [versão 10.0.19045.4291]
(c) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:\Windows\system32>powershell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

Experimente a nova plataforma cruzada PowerShell https://aka.ms/pscore6

PS C:\Windows\system32> cd 'C:\Program Files\Oracle\VirtualBox'
```

Localize o caminho do arquivo VDI que será convertido. Certifique-se que a VM esteja desligada, coloque o endereço completo com o nome do arquivo e sua extensão .vdi

```
C:\Users\Teste\VirtualBox VMS\Kali-Linux-2021.1-vbox-amd64\Kali-Linux-2021.1-vbox-amd64-disk002.vdi
```

Escolha o caminho onde será salvo o arquivo VDMK e dê o nome para ele com a extensão .vdmk


```
C:\Users\Teste\VMware VMS\novo.vdmk
```

execute o comando:

```
<span style="color: #242424;">.\VBoxManage.exe clonehd <caminho_para_.vdi>
<caminho_de_destino_de_.vdmk> -format VMDK</span>
```

exemplo:


```
PS C:\Program Files\Oracle\VirtualBox> .\VBoxManage.exe clonehd
'C:\Users\Teste\VirtualBox VMS\Kali-Linux-2021.1-vbox-amd64\Kali-Linux-2021.1-vbox-amd64-disk002.vdi' 'C:\Users\Teste\VMware VMS\novo.vdmk' -format VMDK
```




```
PS C:\Program Files\Oracle\VirtualBox> .\VBoxManage.exe clonehd 'C:\Users\Teste\VirtualBox VMS\Kali-Linux-2021.1-vbox-amd64\Kali-Linux-2021.1-vbox-amd64-disk002.vdi' 'C:\Users\Teste\VMware VMS\novo.vdmk' -format VMDK
0%..10%..20%..30%..40%..50%..60%..70%..80%..90%..100%
Clone medium created in format 'VMDK'. UUID: 19b5766b-e88c-4bf4-b91b-c6978630070c
```

MODO GRÁFICO


Na janela principal, clique no menu "File" ou "Arquivo" ou atalho **F** e selecione "Virtual Media Manager" ou "Gerenciador de Mídias Virtuais" ou simplesmente use o atalho **Ctrl+D**




Selecione o disco que deseja converter e clique em "Copy" ou "Copiar" ou use o atalho **Ctrl+Shift+C**.




Escolha o tipo de arquivo que deseja utilizar para a nova imagem. Nosso caso é **VMDK** e clique em "Next" ou "Próximo" ou atalho **N**.



Escolha se o nome arquivo de imagem de disco deverá crescer à medida em que for sendo utilizado (alocado dinamicamente), ou se ele deverá ser criado já com o tamanho máximo escolhido (tamanho fixo). Nosso caso vamos deixar **sem selecionar**. Clique em "Next" ou "Próximo" ou atalho **N**.




Escolha um caminho e nome de arquivo para o disco convertido, junto com o tamanho do disco, e clique em "*Finish*" ou "Finalizar".



No meu caso, converti um VDI do Kali-Linux em um VMKD para hospedagem em ambiente VMWare corporativo. Os arquivos de origem e de destino foram alocados dinamicamente.

IMPORTAR A VM PARA O VMWARE

abra o VMWare e clique em "*Create a New Virtual Machine*"



clique em "*I will install the operating system later.*"

New Virtual Machine Wizard

×

Welcome to the New Virtual Machine Wizard
A virtual machine is like a physical computer; it needs an operating system. How will you install the guest operating system?

Install from:

☐ Installer disc:

No drives available

☐ Installer disc image file (iso):

Browse...

☒ I will install the operating system later.
The virtual machine will be created with a blank hard disk.

Help

< Back

Next >

Cancel

Selecione o sistema operacional que foi convertido anteriormente. No meu caso é o kali-linux.

Select a Guest Operating System

Which operating system will be installed on this virtual machine?

Guest operating system

☐ Microsoft Windows
☒ Linux
☐ Other

Version

Other Linux 6.x kernel 64-bit ▾

Help

< Back

Next >

Cancel

de um nome para a Máquina e escolha o caminho onde ela será montada.

New Virtual Machine Wizard

×

Name the Virtual Machine
What name would you like to use for this virtual machine?

Virtual machine name:

Location:

Browse...

< Back

Next >

Cancel

Selecione a opção "Split virtual disk into multiple files"

Specify Disk Capacity

How large do you want this disk to be?

The virtual machine's hard disk is stored as one or more files on the host computer's physical disk. These file(s) start small and become larger as you add applications, files, and data to your virtual machine.

Maximum disk size (GB):

Recommended size for Other Linux 6.x kernel 64-bit: 8 GB

- ☐ Store virtual disk as a single file
- ☒ Split virtual disk into multiple files

Splitting the disk makes it easier to move the virtual machine to another computer but may reduce performance with very large disks.


Help

< Back


Next >

Cancel

clique em "Customize Hardware". edite as configurações básicas da VM que irá importar.




Customize conforme necessário para sua VM como estava anteriormente no virtualbox. depois saia e clique em "Finish".




Navegue até a pasta onde foi criado o disco dessa VM. No meu caso é o endereço abaixo. pode ser visto nessa aba de "Hard Disk"


```
C:\Users\Teste\Documents\Virtual Machines\Nome da Maquina\Nome da Maquina.vmdk
```



Vai até a pasta onde se encontra os arquivos da VM. Troque o arquivo clonado pelo original e coloque com o mesmo nome. No meu caso é o arquivo "Nome da Maquina.vmdk"



Após isso dê Play na máquina. Ela vai dar um erro de incompatibilidade de disco mas vai se adequar e iniciar. Caso não tenha ajustado as configurações no "Customize Hardware" ela pode não iniciar, então volte nessa etapa e ajuste.



DESINSTALANDO O VBOXCLIENT

digite o comando `apt purge virtualbox*`

o * serve para todos os arquivos que iniciam com a palavra virtualbox.

```
(root@kali)-[/opt/VBoxGuestAdditions-6.1.26]
# apt purge virtualbox*
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
```

pode ir na pasta do Guest e executar o script de desinstalar.

```
./uninstall.sh
```

```
(root@kali)-[~]
# cd /opt/VBoxGuestAdditions-6.1.26

(root@kali)-[/opt/VBoxGuestAdditions-6.1.26]
# ls -lah
total 76K
drwxr-xr-x 8 root root 4.0K Oct 11 2021 .
drwxr-xr-x 7 root root 4.0K Feb  4 17:30 ..
drwxr-xr-x 2 root root 4.0K Jul 28 2021 bin
drwxr-xr-x 2 root root 4.0K Jul 28 2021 init
drwxr-xr-x 2 root root 4.0K Oct 11 2021 installer
-rw-r--r-- 1 root root 21K Jul 28 2021 LICENSE
drwxr-xr-x 2 root root 4.0K Jul 28 2021 other
-rwxr-xr-x 1 root root 13K Oct 11 2021 routines.sh
drwxr-xr-x 2 root root 4.0K Jul 28 2021 sbin
drwxr-xr-x 3 root root 4.0K Jul 28 2021 src
-rwxr-xr-x 1 root root 3.0K Oct 11 2021 uninstall.sh

(root@kali)-[/opt/VBoxGuestAdditions-6.1.26]
# ./uninstall.sh
Removing installed version 6.1.26 of VirtualBox Guest Additions...
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-5.10.0-kali9-amd64
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-5.14.0-kali4-amd64
```

INSTALANDO VMWARE-TOOLS

Para instalar o VMware Tools em um sistema operacional Linux convidado usando compilador:

1. Verifique se sua máquina virtual Linux está ligada.
2. Se estiver executando uma interface GUI, abra um shell de comando.

Observação: Faça login como usuário raiz ou use o comando sudo para concluir cada uma destas etapas.

3. Clique em **VM** no menu da máquina virtual, clique em **Guest > Install/Upgrade VMware Tools** e clique em **OK**.
4. Para criar um ponto de montagem, execute:

```
mkdir /mnt/cdrom
```

5. Para montar o CD-ROM, execute:

```
mount /dev/cdrom /mnt/cdrom
```

6. Para copiar o arquivo tar gzip do compilador para um diretório local temporário, execute:

```
cp /mnt/cdrom/VMwareTools-<version>.tar.gz /tmp/
```

Onde <version> é a versão do pacote do VMware Tools.

7. Para mudar para o diretório tmp e extrair o conteúdo do arquivo tar para um novo diretório denominado vmware-tools-distrib, execute:

- `cd /tmp`
- `tar -zxvf VMwareTools-<version>.tar.gz`

8. Para alterar o diretório para vmware-tools-distrib e executar o script PERL do vmware-install.pl para instalar o VMware Tools, execute:

- `cd vmware-tools-distrib`
- `./vmware-install.pl`

Observações:

- Siga as instruções na tela para instalar o VMware Tools. As opções entre colchetes são opções padrão e podem ser selecionadas pressionando Enter.
- Para obter uma compilação bem sucedida do VMware Tools, você precisa das origens do compilador gcc e Kernel Linux fornecidas pela distribuição de seu Linux. Consulte a documentação de distribuição do Linux para obter detalhes de como instalar tais pacotes.
- É normal que a tela do console fique em branco por pouco tempo durante a instalação quando o tamanho da exibição muda.
- Alguns avisos ou mensagens de erro são normais, como na inexistência de um arquivo.
- Dependendo da distribuição do Linux, o serviço de sua rede pode reiniciar após a instalação. A VMware recomenda que você invoque este comando a partir do console e não remotamente.

9. Se você estiver executando uma interface GUI, reinicie a sessão do X Window para efetivar as alterações feitas em um mouse ou em elementos gráficos.

10. Para iniciar a execução do VMware Tools em segundo plano durante uma sessão do X Window, execute:

```
/usr/bin/vmware-toolbox &
```

```
(root@kali)-[/tmp/vmware-tools-distrib]
# ./vmware-install.pl
Creating a new VMware Tools installer database using the tar4 format.

Installing VMware Tools.

In which directory do you want to install the binary files?
[/usr/bin] /usr/bin/vmware-toolbox &

INPUT: [/usr/bin/vmware-toolbox &]

The path "/usr/bin/vmware-toolbox &" does not exist currently. This program is
going to create it, including needed parent directories. Is this what you want?
[yes] yes

INPUT: [yes]

What is the directory that contains the init directories (rc0.d/ to rc6.d/)?
[/etc]

INPUT: [/etc] default

What is the directory that contains the init scripts?
[/etc/init.d]

INPUT: [/etc/init.d] default

In which directory do you want to install the daemon files?
[/usr/bin/sbin]

INPUT: [/usr/bin/sbin] default

The path "/usr/bin/sbin" does not exist currently. This program is going to
create it, including needed parent directories. Is this what you want?
[yes]

INPUT: [yes] default
```


In which directory do you want to install the library files?
[/usr/bin/lib/vmware-tools]

INPUT: [/usr/bin/lib/vmware-tools] default

The path "/usr/bin/lib/vmware-tools" does not exist currently. This program is going to create it, including needed parent directories. Is this what you want?
[yes]

INPUT: [yes] default

In which directory do you want to install the common agent library files?
[/usr/bin/lib]

INPUT: [/usr/bin/lib] default

In which directory do you want to install the common agent transient files?
[/var/lib]

INPUT: [/var/lib] default

In which directory do you want to install the documentation files?
[/usr/bin/doc/vmware-tools]

INPUT: [/usr/bin/doc/vmware-tools] default

The path "/usr/bin/doc/vmware-tools" does not exist currently. This program is going to create it, including needed parent directories. Is this what you want?
[yes] yes

INPUT: [yes]

The installation of VMware Tools 10.3.23 build-16594550 for Linux completed successfully. You can decide to remove this software from your system at any time by invoking the following command: "/usr/bin/vmware-toolbox &/vmware-uninstall-tools.pl".

Before running VMware Tools for the first time, you need to configure it by invoking the following command: "/usr/bin/vmware-toolbox & /vmware-config-tools.pl". Do you want this program to invoke the command for you now? [yes] yes

INPUT: [yes]

Initializing...

Segmentation fault

Making sure services for VMware Tools are stopped.

Stopping VMware Tools services in the virtual machine:

Guest operating system daemon:	done
VMware User Agent (vmware-user):	done
Unmounting HGFS shares:	done
Guest filesystem driver:	done

The installation status of vmsync could not be determined.
Skipping installation.

The installation status of vmci could not be determined. Skipping installation.

The installation status of vsock could not be determined. Skipping installation.

The installation status of vmxnet3 could not be determined.
Skipping installation.

The installation status of pvscsi could not be determined.
Skipping installation.

The installation status of vmmemctl could not be determined.
Skipping installation.

The VMware Host-Guest Filesystem allows for shared folders between the host OS and the guest OS in a Fusion or Workstation virtual environment. Do you wish to enable this feature? [yes]

INPUT: [yes] default

sh: 1: /usr/bin/vmware-toolbox: not found

The installation status of vmhgfs could not be determined.
Skipping installation.

The vmxnet driver is no longer supported on kernels 3.3 and greater. Please upgrade to a newer virtual NIC. (e.g., vmxnet3 or e1000e)

The vmblock enables dragging or copying files between host and guest in a Fusion or Workstation virtual environment. Do you wish to enable this feature? [yes]

INPUT: [yes] default

Skipping configuring automatic kernel modules as no drivers were installed by this installer.

Disabling timer-based audio scheduling in pulseaudio.

Do you want to enable Guest Authentication (vgauth)? Enabling vgauth is needed if you want to enable Common Agent (caf). [yes]

INPUT: [yes] default

Do you want to enable Common Agent (caf)? [no]

INPUT: [no] default

Detected X server version 1.21.1

Distribution provided drivers for Xorg X server are used.

Skipping X configuration because X drivers are not included.

Skipping rebuilding initrd boot image for kernel as no drivers to be included in boot image were installed by this installer.

Generating the key and certificate files.

Successfully generated the key and certificate files.

The configuration of VMware Tools 10.3.23 build-16594550 for Linux for this running kernel completed successfully.

You must restart your X session before any mouse or graphics changes take effect.

To enable advanced X features (e.g., guest resolution fit, drag and drop, and file and text copy/paste), you will need to do one (or more) of the following:

1. Manually start `/usr/bin/vmware-toolbox &/vmware-user`
2. Log out and log back into your desktop session
3. Restart your X session.

Found VMware Tools CDROM mounted at `/mnt/cdrom`. Ejecting device `/dev/sr0` ...
Enjoy,

--the VMware team

```
(root@ kali)-[/tmp/vmware-tools-distrib]
#
```

Dependendo de seu ambiente, você precisa desmontar o CDROM. Para desmontar o CDROM, execute:

```
umount /mnt/cdrom
```

Dependendo de seu ambiente, talvez você precise finalizar manualmente a instalação VMware Tools. Para finalizar a instalação do VMware Tools, clique em **VM** no menu da máquina virtual e, depois, clique em **Guest > End VMware Tools Install**.

Para remover os pacotes de instalação do VMware Tools, execute:

- - `cd`
 - `rm /tmp/VMwareTools-<version>.tar.gz`
 - `rm -rf /tmp/vmware-tools-distrib`

REFERÊNCIAS:

https://kb.vmware.com/s/article/1018414?lang=pt_PT

<https://pswalia2u.medium.com/converting-vdi-to-vmdk-vmware-4369f8ad7b8f>

<https://superuser.com/questions/73470/how-do-i-convert-a-virtualbox-vdi-file-to-a-vmware-vdmk>

<https://forums.virtualbox.org/viewtopic.php?p=504864>