

Ideias de Trabalhos de Conclusão de Curso

Prof. Daniel Saad Nogueira Nunes

Adequação dos modelos \LaTeX para escrita de trabalhos de conclusão de curso

Os modelos \LaTeX para escrita de conclusão de curso possuem uma série de problemas em relação as normas descritas no site do IFB e a norma da ABNT. A adequação desses modelos deve ser realizada com respeito à essas normas.

Referências

- Normaliza IFB. Manual de normalização de trabalhos acadêmicos. <https://normaliza.ifb.edu.br/doku.php>, 2023
- Natália Rodrigues Silva. *Normalização de Publicações Técnicas e/ou Científicas: Guia Prático para Docentes, Pesquisadores e Discentes de Cursos Técnicos, Superiores e Pós-Graduação: Atualizado Conforme a Norma ABNT NBR 6023/2018*. Editora Appris, 2021

Construção paralela de K^2 -trees utilizando GPUs

As K^2 -trees são estruturas de dados compactas próprias para representação de grafos *WEB*, isto é, grafos em que os vértices representam páginas *WEB* enquanto as arestas de um vértice para outro indicam que existe um *link* entre uma página e a outra.

Neste trabalho é proposta uma construção da estrutura de dados utilizando a plataforma CUDA de programação paralela em placa de vídeos . Esta implementação paralela deverá ser comparada com implementações sequenciais e paralelas existentes.

Referências

- NVIDIA. Cuda toolkit. <https://developer.nvidia.com/cuda-toolkit>, 2022
- Nieves R. Brisaboa, Susana Ladra, and Gonzalo Navarro. K^2 -Trees for Compact Web Graph Representation. In Jussi Karlgren, Jorma Tarhio, and Heikki Hyvrö, editors, *Proceedings of the 16th International Symposium on String Processing and Information Retrieval, SPIRE*, volume 5721 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 18–30. Springer, 2009. doi: 10.1007/978-3-642-03784-9_3. URL https://doi.org/10.1007/978-3-642-03784-9_3

Comparação de ferramentas de sandboxing em sistemas GNU/Linux

Sandboxing se refere ao isolamento de programas com objetivo de prevenir corrupção do espaço de usuário ou kernel e vulnerabilidades. Diversos mecanismos do sistema GNU/Linux podem ser utilizadas para este propósito, tais como:

- Firejail;

- Ferramentas de virtualização;
- Apparmor;
- Seccomp;
- ...

O objetivo do trabalho é comparar essas ferramentas de acordo com vários critérios relevantes para a segurança de sistemas operacionais.

Referências

- Trevor Dunlap, William Enck, and Bradley Reaves. A study of application sandbox policies in linux. In *Proceedings of the 27th ACM Symposium on Access Control Models and Technologies, SACMAT*, pages 19–30. ACM, 2022. doi: 10.1145/3532105.3535016. URL <https://doi.org/10.1145/3532105.3535016>
- Lukas Brodschelm and Marcus Gelderie. Application sandboxing for linux desktops: A user-friendly approach. In *Proceedings of the 19th International Conference on Security and Cryptography, SE-CRYPT*, pages 317–324. SCITEPRESS, 2022. doi: 10.5220/0011145800003283. URL <https://doi.org/10.5220/0011145800003283>

Criação de uma sistema para correção de exercícios de programação

Este trabalho visa a criação de um sistema para correção de trabalhos de programação, possibilitando que o aluno obtenha feedback instantâneo durante a execução dos exercícios. Este sistema também poderá dar suporte à atividades avaliativas de programação, facilitando a correção dos códigos-fonte pelo prof. da disciplina. O sistema SQTPM pode ser usado como base e estendido.

Referências

- Guilherme Telles. SQTPM. <https://github.com/gptelles/sqtpm>, 2022

Aplicação de algoritmos bioinspirados no problema BIN-PACKING

O problema BIN-PACKING é sabidamente um problema \mathcal{NP} -difícil. Ele consiste em, dado uma coleção de n itens com pesos $W = (w_1, \dots, w_n)$ e uma capacidade de pacote C , determinar o número mínimo de pacotes que podem empacotar os itens, sem que o somatório dos pesos dos itens inseridos em cada pacote não exceda C . Uma forma de resolver este problema em tempo viável com uma qualidade de solução satisfatória é utilizar metaheurísticas bioinspiradas. Este problema visa a aplicação destas metaheurísticas e comparação com algoritmos aproximado.

Referências

- E. G. Coffman, M. R. Garey, and D. S. Johnson. Approximation algorithms for bin packing: A survey. *Approximation algorithms for NP-hard problems*, pages 46–93, 1996
- Chanaleã Munien and Absalom E Ezugwu. Metaheuristic algorithms for one-dimensional bin-packing problems: A survey of recent advances and applications. *Journal of Intelligent Systems*, 30(1):636–663, 2021

Elaboração de roteiros de computação desplugada

A computação desplugada serve como mecanismo para ensino da computação e do pensamento computacional. Diversos roteiros disponíveis contemplam os mais variados assuntos acerca da Ciência da Computação, mas é possível contribuir com novos roteiros didáticos. Este trabalho propõe a criação de roteiros didáticos para aplicação da computação desplugada nas escolas.

Referências

- CS Unplugged. CS Unplugged website. <https://www.csunplugged.org/en/>, 2022

Criação de um sistema de consulta de exercícios de programação

Devido ao alto volume de exercícios de programação elaborados para os eventos de programação competitiva no DF, um sistema que classificasse esses problemas de acordo com categorias e permitisse consulta seria interessante para ajudar na capacitação desses estudantes para os eventos supracitados.

Referências

- Daniel Saad. Maratona de Programação IFB. <https://danielsaad.com/maratona>. acessado em abril de 2023