# Facteurs associés à l'interruption volontaire de grossesse chez les usagers de la clinique de l'Association Béninoise pour la Promotion de la Famille (ABPF), Cotonou, 2024

**Mongbo Virginie**[1], Yarou Edwige Gnon-Béri[1], Salami Lamidhi[1], Bédié Vignon[1], Azandjèmè Colette[1], Saïzonou Jacques[1], Sopoh Ghislain[1], Ouendo Edgard-Marius[1]

1 : Institut Régional de Santé Publique de Ouidah /Université d'Abomey-Calavi

# Plan

- Introduction
- Objectif
- Matériel et méthodes
- Résultats
- Conclusion

# Introduction

Interruption volontaire de grossesses (IVG) : avortement provoqué, induit par une personne  avant la date de viabilité extra-utérine du fœtus

- Thérapeutique
- Eugénique
- Sécurisé
- Non sécurisé / Clandestin,  risque ++++

# Introduction

- Chaque année : 61 % des grossesses, non désirées dont 45 % IVG non sécurisées, contribuant à 15% des décès maternels
- IVG au Bénin
  - Nouvelle loi sur l'avortement en décembre 2021
  - MS 2022: 5,8%
  - ABPF : 14,95% en 2021 vs 44,59% en 2023

# Objectifs

## Objectif général

Etudier les facteurs associés à l'IVG chez les usagers de ABPF Cotonou en 2024

## Objectifs spécifiques

1. Estimer la prévalence de l'IVG à la clinique ABPF Cotonou en 2024
2. Identifier les facteurs associés à l'IVG chez les usagers de ABPF Cotonou en 2024

# Matériel et méthodes

**Cadre d'étude :** Association Béninoise pour la Promotion de la Famille (ABPF)

- Association d'utilité publique
- Amélioration qualitative de la santé sexuelle
- Promotion du respect des droits des femmes, des hommes, des jeunes et autres personnes vulnérables à effectuer des choix libres et informés

# Matériel et méthodes

- **Type d'étude :** Etude transversale, analytique
- **Période d'étude** : janvier - juillet 2024
- **Population cible :** Femmes en âge de procréer admises à l'ABPF
  - Etre enceinte ou admise pour soins après avortement
  - Donner son consentement libre et éclairé

# Matériel et méthodes

- **Taille d'échantillon:** formule de Schwartz : 146
- **Méthode et technique :** Commodité

- **Variables d'étude**
  - ***Variable dépendante*** : IVG : avortement provoqué sur demande de la femme
  - ***Variables indépendantes*** : facteurs socio-démographiques, économiques, comportementaux et environnementaux, liés à la femme, au partenaire

# Matériel et méthodes

- **Technique et outil de collecte :** Enquête par questionnaire

- **Analyse des données**
  - Logiciel Stata 14
  - Descriptive
  - Analytique : seuil, 5%

    Bivariée

    Multivariée : Régression logistique multiple, pas à pas descendante

# Résultats

- Au total 162 enquêtées
- Caractéristiques
  - Age : 24 ans (21– 29)
  - Niveau d'instruction : non scolarisée → 37,12%
  - Religion : Chrétienne → 79,17%
- IVG : 81,48% (132 IVG dont 2 à domicile)

# Résultats




**Figure 1 :** Motivations de l'IVG à l'ABPF Cotonou, 2024 (n = 132)

# Résultats

**Tableau I:** Profil épidémiologique de l'IVG, ABPF Cotonou, 2024 (n = 132)

| Caractéristiques | % |
|---|---|
| 14 – 24 ans | 55,30 |
| Chrétienne | 82,57 |
| Célibataire/Divorcée | 58,33 |
| Niveau d'instruction supérieur | 55,30 |
| Elève/Etudiante | 47,73 |
| Utilisation méthodes contraceptives | 74,24 |
| Revenu mensuel < 52000 F CFA | 81,57 |

# Résultats

**Tableau II:** Facteurs associés à l'IVG, ABPF Cotonou, 2024 (n = 162)

| Variables | ORa | IC 95% | p-value |
|---|---|---|---|
| **Réaction du partenaire** | | | |
| Favorable | 1 | -- | -- |
| Non favorable | 10,91 | [4,46-26,71] | 0,000 |
| **Age au 1er rapport sexuel** | | | |
| 18 ans et plus | 1 | -- | -- |
| Moins de 18 ans | 3,78 | [1,54-9,27] | 0,004 |

# Conclusion

- Loi autorisant l'IVG
- Mais prévalence inquiétante à l'ABPF
- Nécessité de stratégies de communication pour une sexualité responsable et la promotion d'une couverture adéquate des méthodes de contraception

# Merci pour votre attention