Profil de la prématurité dans le service de pédiatrie du Centre Hospitalier Universitaire de Bogodogo (OUAGADOUGOU BURKINA FASO).

Nom du présentateur: SIMPORE BERNADETTE

Auteurs et coauteurs : Simporé B, Bilgo A, Ilboudo S., BOUKO G. T. A Ouédraogo C, Ouedraogo N , Cissé A Tiendrébéogo G. Ouédraogo/ Yougbaré S

Affiliations : unité de néonatologie, service de pédiatrie, CHU-B

Plan

- Introduction
- Objectif
- Matériel et méthode(s)
- Résultats
- Conclusion

Introduction

- Problème actuel de santé publique
- 15 millions de prématurés : 11,1% des naissances vivantes dont plus d'1 millions de décès (OMS, 2010)
- Pauvres : 12% de bébés nés prématurément / revenu élevé : 9%
- BF:50,5% de prématurés, 26,85% de mortalité (Yaméogo et coll. en 2022 au CHU-T)
- Nouveau-nés : 1ère cause de mortalité néonatale (75%)
- Pays en développement : PEC difficile
- Enjeu et Gravité de la prématurité

Objectif

Etudier les nouveau-nés prématurés hospitalisés dans le service de pédiatrie du Centre Hospitalier Universitaire de Bogodogo de Ouagadougou du 1er Juillet 2021 au 31 Juin 2022.

Matériel et méthode(s)

- **Cadre d'étude:** Service de pédiatrie du CHU-B au BF
- **Type d'étude :** Etude transversale descriptive et analytique avec collecte rétrospective
- **Période d'étude** : 1er Juillet 2021 au 31 Juin 2022
- **Population d'étude:** Nouveau- nés prématurés hospitalisés

Matériel et méthode(s)

- **Critères d'inclusion:** Nouveau- nés prématurés hospitalisés dans le service de pédiatrie du CHU-B
- **Outils et Technique de collecte des données**

Fiche de collecte individuelle :

- Dossiers cliniques
- Registres d'hospitalisations et de traitement

Patients

Résultats

Fréquence

25,70 % (Echantillon =304)

Caractéristiques des mères

Age moyen = 27,01 ans ;

Tranche d'age : 18 à 35 ans = 78,47%

Profession : femme au foyer = 62,93%

Gestité : Primigestes = 35,47%

Parité : Multipares = 40,20%

Résultats

❑ Données relatives à la grossesse

- Consultation prénatale → 00 = 5,92%
- Pathologies
  - RPM = 19,41%
  - Pré éclampsie et Eclampsie = 10,86%
- Type grossesse
  - Monofoetale = 50,99%
  - Multiple = 49,01%

Résultats

❑ Données relatives à l'accouchement

- Lieu
  - CS = 95,72%
  - Domicile = 4,28%
- AG: [28 SA et 32 SA[→ Grande prématurité = 54,61%
- Poids de naissance
  - PM = 1322,40g
  - 1000 à 1500g = 55,92%

Résultats

❑ Données à l'admission et au cours de l'hospitalisation

- Age d'admission: ≤ 24 H = 94,08%

- Signes cliniques
  - Signes généraux
    - Hypothermie = 66,78%
    - SpO2: < 90% = 35,79%
  - Signes physiques
    - Anomalies RA = 63,16%
    - DR = 52,95%

Résultats

- **Données à l'admission et au cours de l'hospitalisation**

Echographie cardiaque : Persistance du canal artériel = 35,71%

ETF : Hémorragie sous épendymaire = 9,48%



ASP : Entérocolite ulcéro-nécrosante = 33,33%

Rx Thorax : Bronchopneumopathie = 17,44%

Résultats

❑ Données à l'admission et au cours de l' l'hospitalisation



Introduction

❖ **Données à l'admission et au cours de l'hospitalisation**

❑

Traitements

- SG + électrolytes = 99,67%
- Antibiothérapie = 97,37%
- Lampe chauffante = 90,79%
- Oxygénothérapie = 55,59%

Résultats

❑ Modalités évolutives



Résultats

❑ Facteurs associés à la mortalité

Facteurs associés à la mortalité

→ Age gestationnel < 28 SA : $p < 0,00001$

→ Poids de naissance < 1000g : $p < 0,00001$

Conclusion

- Prématurité : préoccupation majeure en néonatologie
- Etat des lieux des prématurés hospitalisés dans le service de pédiatrie du CHU-B
- Signal d'alarme
- Prévention de l'accouchement prématuré
- Renforcement des structures existantes

Merci pour votre attention