FACTEURS ASSOCIES AU STATUT VACCINAL ZERODOSE DES ENFANTS DE 12 A 23 MOIS AU BURKINA EN 2010 ET EN 2021.

Nom de la présentatrice : DIMA Rolande

Auteurs et coauteurs : Rolande DIMA, Pedg-Wendé Blaise KIEBRE, Désiré Lucien DAHOUROU, Ouindpanga Sékou SAMADOULGOU, Fati SAMADOULGOU-KIRAKOYA, Téné Marceline YAMEOGO

Affiliations : CHUSS, CRSN/INSP, DSPB/IRSS, ESP/ULB, INSSA/UNB

Plan

- Introduction
- Objectif
- Matériel et méthode(s)
- Résultats
- Conclusion

Introduction

❑ Vaccination

- Intervention de santé publique la plus efficace pour la prévention de la morbidité et de la mortalité : **enfants+++**
- **PEV** : 2 à 3 millions de décès/an monde
- **Progrès**++ BF: ⬆ enfants vaccinés

❑ Enfants non/sous vaccinés: ⬇ atteinte de l'objectif de développement 3.2 sur la réduction de la mortalité infantile.

Objectifs

- Déterminer la fréquence des enfants zérodose au Burkina Faso en 2010 et 2021
- Identifier les facteurs associés aux enfants zérodose (EDZ) au Burkina Faso de 2010 et 2021

Matériel et méthode(s)

- Étude transversale: analyse secondaire (EDS) de 2010 (EDSBF-MICS IV) et de 2021 (EDSBF-V)
- Enfant de 12 à 23 mois +statut vaccinal connu/Leurs répondants
- EZD: non réception de la première dose du vaccin pentavalent (DTC-HepB-Hib).

Matériel et méthode(s)

- Variables indépendantes: variables socio-démographiques, économiques des parents/tuteurs et facteurs individuels liés à l'enfants
- Logiciels: Stata version 18.0 pour les différentes analyses et QGIS pour la représentation des ZD par région

Matériel et méthode(s)

- Analyse descriptive: Fréquence & Proportions population et ZD
- Identification facteurs associés: régression logistique univariable ($p < 0,20$) et multivariable ($p < 0,05$)
- Aspect éthique et déontologique: obtention de l'autorisation de DHS program

Résultats

Flowchart population & Echantillon

- 1393 EDS 2010
- 1184 EDS 2021



Résultats

Tendances nationale et régionale des EZD



EDS 2010: 5,46%

P-value=0,985



EDS 2021: 5,44%

Résultats

Facteurs associés au ZD par régression logistique multivariable

Variables	EDS 2010		EDS 2021	
	OR (IC95%)	P-value	OR (IC95%)	P-value
Rang de naissance de l'enfant				
≤5è	1			
>5è	0,39 (0,18-0,84)	0.016		
Réalisation de visite prénatale (CPN)				
Pas de CPN	1			
1–3 CPN	0,10 (0,05-0,21)	0.000		
>=4 CPN	0,08 (0,03-0,21)	0.000		
Accès aux médias				
Non			1	
Oui	0.64 (0.33–1.24)	0.185	0,34 (0,18-0,63)	0,001
Lieu d'accouchement				
Domicile	1			
Centre de santé	0,40 (0,21-0,75)	0.004		

Conclusion

- Stabilité de la prévalence des EZD entre 2010 et 2021 au BF.
- Évolution des facteurs associés.
- Réduire cette prévalence: éducation pour la santé à travers les médias

Merci pour votre attention