Césarienne prophylactique dans le service de gynécologie obstétrique du CHUR de Ouahigouya du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 : fréquence, indication, pronostic

Nom du présentateur : Dr OUEDRAOGO Issa, MCA en gynécologie obstétrique

Auteurs et coauteurs : Sib S R, Sanogo M, Sawadogo Y, Sawadogo I, Millogo/Traore TDF

Affiliations : Université Lédea Bernard OUEDRAOGO (ULBO)

Plan

- Introduction
- Objectif
- Matériel et méthode(s)
- Résultats
- Conclusion

Introduction

- Ces dernières années sont marquées par ↑ progressive du taux de césariennes.
- Les indications de césarienne sont de deux types : les indications d'urgence et celles prophylactiques
- Le choix des indications constitue un souci majeur des praticiens.
- La césarienne prophylactique occuperait une place importante, avec cependant de nombreuses complications qui pourraient en résulter

Objectif

Evaluer la pratique de la césarienne prophylactique dans le service de gynécologie obstétricale du CHUR /OHG du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023

Matériel et méthode(s)

- Etude transversale à visée descriptive avec un mode de collecte rétrospectif, qui s'est menée dans le service de gynécologie obstétricale du CHUR/OHG du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023.
- Population d'étude = femmes enceintes ayant bénéficié d'une césarienne dans le service de gynécologie obstétrique du CHUR/OHG durant la période d'étude.

Matériel et méthode(s)

- Ont été inclues, les patientes ayant bénéficiées d'une césarienne programmée dans le service de gynécologie obstétrique du CHUR de Ouahigouya durant la période du 1er Janvier 2022 au 31 Décembre 2023

- Données ont été collecté à l'aide d'une fiche et à partir des dossiers des patientes, des registres de comptes rendus opératoires, des registres de comptes rendus anesthésiques

Matériel et méthode(s)

- Données ont été saisies et analysées sur micro-ordinateur à l'aide de logiciels Microsoft WORD 2019® et EPI-INFO® version 7.2.5.0
- Graphiques ont été réalisées avec le logiciel Microsoft EXCEL® 2019
- Confidentialité des données collectées ont été préservées en gardant l'anonymat

Résultats

- **Fréquence**

146 cas de césariennes réalisées à titre prophylactique sur un total de 7737 accouchements, soit une fréquence de 1,88%.

Résultats

❑ Caractéristiques sociodémographiques

- Age moyen était de 29,06 ans ± 6,48 avec extrêmes de 18 et 43
- Femmes au foyer représentaient 69,18% des cas.
- Patientes résidaient en milieu urbain dans 67,12%
- Etaient non scolarisées dans 56,16% des cas.
- Etaient mariées dans 95,20 % des cas

Résultats

❑ Antécédents

- Patientes paucigeste et paucipare représentaient respectivement 44,52% et 52,74% des cas
- Celles avec un antécédent de césarienne représentaient 51,37%
- 84,93% avaient réalisé SPN dont 66,94% avaient reçu plus de 04 SPN
- 78,23% avaient bénéficié des soins dans un CSPS

Résultats

❑ Indications de la césarienne

- Indications maternelles (55,48%) dont utérus multi cicatriciel (36,30%)

- Indications fœtales (36,30%) dont présentations anormales (siège chez primigeste, transverse) = 10,96%

- Indications mixtes (8,22%) dont grossesse gémellaire + J1 en siège + utérus cicatriciel = 3,42%

Résultats

❑ Pronostic maternel

- Suites post-opératoires étaient compliquées dans 16,44% des cas dont
  - Hémorragie externe (4,79%)
  - Psychoses puerpérales (2,05%)
  - Suppuration pariétale (1,37%)

Résultats

❑ Pronostic fœtal

- Nouveau-nés vivants et à terme représentaient respectivement 98,63% et 55,48% des cas

- Poids moyen était de 2985,54 g ± 529,50 avec des extrêmes de 1900 et 4990 g

- Nouveau-nés avec un score ≥ 7 étaient 96,58% à la première minute.

Résultats

❑ Pronostic fœtal

- Cinq (05) cas de malformation néonatale ont été retrouvés : 3,12%
- Six (06) cas de faible poids de naissance : 3,75%
- Trois (03) cas de décès néonatal précoce : 1,87%

Conclusion

- Césarienne prophylactique est fréquente, en pleine croissance dans notre contexte avec des indications multiples et variées
- Elle contribue efficacement à l'amélioration du pronostique materno-fœtale malgré la persistance d'un certain nombre de complications
- De la qualité des soins prénatals en dépendra le pronostic de la césarienne prophylactique

Merci pour votre attention