Pathologies bénignes du sein : aspects cliniques et thérapeutiques au centre hospitalier universitaire de Bogodogo

Nom du présentateur : Dr SAWADOGO Yobi Alexis

Auteurs et coauteurs : Sawadogo Y.A, Ouédraogo E, Ouattara A, Ouédraogo H, Ouédraogo CMR

Affiliations : Université Joseph KI-ZERBO, UFR SDS

Plan

- Introduction
- Objectif
- Matériel et méthode(s)
- Résultats
- Conclusion

Introduction

- **Seins** ou glandes mammaires peuvent porter :
  - Pathologies bénignes
  - Pathologies malignes
- **Pathologies bénignes du sein : 90 %** des consultations en sénologie dans le monde.
- **Mali : 36,5%** des femmes présentent pathologies mammaires ou gynécologiques (Kodio, 2024).

Introduction

- **Burkina Faso**
  - **Komboigo et al :** pathologie bénigne du sein (**67,8%**) **Vs** Cancer du sein (**32,2%) en 2017.**
  - **Zoma PR :** P bénignes du sein **(81,7%) Vs** Cancer du sein **(18,3%) en 2021.**
  - **Aucune étude** réalisée spécifiquement sur P. benigne.

Objectif

Étudier les aspects épidémiologiques, cliniques et thérapeutiques des pathologies bénignes du sein au Centre Hospitalier Universitaire de Bogodogo (CHU-B) du 1er octobre au 5 décembre 2024

Matériel et méthode(s)

❑ Cadre d'étude

❑Service de Gynécologie-Obstétrique et Médecine de la Reproduction au CHU-B.

❑ Type et période d'étude

- ❑ Transversale à visée descriptive avec collecte prospective
- ❑ 1er octobre au 5 décembre 2024.
- ❑

Matériel et méthode(s)

❑Population d'étude

- ❑ Femmes chez qui le diagnostic de pathologie mammaire bénigne a été retenu durant la période d'étude

Critère d'inclusion

- ❑ Femmes ayant une pathologie bénigne du sein + consentement éclairé.

❑Critère de non-inclusion

- ❑ Femmes ayant un cancer du sein confirmé ou une suspicion de cancer

Matériel et méthode(s)

❑Collecte de données

- ❑ **Sources des données :** entrevue + examen clinique des patientes + registres de consultation externe + CRO.
- ❑ **Outil :** une fiche d'enquête individuelle et anonyme

❑ Saisie et analyse de données

❑Kobotoolbox, Micro-ordinateur avec Microsoft Excel et Word 2021

❑

Résultats

- Fréquence = 4,9%

Total des admissions : 2280

Pathologies mammaires : 167

Pathologies bénignes du sein : 112 (67%)

Pathologies malignes du sein : 55 (33%)

Résultats

❑ Caractéristiques socio-démographiques 1/2

- ❑ **Age moyen** — **30,3 +/-10,04 ans [13 ; 69]**
- ❑ **Tranche d'âge** [20-29] — **42,9%**
- ❑ **Statut matrimoniale** (célibataires) — **62,5%**

Résultats

❑ Aspects cliniques 1/7

▪ **Antécédents**

- **Geste**
  - Nulligeste → **33,9%**
  - Paucigeste → **30,4%**
- **Parité**
  - Nullipare → **40,2%**
  - Paucipare → **30,4%**

Résultats

❑ Aspects cliniques 2/7

- **Ménarche**
  - Age moyen → **13,2 +/-1,75 [10 ; 19] ans**
  - Tranche d'âge **[13-15] : 52,7%**
- **Contraception** (pilules+++) → **48,8%**
- **Cycle menstruel** (activité génitale) : **96,4%**

Résultats

❑ Aspects cliniques 3/7

- **ATCD path mam**
  - Adénofibrome : **4,4%**
  - Abcès du sein : **3%**
- **ATCD chirurgicaux**
  - Césarienne : **5,4%**
  - Nodulectomie : **4,5%**
- **ATCD familial de Kc du sein** → **5,4%**

Résultats

❑ Aspects cliniques 4/7

▪ Mode d'admission

- PTBS
  - **Directe** → **71,8 %**
  - Référence → **28,2%**

- PNTS
  - **Directe** → **81,5 %**
  - Référence → **18,5%**

Résultats

❑ Aspects cliniques 5/7

- **Motif de consultation**
  - PTBS (**Nodule** +++) : **84,7%**
  - PNTS (**Douleur** +++) : **81,5%**

Résultats

❑ Aspects cliniques 6/7

▪ **Délai de consultation**

PTBS → délai ≥ **6 mois** : **61,2 %** **[1jour-23ans]**

PNTS → délai < **1 mois** : **51,9 %** **[3jours- 6ans]**

Résultats

❑ Aspects cliniques 7/7

- **Sein atteint**
  - Sein **gauche** : **48,2%** (**PTBS**)
  - Sein **gauche** : **59,3%** (**PNTS**)

Résultats

- **Aspects paracliniques : examens réalisés**
  - Échographie mammaire **89,3%**
  - Mammographie **14,3%**
  - Biopsie **6,3%**
  - Bilan préopératoire **5,4%**

Résultats

❑Diagnostic retenu

- **Adénofibrome** **58%**
- **Kyste** **9,8%**
- **Mastodynie** **8,9%**

Résultats

❑Aspects thérapeutiques

- ❑ Abstention thérapeutique : 50,9%
- ❑ Traitement médical : 48,2 %
- ❑ Traitement tt chirurgical : 0,9%

Conclusion

- P. bénigne du sein = problème assez fréquent
- Femmes jeunes en période d'activité sexuelle +++
- Motif : Douleurs et nodules mammaires +++
- Diagnostic plus retrouvé : Adénofibrome +++
- Abstention thérapeutique + surveillance= modalité de traitement

Merci pour votre attention