ETUDE DES ASPECTS ÉPIDÉMIOLOGIQUES ET ANATOMOPATHOLOGIQUES DES CANCERS DU SEIN DIAGNOSTIQUÉS AU LABORATOIRE D'ANATOMIE ET CYTOLOGIE PATHOLOGIQUES DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE SOURÔ SANOU,

Dr Alioun TRAORE

Auteurs et coauteurs : A TRAORE[1] ; H BARRY[2], H SANOU[3] ; V. KONSEGRE[1];

1: Service d'anatomie et de cytologie pathologiques, Centre Hospitalier Universitaire SOURO SANOU
2: Service d'anatomie et de cytologie pathologiques, Centre Hospitalier Universitaire YALGADO OUEDRAOGO
3: Centre Hospitalier Universitaire SOURO SANOU

Plan

- Introduction
- Objectif
- Matériel et méthode(s)
- Résultats
- Conclusion

Introduction

- Cancer sein: prolifération cellulaire excessive, anormale, anarchique et autonome, se développant aux dépens des structures épithéliales et conjonctives du sein

- Problème majeur de santé publique **:** 1er cancer féminin mondial

- **GLOBOCAN, 2022**

BFA: 1er cancer gynécologique ;1 372 cas devant le cancer du col l'utérus

Objectif

Étudier les caractéristiques épidémiologiques et anatomopathologiques des cancers du sein diagnostiqués dans le laboratoire d'anatomie et cytologie pathologiques du CHUSS

Matériel et méthodes 1/3

- **Cadre d'étude**
  - Laboratoire du CHUSS de Bobo Dioulasso
  - Service d'anatomie et cytologie pathologiques

- **Type et période d'étude**
  - Étude rétrospective de type descriptif
  - 4 ans 1er juin 2020 au 31 Mai 2024.

Matériel et méthodes 2/3

- **Population d'étude**

Prélèvements de sein reçus pour examen histopathologique durant la période d'étude.

- **Critères d'inclusion**

Tous les cas de cancers de sein histologiquement confirmés pendant notre période d'étude.

Matériel et méthodes 3/3

- **Variables d'étude** : socio démographiques et histologiques
- **Technique de collecte** fiche de collecte individuelle
- **Outils de traitement** : Excel 2021

RÉSULTATS (1/7)

❑ Données sociodémographiques



Nos résultats

- ✓ 241 cas
- ✓ Âges : [25 87]
- ✓ Âge moyen : 47 ans

RÉSULTATS (2/7)

❑ Données sociodémographiques



Résultat

- ✓ Sur 4 ans
- ✓ 241 cas
- ✓ Moyenne 60,25 cas/ an
- ✓ 2024 : 74 cas ; 30,71%

RÉSULTATS (3/7)

❑ Aspects cliniques

Répartition des prélèvements en fonction des motifs de consultation

Motif de consultation	Effectifs (n)	Pourcentage (%)
Écoulement mamelonnaire	6	15,38
Nodule	**25**	**64,10**
Suspicion de néoplasie	2	5,13
Ulcération mammaire	6	15,38
Total	39	100

RÉSULTATS (4/7)

❑ Localisation des lésions



RÉSULTATS (5/7)

❑ Aspects radiologiques



Classification des nodules mammaires en mammographie

RÉSULTATS (6/7)

❑ Aspects anatomopathologiques

Type histologique	Effectifs
CINS	**225 (93,37 %)**
CCIS	3
Tumeur phyllode maligne	3
Carcinome épidermoïde	10
Total	241

Répartition des prélèvements selon le type histologique

RÉSULTATS (7/7)

❑ Aspects anatomopathologiques



Bonne différenciation tumorale

Répartition des prélèvements en fonction de la classification SBR

CONCLUSION

- Préoccupation de santé publique
- Loin d'être une maladie de la retraite
- Diagnostic toujours tardif
- Cout du traitement , PEC psychosociale sous évalués

Merci pour votre attention