ASPECTS MEDICO-LEGAUX ET JUDICIAIRES DES HOMICIDES JUGES AU BURKINA FASO DE 2016 A 2020

Dr oumar OUATTARA

Auteurs : O Ouattara [1*], NW Ramdé[2], S Bagré[3], B Sawadogo[2], B Doudoulgou[2], P Compaoré[2], D Kagambèga[2], ZC Méda[4]

[1] Centre Hospitalier Universitaire Sourô Sanou, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso

[2] Service de médecine légale, Centre Hospitalier Universitaire de Bogodogo, Ouagadougou, Burkina Faso

[3] Service de médecine légale, Centre Hospitalier Universitaire de Ouahygouya, Burkina Faso

[4] Service de l'Information, de la Recherche, de l'Epidémiologie et de la Planification, Centre Hospitalier Universitaire Sourô Sanou, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso

Plan

- Introduction
- Objectif
- Matériel et méthode(s)
- Résultats
- Conclusion

Introduction

- Le taux mondial d'homicides: 6,1 pour 100.000 hbts (OMS,2020)
- Afrique de l'Ouest: 13,2; Burkina Faso : 9,3 (OMS,2020)
- Pb de santé publique, challenge pour les systèmes judiciaires
- Méd. légale: éclaire sur les circonst., modes ou causes de décès
- Seul médecin légiste pendant plus de 20 ans, 04 exerçant en 2020
- Demande judiciaire potentiellement croissante

Objectif

Faire un état des lieux des investigations médico-légales des homicides jugés au Burkina Faso de 2016 à 2020

Matériel et méthode(s)

- Etude rétrospective de type descriptif, menée sur les cas d'homicide survenus au Burkina Faso.
- Victimes ayant bénéficié d'une investigation médicolégale et dont les procédures judiciaires avaient abouti à un jugement rendu par l'une des trois cours d'appel du pays entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020

Matériel et méthode(s)

- Données extraites essentiellement des certificats et rapports médicaux contenus dans les dossiers judiciaires des cours d'appel de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Fada N'Gourma
- Exploitation des dossiers: après autorisation des autorités compétentes, sur une fiche d'enquête anonyme standardisée
- Collecte des données: 1er avril au 31 mai 2021

Matériel et méthode(s)

- Variables étudiées:
  - Caractéristiques sociodémographiques des victimes
  - Aspects médico-légaux
  - Aspects judiciaires
- Saisie et analyse des données: logiciel Epi Info, version 3.4.5.

Résultats

- Caractéristiques socio-démographiques des victimes d'homicides

  - Sexe masculin: (75,5 %)
  - Tranche d'âge de 15 à 44 ans (66,2 %)

- Aspects médico-légaux

  - Corps découverts: zone urbaine et périurbaine (63,6 %).
  - Levée de corps médico-légale: 82,0%
  - Autopsie : aucune

Résultats

- Aspects médico-légaux



Figure1: répartition des victimes d'homicide selon le type de professionnels de santé intervenant dans les investigations médico-légales(n=99)

Résultats

- Aspects médico-légaux



Figure 2: répartition des victimes selon les moyens utilisés par les auteurs (n=99)

Résultats

Tableau I : répartition des victimes selon le siège et la nature des lésions mortelles (n=99).

	Nature des lesions mortelles	Effectif (%)
Tête		
	Qualifications retenues	
Cou	Assassinat (n=7)	
	Meurtre (n=1)	
Thorax	Coups mortels (n=2)	
Rachis dorsal	Infanticide (n=5)	
Abdomen	Empoisonnement (n=2)	
Inconnue	**Inconnue** ↗	**17 (17,2)**
Sièges Multiples	Fractures multiples	11 (11,1)
	Mutilations multiples	04 (04,0)

Résultats

- Aspects judiciaires



Figure 4: répartition des victimes selon la qualification juridique de l'homicide (n=99)

Conclusion

- Profil des victimes d'homicides : jeunes, de sexe masculin
- Aucun médecin légiste lors des investigations médico-légales
- Levée de corps médico-légale seule: parfois inssuffisante
- Former davantage de spécialistes en médecine légale et favoriser UNE BONNE COUVERTURE TERRITORIALE

Merci pour votre attention