Connaissances des enfants syndromes drépanocytaires majeurs au CHUP-CDG.

Nom du présentateur :Sonia Kaboret/Douamba

Auteurs et coauteurs : Zangre Pegdwendé Murielle Ariane, Madibélè Kam , Nagalo Kisito
Affiliations :
1-Université Joseph Ki Zerbo (UJKZ)
2-Centre Hospitalier Universitaire Charles de Gaulles (CHUP-CDG)

Plan

- Introduction
- Objectif
- Matériel et méthode(s)
- Résultats
- Conclusion

Introduction

- Drépanocytose Pathologie génétique
- Problème de santé publique
- **Burkina Faso**
  - Hémoglobinopathies (SS,SC,CC) = 4,94%
  - **Milieu hospitalier : 8,42%**

Objectif

- **Objectif général**

Etudier les connaissances , attitudes et pratiques des enfants syndromes drépanocytaires majeurs

- **Objectif spécifique**

Déterminer les connaissances des enfants syndrome drépanocytaire majeur au CHUP CDG de Ouagadougou

Matériel et méthode(s)

- **Cadre d'étude**: unité de consultations externes du CHUP CDG
- **Type et période d'étude**: étude descriptive qualitative et prospective du 01 décembre 2023 au 29 février 2024 .
- **Population d'étude** :enfants porteurs du Syndrome Drépanocytaire Majeur âgés de 06 à 15 ans suivi en consultation externe.

Matériel et méthode(s)

- Echantillonnage exhaustif et non probabiliste.

Enfants âgés de 06 à 15 ans porteurs du syndrome drépanocytaire majeur suivis dans le service de consultation externe du CHUP-CDG et qui répondaient aux critères d'inclusion.

Matériel et méthode(s)

- **Variables d'étude** :
  - Clinique
  - Paraclinique
  - Facteurs favorisants
  - Prise en charge

Résultats

1er Décembre 2023 au 29 février 2024

Consultation externe: 2935 enfants

Consultation drépanocytaire : 2,04% (n=60)

52 enfants répondaient à nos critères

Taux de participation = 86,66%

Résultats

❑ Connaissances des patients sur la maladie

Définition de la drépanocytose

- Maladie des os: 32,69% (n = 17)
- **Je ne sais pas :51,92% (n= 27)**
- Maladie du sang :11,53%(n=6)

Résultats

- **Modes de transmission :**

Je ne sais pas : 88,46% (n= 46)

- **Clinique**

Douleurs osseuses : 90,38% (n= 47)

- **Paraclinique**

Connaissance du profil phénotypique de l'électrophorèse : 51,92%

Résultats

❑ Facteurs favorisants

- **Exposition au froid : 86,53% (n=45)**
- Soif intense : 32,69% (n=17)
- Sport : 17,30% (n=9)
- Stress : 1,9% (n=1)

Résultats

❑ Prise en charge

- **Médicaments : 92,15% (n= 50)**
- MHD : 44,23% (n=23)
- Vaccins :26,92% (n=14)
- Volet psychologique : 1,92%(n=1)

Conclusion

- Drépanocytose problème de santé publique
- Méconnaissance de la maladie par les enfants
- **Actions communautaires +++++**

Merci pour votre attention