# CONNAISSANCES,ATTITUDES ET PRATIQUES DES HOMMES EN COUPLE SUR L'INFERTILITE MASCULINE DANS LA VILLE DE OUAGADOUGOU

Nom du présentateur : Dr SAWADOGO Yobi Alexis

Auteurs et coauteurs : Sawadogo Y.A, Sampebgo P, Ouédraogo E, Ouattara A, Ouédraogo CMR

Affiliations : UFR SDS Université Joseph KI-ZERBO

# Plan

- Introduction
- Objectif
- Matériel et méthode(s)
- Résultats
- Conclusion

# Introduction

- Infertilité masculine = incapacité d'un homme à féconder une femme après un an de rapports sexuels réguliers non protégés
- Monde : 48 M couples touchés ; Origine masculine 40 à 50%
- Burkina Faso : 17-18% avec 35,7% d'origine masculine
- Social : problème féminin, stigmatisation, limitant l'implication des hommes (peu d'hommes en consultation, recours aux tradipraticiens)

# Objectif

Évaluer les connaissances, attitudes et pratiques des hommes en couple concernant l'infertilité masculine dans la ville de Ouagadougou du 15 Janvier au 15 Février 2025

# Matériel et méthode(s)

- **Type :** étude transversale descriptive
- **Période :** 15 janvier au 15 février 2025
- **Cadre de l'étude :** Burkina Faso, Ouagadougou
- **Champ de l'étude :** Arrondissement 10
- **Population d'étude :** Hommes en couple
- **Critères d'inclusion :** Hommes de 18 ans et plus en couple

# Matériel et méthode(s)

- **Variables d'étude :** Caractéristiques sociodémographiques, connaissances de l'infertilité, attitudes face à l'infertilité et les pratiques sur l'infertilité
- **Techniques de collecte de données :** Entretien individuel face à face dans les rues et ménages de l'arrondissement 10
- **Analyse des données :** Logiciel de tableur Microsoft Excel 2016

# Résultats

- 420 hommes en couples inclus dans l'étude
- Caractéristiques sociodémographiques
  - Âge moyen : 41,1 ans + ou – 11,6
  - [24 -35 ans ] = 31%

# Résultats

## ❑ Caractéristiques sociodémographiques

### ❑ Statut socio-professionnel :

- ❑ Commerçants **45,7%**
- ❑ Fonctionnaires **25,7%**
- ❑ Employés **13,6%**
- ❑ Agriculteurs **3,3%**

# Résultats

## ❑ Caractéristiques sociodémographiques

### ❑ Situation matrimoniale :

- ❑ Concubinage : **69%**
- ❑ Marié : **29%**
- ❑ Autre: **2%**

### ❑ Niveau d'instruction

- ❑ Non scolarisé : **58,5%**
- ❑ Supérieur : **23,3%**

# Résultats

- **Caractéristiques sociodémographiques**
  - **La zone de résidence:** urbaine **90%**
- **Mode de vie:**
  - Alcool **59,2%**
  - Tabac **6,4%**

# Résultats

- **Connaissances générales sur l'infertilité**
  - Entendu parlé de l'infertilité **97,1%**
  - Définition correcte **71,4%**
- **Connaissances des causes de l'infertilité masculine**
  - Affections des organes génitaux et anomalies de spermes **61,6%**
  - Alcoolismes et tabagismes **4,7%**
  - Maladies génétiques **4%**
  - Troubles érectiles **4,7%**
  - Méconnaissance des causes **25,4%**

# RESULTATS (8/11)

## ❖ Perception de la fréquence

- Infertilité est causée uniquement par les femmes: **Non** → **98,5%**

- l'infertilité masculine est courante: **Oui** → **71,4%**

# RESULTATS (9/11)

## ❖Analyse des attitudes face à l'infertilité

✓ Face au problème de reproduction

- Dialogue → **80,2%**

- Responsabilité: les **deux** → **100%**

# RESULTATS (10/11)

❖**Analyse des attitudes face à l'infertilité**

✓**Réactions en cas de difficulté à concevoir**

- Chercher une aide médicale **96,1%**
- Consulter un tradipraticien **46,1%**

# RESULTATS (10/11)

## ❖Analyse des pratiques

### ✓Consultation d'un spécialiste et Examens médicaux

- Jamais consulté un spécialise SR → **92.1%**
- examens médicaux pour pb de fertilité → **7.8%**
- prêts à consulter en cas de pb de fertilité → **96,1%**

# CONCLUSION (1/1)

- Niveau de connaissance globalement élevé
- Lacunes sur causes spécifiques et les traitements disponibles
- Nécessité de fournir des informations sur l'infertilité
- Un écart entre la volonté de consulter et la réalité de l'action

# MERCI POUR VOTRE ATTENTION

# Conclusion

- 

# Merci pour votre attention