CONNAISSANCE ATTITUDE ET PRATIQUE DE L'AUTOTEST DU VIH CHEZ LES TRAVAILLEUSES DU SEXE A BOBO DIOULASSO EN 2024

Nom du présentateur : HEMA Ouéfama Thérèse Rosiane

Auteurs et coauteurs : Dr TRAORE T Isidore, Pr SAVADOGO G B Léon, Marietou A TRAORE,

Affiliations :*Institut supérieur des sciences de la santé, Université Nazi Boni, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso*

Centre MURAZ, Institut Nationale de Santé Publique, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso

Plan

- Introduction
- Objectif
- Matériel et méthode(s)
- Résultats
- Conclusion

Introduction

- Risque professionnel des Travailleuses du sexe (TS) : Virus de l'immunodéficience Humaine (VIH), Infection sexuellement Transmissible (IST), Grossesses non désirée et la stigmatisation en milieu de soins
- OMS: autodepistage VIH (ADVIH)

Introduction

- Aucune étude n'a été menée au Burkina Faso sur les connaissances de l'ADVIH chez les TS
- Quel sont les connaissances, attitudes et pratiques (CAP) de l'ADVIH chez les TS?

Objectif

- **Objectif général**: Etudier les CAP chez les TS de la Clinique YERELON sur l'ADVIH dans la ville de Bobo-Dioulasso en 2024

Objectif 1/2

- **Objectif spécifiques**
  - Décrire les caractéristiques sociodémographiques des TS
  - Estimer la proportion de TS qui connaissaient l'ADVIH
  - Décrire les sources, les préférences et l'attitude et pratique des TS qui connaissaient l'ADVIH
  - Analyser les caractéristiques sociodémographiques associés à la connaissance de l'ADVIH

Matériel et méthode(s)

- **Type et période** : étude mixte (quantitative et qualitative) de Février à juillet 2024
- **Cadre de l'étude**: clinique YERELON Bobo-Dioulasso
- **Population d'étude**: les TS de la Clinique YERELON

Matériel et méthode(s)

Étude quantitative: un questionnaire structuré a été utilisé pour collectés :

- Caractéristiques sociodémographiques: âge, nationalité, niveau d'instruction…
- Connaissance sur l'ADVIH, source de la connaissance, la préférence et l'attitude et pratique
- Régression logistique

Matériel et méthode(s)

Étude qualitative: un guide d'entretien a été utilisé

Analyse des données : assemblage des verbatims

Résultats

- **Etude quantitative**

- Au total, **230 TS** ont été incluses
- Age médian: **26** ans avec un IIQ[22-33] ans
- Nationalité nigériane :**78,70%**
- Niveau d'instruction secondaire:**69,13 %**
- Connaissance de l'ADVIH:**13,48%**

Résultats



Figure 1: Source, attitudes et pratiques et preferences de l'ADVIH parmi celles qui connaissaient

Résultats

❑Régression logistique

- La tranche d'âge était statistiquement significative à la connaissance de l'autotest
- Tranche d'âge 25-35 ans: OR= **2,90 IC 95% [1,27-6,61]**.

Résultats

❑Etude qualitative:

- Au total : 30 TS
- Analyse verbatim: 2/3 « je n'ai jamais entendue parler de ce test »

Conclusion

La connaissance de l'autotest chez les TS était faible, mais les TS qui connaissait avait une bonne attitude et pratique de l'ADVIH

Suggestion:

- Nécessite d'amplifier les campagnes de sensibilisation
- Développer la digitalisation (Communication)
- Disponibilité de l'ADVIH

Merci pour votre attention