Connaissances sur le DMPA sous-cutané (Sayana® Press) par auto-injection et facteurs associés chez les adolescentes et les jeunes au Burkina Faso

Dr Adama Baguiya
Chargé de recherche en Epidémiologie
Institut de Recherche en Sciences de la Santé (IRSS)

Plan

- Introduction
- Objectifs
- Méthodologie
- Résultats
- Conclusion et quelques implications des résultats

Introduction

Le DMPA-SC (ou Sayana Press) peut être injecté par les agents ou la femme elle-même

SAYANA
PRESS
104mg/0.65ml
S.C.

Introduction

Auto-soins: Améliore l'autonomie des femmes vis-à-vis de leur choix et des services de PF

Bon rapport coût efficacité et accessible, une bonne contuinuité comparée au IM et SC

« S'injecter soi-même à la maison permet de gagner en temps et c'est confidentiel. Moi, j'avais tellement peur des aiguilles »

Burkina Faso a fait une phase pilote en 2018

Introduction

DMPA-Sc fait partie des méthodes préférées des femmes

Auto-injection du fait de la discretion et la confidentialité pourrait être une opportunité pour les ado et jeunes

Connaissance pourrait augmenter les chances d'utilisation si elles en veulent

D'où l'intérêt de cette étude pour estimer le besoin d'information

Objectifs

1. Mesurer le niveau de connaissance des adolescentes et jeunes du Burkina Faso sur l'auto-injection du DMPA-Sc

2. Identifier les facteurs associés à la connaissance chez les jeunes et adolescents du Burkina Faso en 2023.

Méthodes

Type d'étude: Etude transversale à visée descriptive et analytique, à partir des données de PMA Faso 2023

Source des données: Performance Monitoring and Accountability 2020 round de 2023

Enquête nationale régulière au sein des ménages au Burkina Faso en décembre 2023 à février 2024

Échantillonnage en grappes à plusieurs degrés, stratifiée en milieu urbain et rural: 83 zones de dénombrement (ZD) , 43 ménages par ZD: **7936 femmes**

Méthodes

Population d'étude: Sexe féminin âgée de 15 à 24 ans

Variables dépendante: de l'étude est la connaissance de l'auto-injection; déclaration : oui/non

Analyses statistiques: régression logistique

Questions éthiques: requête auprès du PMA 2020 et autorisation

Résultats

Echantillon: 2754
1407 ado (51%)
1347 jeunes (49%)

Variables	Adolescents		Jeunes		Ensemble	
	n	%	n	%	n	%
Milieu de résidence						
Urbain	801	61	768	64,0	1569	**62.4**
Rural	512	39	433	36,0	945	37.6
Statut matrimonial						
En union	230	**16.4**	844	62.7	1074	**39,0**
Pas en union	1177	83.7	503	37.3	1680	61,0
Parité						
Nullipare	1206	85.8	516	38.3	1722	**62.6**
Primipare	179	12.7	441	32.8	620	22.5
Multipare	21	1.5	389	28.9	410	14.9

Connaissances sur l'AI

	Adolescents		Jeunes		Ensemble	
Variables	n	%	n	%	n	%
Milieu de résidence						
Urbain	801	10.9	768	17.9	1569	14.73
Rural	512	19.4	433	**26.3**	945	**22.95**
Statut matrimonial						
En union	230	**24.6**	844	25.3	1353	**25.2**
Pas en union	1177	15.4	503	20,0	1680	16.51
Total	1407	**17.3**	1347	**24.1**	2754	**20.9**

Facteurs associés chez les ADO

Variables	OR ajusté	IC95%	Valeur de p
Age			
15	ref		
16	1.62	0,69 - 3.82	0.262
17	1.72	0,76 - 3.88	0.187
18	3.22	1.39 - 7.48	0.007
19	2.85	1.23 - 6.57	0.014
Statut matrimonial			
En union	1.3	0,62 - 2.72	0.482
Pas en union	ref		
Statut socio-economique			
Les plus pauvres	2.70	1.23 - 5.92	0.013
Les pauvres	2.74	1.25 - 5.99	0.012
Moyen	2.37	0,98 - 5.71	0.054
Les richesses	1.56	0,71 - 3.41	0.261
Les plus richesses	ref		

Facteurs associés chez les jeunes

Variables	OR ajusté	IC95%	p
Milieu de résidence			
Rural	**1.59**	**1.01 - 2.51**	**0.043**
Région			
Boucle du Mouhoun	**4.62**	**1.81 - 11.82**	**0.002**
Centre	1.84	1.02 - 3.30	0.042
Centre-Nord	**4.04**	**2.61 - 6.24**	**0,000**
Centre-Ouest	3.7	1.38 - 9.90	0.010
Centre-Sud	1.95	1.06 - 3.58	0.030
Est	2.62	1.01 - 6.77	0.046
Hauts-Bassins	3.05	1.83 - 5.06	0,000
Sahel	4.81	2.21 - 10.50	0,000
Sud-Ouest			

Facteurs associés: Ensemble

Variables	OR ajusté	IC à 95%	P
Age			
15			
22	5.18	1.92 - 13.97	0.001
23	4.77	1.99 - 11.47	0.001
24	1.82	0,62 - 5.29	0.269
Parité			
Nullipare			
Primipare	1.71	1.12 - 2.62	0.013
Multipare	0.9	0,46 - 1.76	0.769
Statut socio-eco			
Les plus pauvre	2.53	1.37 - 4.66	0.003
Les pauvre	2.43	1.30 - 4.53	0.005
Les moyens	1.74	1.03 - 2.95	0.037
Les richesses	1.2	0,73 - 1.98	0.46
Les plus richesses			

Conclusion et implication

- Seulement 1 ado ou jeune sur 5 a déjà entendu parlé de l'auto-injection du Sayana-press
- Les plus âgées, les primipares et le statut socio-économique défavorable semblent être les facteurs qui augment les chances de connaitre la méthode.
- En matière de PF le choix est important, mais pour choisir, il faut connaitre + implication programmatique mais information est nécessaire
- Principale source de connaissance: agents de santé

Conclusion et implication

- La méthode nécessite une formation préalable des agents de santé
- Agent sans formation sur la méthode ne la présente pas aux clientes et n’informe pas les autres
- Si les adolescentes et jeunes ont une bonne connaissance de la méthode, cette connaissance reste valable toute la vie sexuelle et reproductive, d’où l’intérêt de les informer
- L’information commence par une formation des agents de santé, qui vont à leur tour cibler celles qui connaissent le moins

Merci pour votre attention