Déterminants de l'utilisation d'une méthode contraceptive moderne dans le post partum immédiat au CHU Souro SANOU de Bobo Dioulasso du 1er Aout au 30 Octobre 2024.

Nom du présentateur : Dr GADIGBE Akofa

Auteurs et coauteurs : Dr GADIGBE Akofa , Dr KABORE K Noel

Affiliations : Clinique Sainte Marie

Plan

- Introduction
- Objectif
- Matériel et méthode(s)
- Résultats
- Conclusion

Introduction

- Planification familiale (PF): moyen efficace de lutte contre la mortalité maternelle: peut contribuer à la réduction jusqu'à 30%

- Une grossesse non espacée ➔ risques de morbidité et de mortalité aussi bien chez les enfants que chez leurs mères .

Introduction

- Le Burkina Faso: nombreux défis sécuritaires, ➔ conséquences néfastes sur le développement social et économique du pays
- Cette étude ➔ déterminants pour méthodes contraceptives
- Compréhension de ces déterminants ➔ essentielle pour améliorer les stratégies de promotion de la contraception

Objectif

- Objectif général

Étudier les déterminants de l'utilisation d'une méthode contraceptive moderne dans le post partum immédiat au CHU Souro SANOU de Bobo Dioulasso du 1er Aout au 30 Octobre 2024.

Matériel et méthode(s)

- Objectifs spécifiques

- Déterminer la fréquence de l'offre du counseling et de l'adoption de la contraception

- Identifier les facteurs sociodémographiques et obstétricaux associés à l'adoption d'une méthode contraceptive

Matériel et méthode(s)

- Objectifs spécifiques

- Évaluer le niveau de connaissance de clientes associées à l'adoption d'une méthode contraceptive

- Décrire les barrières perçues ou réelles qui influencent l'utilisation des méthodes contraceptive

Matériel et méthode(s)

- Etude transversale avec collecte prospective des données du 1er Aout au 30 Octobre 2024/maternité CHUSS/BF.
- La population cible: patientes = counseling PPI.
- La population source: accouchées reçu contraception
- n= 692,26 taille minimale de notre population
- échantillonnage non probabiliste ➔ jusqu'à taille d'échantillon représentatif.

Matériel et méthode(s)

- La collecte des données:
  - Un masque a été élaboré à cet effet
  - un pré-test réalisé au CMA de DO entre l2 mai au 30 mai 2024
  - Ces données saisis et analysées grâce logiciel EPI Data; version 3.1.1 et logiciel SPSS; version 22.
- Consentement / Confidentialité / vie privée /Risques/ Bénéfices

Résultats

Méthodes contraceptives proposées et adoptées dans le PP immédiat

Notre série: proposé ➔95,7 % DIU et 90,4 % MAMA

choisi ➔ 25,6 % implant ; 12,9 % DIU; 0,2 % MAMA

- implants: 53 % Sawadogo (2011)

- implants: 14,93 % Togbe (2016)

simplicité, efficacité, tranquillité d'esprit/ DIU / implants

Résultats

Niveau de connaissance des clientes associés à l'adoption d'une méthode contraceptive dans le post-partum immédiat à la maternité

Notre série: 43,88 %, notions sur la contraception

- 20,02 %, choix, mais aucune notions sur la contraception

- 27,6 % refus de méthodes➔ « Oui j'en ai déjà entendu parler mais cela ne m'intéresse pas »

la capacité du counseling du post-partum ➔ choix de la PFPP

Résultats

Profil socioprofessionnel des prestataires conseillers pour le choix de la méthode contraceptive

- 25,48 %, choix méthode / DES en gynécologie obstétrique
- 51,06 % Refus méthode / Sagefemmes

Poids de l'autorité médicale,

Proximité, Empathie naturelle du rôle de SF➔ facilite l'écoute, mais ne suffit pas lever les réticences ancrées

Résultats

Motifs ou barrières perçues ou réelles qui influencent l'utilisation des méthodes contraceptive dans le post-partum immédiat

Notre série: le refus de la contraception

- 25,88 %, besoin de consulter leur conjoint

- 13,55 % crainte pour leur fertilité future

validation familiale / inquiétudes biologiques

Résultats

Motifs ou barrières perçues ou réelles qui influencent l'utilisation des méthodes contraceptive dans le post-partum immédiat

Notre série: adoption de la contraception

-23,96 % désir de « se reposer un peu »

- 6,98 %, expriment clairement ne plus souhaiter d'enfants

besoin de repos/ renoncement à la fécondité

Conclusion

- Ces résultats = réflexion approfondie
- renforcer l'écoute, personnalisation du counseling, accompagnement socioculturel
- consolider l'éducation , adapter les messages selon les contextes
- impliquer les partenaires familiaux dans le dialogue sur la planification.

Merci pour votre attention