THEME: Déterminants de l'offre du DIU per césarienne au Centre Médical avec Antenne Chirurgicale de Dafra au Burkina Faso

Nom du présentateur : OUEDRAOGO NOUHOUM

Auteurs et coauteurs **OUEDRAOGO NOUHOUM1,2 3**;YAMEOGO Issouf1 2; SOMA Honorine2 3 ;ILY Irénée1 2; SANOU Sonia1 2; PARE Issouf1; SAWADOGO Ousmane1; NEBIE Issa1
:

Affiliations :
1-District Sanitaire de Dafra
2-REMEHBS
3-ABSFM

Plan

- Introduction
- Objectif
- Matériel et méthode(s)
- Résultats
- Conclusion

Introduction

Le DIU constitue une méthode de contraception hautement efficace, offrant une alternative durable ,réversible et de sécurité.

Son utilisation en contexte per césarienne se révèle particulièrement pertinente surtout sur des sujets chez qui un espacement inter génésique relativement plus long est conseillé.

Introduction

Source d'espoir pour la relance de la PF et de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale , son insertion durant la césarienne rencontre plusieurs obstacles.
Fort de ce constat, nous avons entrepris de mener cette étude **au CMA de Dafra.**

Objectif

Etudier les déterminants de l'offre du DIU per césarienne au CMA de DAFRA.

Matériel et méthode(s)

Etude descriptive transversale dont la collecte des données s'est déroulée de Janvier 2025 à juin 2025.

L'étude a impliqué 30 praticiens (gynécologues, sages-femmes, et attachés de santé)par choix raisonné

et 40 patientes ayant bénéficié du DIU per césarienne par choix accidentel lors de nos permanences

Matériel et méthode(s)

Les données ont été collectées par le biais de questionnaires et d'entretiens semi-directifs avec les praticiens,

ainsi que par l'enquête sur les patientes via des entretiens et l'examen de dossiers médicaux

Résultats

- **2758** cas d'**accouchements** réalisés dans la période de janvier à Juin 2025;
- **901** cas de **césariennes** ont été réalisés soit 32,66% .
- **236** cas de **DIU per césariennes** ont été réalisés soit un taux de 26,20%

Résultats

- Les résultats montrent plusieurs facteurs influençant cette pratique.

  Du côté des praticiens, 65% mentionnent un déficit de formation spécifique à l'insertion per opératoire du DIU,

Résultats

- 40% mentionnent une abstention d'insertion après extraction du fœtus(contre-indications); 30% mentionnent l'oubli et l'insuffisance du counseling souvent liés au contexte clinique de patiente.

Résultats

- Formation d'agents non prestataires directs sur le DIU per césarienne constituant une source de démotivation
- Cas de convictions religieuses signalé
- Diversité des méthodes

Résultats

- **Les obstacles institutionnels** incluent la surcharge de travail et le manque de temps, avec 70% des praticiens citant ces éléments comme des obstacles majeurs.

Résultats

- Concernant les patientes, 45% d'entre elles craignent des effets secondaires ou des douleurs, ce qui influence leur consentement
- **La méconnaissance** du DIU et les refus ou les dépendances aux décisions du conjoint sont également des obstacles psycho-sociaux.

Conclusion

L'étude souligne l'importance de l'amélioration de la formation des praticiens et de la sensibilisation des patientes, pour optimiser l'usage du DIU;

Ce travail constitue une étape cruciale pour optimiser la pratique contraceptive dans la région,

Et cela pourrait contribuer à réduire les taux des occasions manquées et améliorer la santé reproductive des femmes au Burkina Faso.

Merci pour votre attention