

EJERCICIOS INTRODUCCIÓN MANEJO DEL DOM

EJERCICIO 1-1:

A partir de la página web proporcionada y utilizando las funciones DOM, mostrar por pantalla la siguiente información:

1. Número de enlaces de la página
2. Dirección a la que enlaza el penúltimo enlace
3. Numero de enlaces que enlazan a <http://prueba>
4. Número de enlaces del tercer párrafo

EJERCICIO 1:

¿Cómo encontrar?...

1. La tabla con id="age-table".
2. Todos los elementos label dentro de la tabla (debería haber 3).
3. El primer td en la tabla (con la palabra "Age").
4. El form con name="search".
5. El primer input en ese formulario.
6. El último input en ese formulario.

EJERCICIO 2:

Hay un árbol estructurado como ul/li anidado.

Escribe el código que para cada muestra:

1. ¿Cuál es el texto dentro de él (sin el subárbol)?
2. El número de anidados: todos los descendientes, incluidos los profundamente anidados.

EJERCICIO 3:

¿Qué muestra este código?

```
<script>
  let body = document.body;

  body.innerHTML = "<!--" + body.tagName + "-->";

  alert( body.firstChild.data ); // ¿qué hay aquí?
</script>
```

EJERCICIO 4:

Haz todos los enlaces externos de color orange alterando su propiedad style.

Un link es externo si:

- Su href tiene ://
- Pero no comienza con <http://internal.com>.

EJERCICIO 5:

Tenemos un elemento DOM vacío `elem` y un string `text`.

¿Cuáles de estos 3 comandos harán exactamente lo mismo?

1. `elem.append(document.createTextNode(text))`
2. `elem.innerHTML = text`
3. `elem.textContent = text`

EJERCICIO 6:

Crea una función `clear(elem)` que elimine todo el elemento lista.

EJERCICIO 7:

Escribir una interfaz para crear una lista de lo que ingresa un usuario.

Para cada ítem de la lista:

1. Preguntar al usuario acerca del contenido usando `prompt`.
2. Crear el `<li>` con ello y agregarlo a `<ul>`.
3. Continuar hasta que el usuario cancela el ingreso (presionando `Esc` o con un ingreso vacío).

Todos los elementos deben ser creados dinámicamente.

Si el usuario ingresa etiquetas HTML, deben ser tratadas como texto.

EJERCICIO 8:

Hay un árbol organizado como ramas `ul/li`.

Escribe el código que agrega a cada `<li>` el número de sus descendientes. No cuentes las hojas (nodos sin hijos).

El resultado:

- Animals [9]
 - Mammals [4]
 - Cows
 - Donkeys
 - Dogs
 - Tigers
 - Other [3]
 - Snakes
 - Birds
 - Lizards
 - Fishes [5]
 - Aquarium [2]
 - Guppy
 - Angelfish
 - Sea [1]
 - Sea trout
-

EJERCICIO 9:

Escribe el código para insertar 23 entre dos aquí: