

1. Prueba las sentencias:

```
SELECT * FROM EMP;
SELECT * FROM DEPT;
```
2. Selecciona de la tabla EMPLE a todos los empleados del departamento 20 (DEPT_NO=20). Además, la consulta debe aparecer ordenada por la columna APELLIDO. Los campos que hay que consultar son: número de empleado, apellido, oficio y número de departamento.
 - Consulta, de los empleados cuyo oficio sea 'ANALISTA', ordenado por el número de empleado (columna EMP_NO).
 - Selecciona de la tabla EMPLE aquellas filas del departamento 10 y cuyo oficio sea 'ANALISTA'. La consulta se ha de ordenar de modo descendente por APELLIDO y también de manera descendente por número de empleado (columna EMP_NO).
3. A partir de la tabla ALUM0405 que contiene los datos de alumnos matriculados en el curso 2023/2024 para un centro de enseñanza:

Columna	Tipo de dato	Descripción
DNI	VARCHAR2(10)	DNI del alumno
NOMBRE	VARCHAR2(15)	Nombre del alumno
APELLIDOS	VARCHAR2(20)	Apellidos del alumno
FECHA_NAC	DATE	Fecha de nacimiento
DIRECCION	VARCHAR2(20)	Dirección del alumno
POBLACION	VARCHAR2(20)	Población del alumno
PROVINCIA	VARCHAR2(20)	Provincia del alumno
CURSO	NUMBER(1)	Curso del alumno (1, 2, 3, 4)
NIVEL	VARCHAR2(3)	Nivel (ESO, BAC, DAM, DAW, ADM, COM)
CLASE	CHAR(2)	Aula en la que está el alumno
FALTAS1	NUMBER(2)	Faltas primer trimestre
FALTAS2	NUMBER(2)	Faltas segundo trimestre
FALTAS3	NUMBER(2)	Faltas tercer trimestre

- Obtén todos los datos de los alumnos.
 - Obtén los siguientes datos de alumnos: DNI, NOMBRE, APELLIDOS, CURSO, NIVEL y CLASE.
 - Obtén todos los datos de alumnos cuya población sea 'GUADALAJARA'.
 - Obtén el NOMBRE y APELLIDOS de todos los alumnos cuya población sea 'GUADALAJARA'.
 - Consulta el DNI, NOMBRE, APELLIDOS, CURSO, NIVEL y CLASE de todos los alumnos ordenados por APELLIDOS y NOMBRE ascendentemente.
4. Utilizar alias para las columnas DEPT_NO y DNOMBRE (Departamento y Número Departamento), respectivamente.

5. Se tiene la tabla NOTAS_ALUMNOS que contiene las notas de los alumnos de primer curso de ciclo de DAM obtenidas en tres módulos. La descripción de la tabla es la siguiente:

Nombre	¿Nulo?	Tipo
NOMBRE_ALUMNO	NOT NULL	VARCHAR2(25)
NOTA1		NUMBER(2)
NOTA2		NUMBER(2)
NOTA3		NUMBER(2)

Y los datos que contiene son:

NOMBRE_ALUMNO	NOTA1	NOTA2	NOTA3
Alcalde García, M. Luisa	5	5	5
Benito Martín, Luis	7	6	8
Casas Martínez, Manuel	7	5	5
Corregidor Sánchez, Ana	6	9	8

Obtén la nota media de cada alumno. Visualizar por cada uno de ellos su nombre y su nota media.

6. A partir de la tabla NOTAS_ALUMNOS, deseamos obtener aquellos nombres de alumnos que tengan un 7 en NOTA1 y cuya media sea mayor que 6:

7. A partir de la tabla EMPLE:

- Obtén aquellos apellidos que empiecen por una 'J'
- Obtén aquellos apellidos que tengan una 'R' en la segunda posición.
- Obtén aquellos apellidos que empiecen por 'A' y tengan una 'O' en su interior.

8. Consideramos la tabla LIBRERÍA, cuya descripción es la siguiente:

Nombre	¿Nulo?	Tipo
TEMA	NOT NULL	CHAR(15)
ESTANTE		CHAR(1)
EJEMPLARES		NUMBER(2)

Y la información que contiene:

	TEMA	ESTANTE	EJEMPLARES
1	LABORES	B	20
2	INFORMATICA	A	15
3	ECONOMIA	A	10
4	DEPORTES	B	8
5	FILOSOFIA	C	7
6	DIBUJO	C	10
7	MEDICINA	C	16
8	BIOLOGIA	A	11
9	GEOLOGIA	D	7
10	SOCIEDAD	D	9
11	JARDINERIA	E	6

Consulta las filas de la tabla LIBRERÍA cuyo tema sea 'LABORES'. Intenta hacerlo utilizando el operador '=' e inténtalo también utilizando LIKE. ¿Qué ocurre? ¿Sabes a qué se debe? Prueba de nuevo, utilizando LIKE, terminando el contenido que buscas con el operador %.

9. Consulta:

- Consulta los apellidos de la tabla EMPLE cuyo número de departamento sea 10 o 30
- Consulta los apellidos de la tabla EMPLE cuyo número de departamento no sea ni 10 ni 30:
- Consulta los apellidos de la tabla EMPLE cuyo oficio sea 'VENDEDOR', 'ANALISTA' o 'EMPLEADO':
- Consulta los apellidos de la tabla EMPLE cuyo oficio no sea ni 'VENDEDOR' ni 'ANALISTA' ni 'EMPLEADO'.

10. A partir de la tabla EMPLE,

- obtén el apellido y el salario de los empleados cuyo salario esté comprendido entre 1500 y 2000;
- obtén el apellido y el salario de los empleados cuyo SALARIO no esté comprendido entre 1500 y 2000.

11. A partir de la tabla EMPLE, obtén el APELLIDO, SALARIO y DEPT_NO de los empleados cuyo salario sea mayor de 2000 en los departamentos 10 o 20.

- Prueba a realizar la consulta usando y sin usar paréntesis para el OR del número de departamento.
- Realiza la consulta expresando la opción de número de departamentos de dos maneras distintas. Una es con el OR nombrado, ¿y la otra?

12. Con la tabla EMPLE, obtén el APELLIDO de los empleados con el mismo OFICIO que 'GIL'.

13. Muestra los datos (apellido, oficio, salario y fecha de alta) de aquellos empleados que desempeñen el mismo oficio que "JIMENEZ" o que tengan un salario mayor o igual que "FERNANDEZ".

14. A partir de las tablas EMPLE y DEPART obtener los siguientes datos de los empleados:

- APELLIDO, OFICIO, numero de empleado (EMP_NO), nombre de departamento (DNOMBRE) y localidad (LOC).

Nota: todos los empleados con un número de departamento 10 deben ser emparejados con los datos del departamento 10; los empleados con un número de departamento 20 se emparejarán con los datos del departamento 20 y, así, sucesivamente.

Recuerda que, si se omite la cláusula WHERE, resultará un PRODUCTO CARTESIANO donde se emparejaría cada fila de una tabla con todas las filas de la otra tabla.

- Consultar los datos de los empleados que trabajen en Madrid o Barcelona.
- Consulta los apellidos y oficios de todos los empleados del departamento 20 cuyo trabajo sea idéntico al de cualquiera de los empleados del departamento 'VENTAS'.
- Obtén el apellido de los empleados con el mismo oficio y salario que 'GIL'. En esta consulta se introduce una variante: hasta ahora las subconsultas nos devolvían una columna, aunque pueden devolver más de una. En este caso, la subconsulta devuelve dos columnas, el oficio y el salario. AYUDA: si se detallan varios campos en la cláusula WHERE, deben encerrarse entre paréntesis, y han de coincidir en número y tipo de datos con los de la sentencia SELECT de la consulta interior. Cada columna de la cláusula WHERE se referirá a la correspondiente columna de la subconsulta. Intenta realizar esta consulta de 2 maneras.

15. Presenta:

- Los apellidos y oficios de los empleados que tienen el mismo trabajo que "JIMENEZ".
- Muestra en pantalla el APELLIDO, OFICIO y SALARIO de los empleados del departamento de "FERNANDEZ" que tengan su mismo salario.

16. A partir de las tablas EMPLE y DEPART obtener los siguientes datos de los empleados: APELLIDO, OFICIO, número de empleado (EMP_NO), nombre de departamento (DNOMBRE) y localidad (LOC). Estas tablas tienen en común el campo DEPT_NO.

Todos los empleados con un numero de departamento 10 serán emparejados con los datos del departamento 10; los empleados con un número de departamento 20 se emparejarán con los datos del departamento 20 y, así, sucesivamente. Si se omite la cláusula WHERE, resultará un PRODUCTO CARTESIANO donde se emparejaría cada fila de una tabla con todas las filas de la otra tabla. Haz la prueba y compara resultados.

A partir de las tablas ALUMNOS, ASIGNATURAS y NOTAS (cuya descripción puedes ver a continuación):

DESC ALUMNOS;

Nombre	¿Nulo?	Tipo
DNI	NOT NULL	VARCHAR2 (10)
APENOM		VARCHAR2 (30)
DIREC		VARCHAR2 (30)
POBLA		VARCHAR2 (15)
TELEF		VARCHAR2 (10)

DESC ASIGNATURAS;

Nombre	¿Nulo?	Tipo

COD	NOT NULL	NUMBER(2)
NOMBRE		VARCHAR2(25)

DESC NOTAS;

Nombre	¿Nulo?	Tipo

DNI	NOT NULL	VARCHAR2(10)
COD	NOT NULL	NUMBER(2)
NOTA		NUMBER(2)

- Realiza una consulta para obtener el nombre de alumno, su asignatura y su nota.
- Obtén los nombres de alumnos matriculados en 'FOL'.

17. Visualiza:

- Los nombres de alumnos que tengan una nota entre 7 y 8 en la asignatura de “FOL”.
- Los nombres de asignaturas que no tengan suspensos.