

En estos ejemplos vamos a trabajar con las tablas MUSICOS, INSTRUMENTOS y FAMILIAS. Vamos a ver la diferencia del uso en SUBCONSULTAS de ANY y ALL.

Para realizar estas consultas y que los resultados que aquí se muestran coincidan con tus resultados es necesario que MODIFIQUES EL PRECIO DEL VIOLÍN Y PONIÉNDOLO A 3000.

Queremos obtener el nombre de los instrumentos cuyo precio sea menor que cualquiera de los instrumentos de la familia '0001'

```
select nombre from instrumentos where precio <any(  
select precio from instrumentos where familia like '0001');
```

BODHRAM
MANDOLINA
BANJOI
GAITA
BOUZOUKI
FLAUTA

Lo mismo que en el caso anterior pero ahora precio menor o igual, por eso aparece también el violín.

```
select nombre from instrumentos where precio <=any(  
select precio from instrumentos where familia like '0001');
```

BODHRAM
MANDOLINA
BANJOI
GAITA
BOUZOUKI
FLAUTA
ACORDEÓN
VIOLÍN

Ahora queremos obtener el nombre de los instrumentos cuyo precio sea menor o igual que el precio de todos los instrumentos de la familia '0001'

```
select nombre from instrumentos where precio <=all(  
select precio from instrumentos where familia like '0001');
```

MANDOLINA

BODHRAM

Lo mismo que antes pero precio menor que el precio de todos los instrumentos de esa familia, es decir solo saldrán aquellos instrumentos cuyo precio sea menor al precio menor de esa familia.

```
select nombre from instrumentos where precio <all(  
select precio from instrumentos where familia like '0001');
```

BODHRAM