

## **Ejercicio 1**

Una empresa almacena los datos de sus empleados en una tabla denominada "empleados".

1- Elimine la tabla y créela con la siguiente estructura:

```
drop table empleados;  
create table empleados(  
    nombre varchar2(40),  
    sueldo number(6,2)  
);
```

2- Ingrese algunos registros:

```
insert into empleados values('Acosta Ana',550);  
insert into empleados values('Bustos Bernardo',850);  
insert into empleados values('Caseros Carolina',900);  
insert into empleados values('Dominguez Daniel',490);  
insert into empleados values('Fuentes Fabiola',820);  
insert into empleados values('Gomez Gaston',740);  
insert into empleados values('Huerta Hernan',1050);
```

3- Muestre la suma total de todos los sueldos realizando un "select" (5400)

4- Se necesita incrementar los sueldos en forma proporcional, en un 10% cada vez y controlar que la suma total de sueldos no sea menor a \$7000, si lo es, el bucle debe continuar y volver a incrementar los sueldos, en caso de superarlo, se saldrá del ciclo repetitivo; es decir, este bucle continuará el incremento de sueldos hasta que la suma de los mismos llegue o supere los 7000.

5- Verifique que los sueldos han sido incrementados y la suma de todos los sueldos es superior a 7000

6- Muestre el sueldo máximo realizando un "select"

7- Se necesita incrementar los sueldos en forma proporcional, en un 5% cada vez y controlar que el sueldo máximo alcance o supere los \$1600, al llegar o superarlo, el bucle debe finalizar. Incluya una variable contador que cuente cuántas veces se repite el bucle

8- Verifique que los sueldos han sido incrementados y el sueldo máximo es igual o superior a 1600

9- Muestre el sueldo mínimo realizando un "select"

10- Se necesita incrementar los sueldos en forma proporcional, en un 10% cada vez y controlar que el sueldo mínimo no supere los \$900. Emplee la sintaxis "if CONDICION then exit"

11- Muestre el sueldo mínimo realizando un "select"