

Portal Perfin — Configuração do login

Entrar / Criar conta com e-mail e senha ou Google, aprovação de novos usuários e automações do GitHub.

Issue #2 · Versão de 08/10/2026

URL de redirecionamento para colar no Google Cloud (a mesma para o site e para o portal):

```
https://hesrhxonnnoyjjodebzm.supabase.co/auth/v1/callback
```

O Google devolve o login ao Supabase, e o Supabase devolve ao portal. Por isso não se cadastra no Google a URL do site nem a do portal como redirecionamento.

Como vai funcionar

Onde	O que a pessoa vê
Site (cabeçalho, canto superior direito)	Botões Entrar e Criar conta . Eles abrem a tela de login do portal (uma única sessão, no domínio do portal).
Portal — tela de login	Abas Entrar Criar conta , o botão Continuar com Google e, abaixo, o e-mail e a senha. Tem também "Esqueci minha senha".
Conta nova (e-mail ou Google)	Confirma o e-mail e vê a tela " Cadastro recebido " até um administrador aprovar.
Administrador	Entra pela mesma aba <i>Entrar</i> com o e-mail de <code>ADMIN_USUARIO</code> e a senha. Em Administração → Usuários aprova, recusa, bloqueia ou desbloqueia. O menu mostra quantos cadastros estão pendentes.
Quem entra com senha	Usa painéis, calculadora e assistente. Relatórios e Agenda pedem login com Google, porque dependem do Drive, da Agenda e do Gmail.

Divisão de tarefas

O que eu (Claude) faço

#	Tarefa	Situação
1	Issue no GitHub e branch <code>feat/login-email-cadastro</code>	feito
2	GitHub Actions: CI (Aplicativo, Website, Python, varredura de segredos), carga diária de indicadores, Dependabot e modelos de PR/Issue	feito
3	Migração <code>0002_cadastro_e_aprovacao.sql</code> : <code>perfis.situacao</code> , <code>provedor</code> , auditoria, função <code>definir_situacao_usuario</code> , remoção do hook antigo	feito
4	Portal: telas Entrar/Criar conta, Esqueci minha senha, Nova senha, Cadastro recebido, Usuários com aprovação; rota <code>/auth/confirmar</code>	feito
5	Site: cabeçalho com Entrar e Criar conta	feito
6	Testes automatizados, revisão de código e documentação	feito
7	Pull Request vinculada à Issue, com o CI verde	em seguida
8	Aplicar as migrações 0001 e 0002 no Supabase (pelo conector) e conferir os avisos de segurança	em seguida
9	Merge da PR e proteção da branch <code>main</code> (merge só com o CI verde)	em seguida

O que só você pode fazer (este documento)

As etapas abaixo dependem das suas contas e dos seus segredos. Faça **na ordem**: cada uma usa valores da anterior.

Etapas	Onde	Tempo estimado
A	Vercel — criar o projeto do Portal e cadastrar as variáveis	15 min
B	Google Cloud — redirecionamento, origens, escopos e publicação	10 min
C	Supabase — provedores, URLs, modelos de e-mail e SMTP	20 min
D	Supabase — administrador	5 min
E	GitHub — secrets da carga diária	5 min
F	Teste final (checklist)	15 min

Segurança, antes de tudo: o arquivo `DadosPerfin.txt` tem senhas em texto puro numa pasta do OneDrive. Copie os valores para o `.env` e para a Vercel, **apague o arquivo** e gere credenciais novas (client secret do Google, chave do Gemini, senha do banco e senha do admin).

A Vercel

Hoje existe só o projeto `perfin-02-site` (o Website). O Portal (pasta `Aplicativo`) ainda não está na Vercel.

- ☐ **Add New** → **Project** → importe `danielshinohara/perfin_02` → **Root Directory** = `Aplicativo` → Framework Next.js → Deploy. Anote a URL gerada (abaixo chamada de `<URL-DO-PORTAL>`), por exemplo `https://perfin-02-portal.vercel.app`).
- ☐ No projeto do Portal, em **Settings** → **Environment Variables** (Production e Preview), cadastre:

Variável	Valor
<code>NEXT_PUBLIC_SITE_URL</code>	<code><URL-DO-PORTAL></code> (sem barra no fim)
<code>NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL</code>	<code>https://hesrhxonnnoyjjodebzm.supabase.co</code>
<code>NEXT_PUBLIC_SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY</code>	Supabase → Project Settings → API Keys → <i>Publishable key</i>
<code>GOOGLE_CLIENT_ID</code> / <code>GOOGLE_CLIENT_SECRET</code>	Google Cloud → Clientes → cliente Web
<code>ADMIN_USUARIO</code>	o e-mail do administrador
<code>GEMINI_API_KEY</code>	Google AI Studio
<code>TOKEN_ENCRYPTION_KEY</code>	gerar com <code>node -e "console.log(require('crypto').randomBytes(32).toString('base64'))"</code>

- ☐ No projeto `perfin-02-site`, cadastre `PORTAL_URL` = `<URL-DO-PORTAL>` e `NEXT_PUBLIC_SITE_URL` = URL do site.
- ☐ Faça **Redeploy** dos dois projetos.
- ☐ *Opcional*: reautorize o conector da Vercel no Claude para o escopo `daniel-shinohara`. Assim eu consigo conferir deploys e nomes de variáveis (nunca os valores).

Deu certo se: `<URL-DO-PORTAL>/login` abre a tela com as abas Entrar | Criar conta, e o site mostra o Termômetro com os botões no cabeçalho.

`SUPABASE_SECRET_KEY` e `DATABASE_URL` **não** vão para a Vercel.

B Google Cloud Console

- ☐ **APIs e serviços** → **Biblioteca**: ative Google Sheets API, Google Drive API, Google Calendar API e Gmail API.
- ☐ **Google Auth Platform** → **Branding** → **Domínios autorizados**: inclua `supabase.co` e `vercel.app` (ou o domínio próprio, se houver).

☐ **Google Auth Platform → Acesso a dados → Adicionar escopos:**

```
openid
email
profile
https://www.googleapis.com/auth/drive.file
https://www.googleapis.com/auth/calendar.events.readonly
https://www.googleapis.com/auth/gmail.compose
```

☐ **Google Auth Platform → Clientes → seu cliente Web:**

- **Origens JavaScript autorizadas:** <URL-DO-PORTAL>
- **URIs de redirecionamento autorizados:** `https://hesrhxonnnoyjjodebzm.supabase.co/auth/v1/callback`

Salve. A alteração pode levar alguns minutos para valer.

- ☐ Gere um **novo client secret** (o atual ficou exposto no `DadosPerfin.txt`), desative o antigo e atualize a Vercel (A) e o Supabase (C).

Publicação do app no Google: enquanto o app OAuth estiver em modo *Testing*, só os e-mails cadastrados em **Público-alvo → Usuários de teste** conseguem "Continuar com Google", e o acesso ao Drive, Agenda e Gmail expira a cada 7 dias. Para abrir o login Google a qualquer pessoa é preciso publicar o app. Com o escopo do Gmail (restrito), o Google exige uma verificação que pode levar semanas. O cadastro por e-mail e senha funciona sem isso. Se quiser, numa próxima etapa o portal pode pedir esses escopos só quando a pessoa usar Relatórios ou Agenda, o que dispensa a verificação para quem só quer entrar.

Deu certo se: "Continuar com Google" abre a tela de consentimento do Google com o nome do app, e não aparece o erro `redirect_uri_mismatch`.

C Supabase — projeto perfin_02

As tabelas (migrações 0001 e 0002) eu aplico pelo conector antes do merge. Os passos abaixo ficam no painel de **Authentication**.

- ☐ **Sign In / Providers** → **Email**: ativo; **Confirm email** ligado; **Minimum password length** = 10; se disponível no seu plano, ligue *Prevent use of leaked passwords*.
- ☐ **Sign In / Providers** → **Google**: ativo, com o Client ID e o (novo) Client Secret. Confira que a *Callback URL* mostrada ali é `https://hesrhxonnnoyjjodebzm.supabase.co/auth/v1/callback`.
- ☐ **URL Configuration**:
 - **Site URL**: `<URL-DO-PORTAL>`
 - **Redirect URLs** (adicione as duas):

```
<URL-DO-PORTAL>/auth/callback
<URL-DO-PORTAL>/auth/confirmar**
```

- ☐ **Emails** → **Templates** → **Confirm signup**: troque o link do corpo por:

```
<h2>Confirme seu cadastro no Portal Perfin</h2>
<p><a href="{ .SiteURL }/auth/confirmar?token_hash={ .TokenHash }&type=email">Confirmar me
u e-mail</a></p>
<p>Depois de confirmar, um administrador vai liberar seu acesso.</p>
```

- ☐ **Emails** → **Templates** → **Reset Password**:

```
<h2>Nova senha do Portal Perfin</h2>
<p><a href="{ .SiteURL }/auth/confirmar?token_hash={ .TokenHash }&type=recovery">Criar uma
nova senha</a></p>
<p>Se você não pediu, ignore este e-mail.</p>
```

- ☐ **Emails** → **SMTP Settings**: configure um SMTP próprio (por exemplo Resend, Brevo, SendGrid ou o SMTP do Google Workspace), com remetente do domínio da Perfin.

Sem SMTP próprio, o Supabase só envia e-mails para membros da equipe do projeto e com limite baixo por hora. Ou seja, pessoas de fora não recebem a confirmação de cadastro.

- ☐ **Hooks**: o *Before User Created* deve ficar **desligado** (a função antiga foi removida). Se ele estiver ligado, nenhum cadastro novo funciona.
- ☐ **Sign In / Providers** → **Email**: se a opção existir no seu painel, ligue *Secure password change*.
- ☐ **Multi-Factor**: ative o TOTP (recomendado para o admin).

Deu certo se: ao criar uma conta de teste chega o e-mail "Confirme seu cadastro". O link abre a página "Confirmar seu e-mail" e, depois do clique no botão, a tela "Cadastro recebido". O botão existe porque antivírus de e-mail abrem os links sozinhos e gastariam o link antes de você.

D Administrador

- ☐ **SQL Editor** (depois que eu avisar que as migrações foram aplicadas), troque o e-mail e rode:

```
insert into public.administradores (email) values ('seu-email-de-admin@exemplo.com');
```

Use o mesmo e-mail de `ADMIN_USUARIO`, em minúsculas.

- ☐ Em **Authentication** → **Users**, procure esse e-mail. **Se já existir um usuário com ele que não foi você quem criou** (alguém pode ter se cadastrado antes), **apague-o**. Não o confirme.
- ☐ **Authentication** → **Users** → **Add user** → **Create new user**: o mesmo e-mail, com uma senha forte e nova, e *Auto Confirm User* marcado. Como o e-mail está em `administradores` e já vem confirmado, o admin nasce **ativo**.
- ☐ Entre no portal pela aba **Entrar** com esse e-mail e senha e cadastre o TOTP, se tiver ativado.

Deu certo se: o menu lateral mostra o grupo **Administração** com Usuários e Alertas.

E GitHub — secrets da carga diária

- ☐ **github.com/danielshinohara/perfin_02** → **Settings** → **Secrets and variables** → **Actions** → **New repository secret**:
 - `SUPABASE_URL` = `https://hesrhxonnnoyjjodebzm.supabase.co`
 - `SUPABASE_SECRET_KEY` = Supabase → Project Settings → API Keys → *Secret key* (`sb_secret_...`).
Crie uma, se não houver.
- ☐ **Actions** → **Carga de indicadores** → **Run workflow** para a primeira carga. Depois ela roda sozinha de segunda a sexta, às 9h.

Deu certo se: a execução fica verde e os painéis do portal mostram dados.

O que já está automatizado no GitHub: toda PR roda o **CI** (lint, tipos, testes e build do Portal e do Site, testes do script Python e a varredura de segredos com gitleaks). A `main` só aceita merge com o CI verde.
O **Dependabot** abre PRs semanais de atualização. A Vercel continua gerando um preview por PR.

F Teste final

✓	Teste	Resultado esperado
☐	No site, clicar em Criar conta	Abre o portal na aba Criar conta
☐	Criar conta com um e-mail pessoal	Mensagem "Enviamos um link..."; e-mail recebido
☐	Clicar no link do e-mail	Tela "Cadastro recebido" (pendente)
☐	Admin → Usuários → Aguardando aprovação → Aprovar	O usuário passa para Ativos; o selo de pendentes some
☐	O usuário entra de novo com e-mail e senha	Abre a Visão geral
☐	"Continuar com Google" com uma conta nova (usuário de teste)	Fica pendente até a aprovação; depois de aprovada, Relatórios e Agenda funcionam
☐	"Esqueci minha senha"	E-mail recebido → nova senha → entra no portal
☐	Admin entra pelo Google com o mesmo e-mail	Entra como usuário: sem o menu Administração
☐	Admin bloqueia um usuário	O usuário vê "Acesso não autorizado"
☐	Tentar entrar 6 vezes com a senha errada	"Muitas tentativas..."
☐	Criar conta com um e-mail e, <i>sem confirmar</i> , entrar pelo Google com esse mesmo e-mail	A senha criada antes não deve funcionar mais. Se funcionar, avise: será preciso desligar a vinculação automática de contas
☐	Admin → Usuários com um cadastro não confirmado	Aparece "E-mail ainda não confirmado" e só o botão Recusar

Se algo der errado

Sintoma	Causa provável
<code>redirect_uri_mismatch</code> no Google	A URI do Supabase não está em "URIs de redirecionamento" (B.4)
Google volta para o login com "Não foi possível entrar com o Google"	<i>Redirect URLs</i> do Supabase sem <code><URL-DO-PORTAL>/auth/callback</code> (C.3), ou e-mail fora dos usuários de teste
"O link é inválido ou expirou"	O link já foi usado ou expirou, ou falta <code>/auth/confirmar**</code> nas Redirect URLs, ou o modelo de e-mail não foi trocado (C.4)
O e-mail de confirmação não chega	SMTP próprio não configurado (C.6)
O site mostra "Termômetro indisponível"	<code>PORTAL_URL</code> ausente ou errado no projeto do site, ou dados ainda não carregados (E.2)
O admin não vê "Administração"	O e-mail não está em <code>administradores</code> , é diferente de <code>ADMIN_USUARIO</code> , ou o login foi pelo Google

