Proteção de links contras ataques de negação de serviço com arquitetura de Proxy Reverso utilizando o Cloudflare Workers.

Essa opção se dar quando não é possível ter acesso ao domínio do site, devido ao mesmo ser um serviço de host de páginas ou similares, apesar das barreiras que o host venha a utilizar contra tentativas de hackers ‘derrubar’ links ou o ativo digital, podemos implementar camadas de proteção a este ativo evitando transtornos.

Utilizaremos a plataforma da Cloudflare para realizarmos esta camada de proteção, ressalto que as configurações que utilizaremos e o tipo de serviço se encontram disponíveis de forma gratuita.

Pagina oficial da Cloudflare https://www.cloudflare.com/pt-br/

Apos login, acesse na aba “**Compute**” a opção “**Workes e Pages**” conforme imagem abaixo:



Em seguida você será direcionado para a seção de criar e implantar funções, sites e aplicativos full-stack sem servidor, selecione a opção “**Create application**”:



Escolha a opção “Start with Hello World! ”, conforme imagem abaixo:



Na página seguinte em “Worker name” coloque o nome de sua preferência para identificar o redirecionamento para o website, não se preocupe com o “Worker preview” do Script, em breve chegaremos la:



Na página seguinte ao qual será apresentada realizaremos nosso Script para a filtragem de Trafego com breve script em JavaScript no editor do próprio worker, com a finalidade de identificação e bloqueio de User-Agents maliciosos e ferramentas de automação;

Para isso selecione a opção “Edit code”:



Verifique que ao acessar o editor de código haverá um Script simples de um ‘Hello World’, isso não será útil, este será o terminal onde será incluído o Script com regras de defesas contra DDoS ou aquele que for de sua preferência, abaixo na imagem segue um codigo com a função de filtrar Bots maliciosos:

```
worker.js
worker.js > default
1  export default {
2    async fetch(request, env, ctx) {
3      const targetUrl = "https:[redacted]";
4
5      // Bloqueia bots conhecidos e scripts simples
6      const userAgent = request.headers.get('User-Agent') || "";
7      if (userAgent.includes("python") || userAgent.includes("curl") || userAgent.includes("bot")) {
8        return new Response("Acesso Negado", { status: 403 });
9      }
10
11     // Redireciona o usuário real
12     return Response.redirect(targetUrl, 302);
13   },
14 };
⊗ 0 ⚠ 0   Ln 13, Col 5   Spaces: 2   UTF-8   LF   {} JavaScript   Layout: US
```

Uma vez feito isto, realize o Deploy, e sera disponibilizado um painel onde sera possível acompanhar a quantidade de requisicoes do website, erros e dentro outros alertas, assim caso ocorra uma tentativa de ataque você possa se prevenir e mudar o acesso ao seu link, fazendo o mesmo processo e mudando o nome de do seu deploy, assim pode iniciar o compartilhamento do novo link!