```
X Form1.cs - X Form1.cs [Design]
                                                                                                                                                                                                        - 🔩 Cadastrofuncionario.Form1
        Cadastrofuncionario
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           + 31
                                               ⊡using System;
                                                     using System.ComponentModel;
                                                    using System.Data;
                                                    using System.Drawing;
using System.Linq;
                                                    using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
                                                using FirebirdSql.Data.FirebirdClient:
                                              □namespace Cadastrofuncionario
                                                                             public Form1()
                                                                                         InitializeComponent();
                                                                            private string strConn = @"DataSource = localhost;
Database =" + Application.StartupPath + @"\bdcadastro.fdb; username = SYSDBA; password = masterkey";
                                                                            FbConnection conn;
                                                                            private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
                                                                                         conn = new FbConnection(strConn); //conecta utilizando a string
MessageBox.Show("Banco de Dados Conectado com Sucesso !", "Alerta",
    MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
                                                                     private void btnlistar_Click(object sender, EventArgs e)
                                                                                 FbCommand cmd = new FbCommand("SELECT * FROM funcionarios", conn); //executa o SQL FbDataAdapter DA = new FbDataAdapter(cmd); //cria uma variavel para coletar o resultado DataSet DS = new DataSet(); //cria uma variavel DATASET para distribuir o resultado
                                                                                  conn.Open(); // abre conexac
                                                                                 conn.upen(); // aure conexad
//jogar os resultados no grid.
DA.Fill(DS, "funcionarios"); //Diz para o DATASET qual a tabela
dataGridView1.DataSource = DS; // Linca o GRID com o DATASET
dataGridView1.DataMember = "funcionarios"; //especifica nome da base para grid
                                                                                  btnlimpar_Click(btnlimpar, e);
                                                                                  conn.Close();//fecha conecxac
                                                                                 //observação codigo para fazer total de quantidade de usuarios cadastrados conn = new FbConnection(strConn);
FbCommand cmd2 = new FbCommand("SELECT COUNT(codigo) FROM funcionarios", conn);
                                                                                 conn.Open();
int u = (int)cmd2.ExecuteScalar();
                                                                                  statusStrip1.Items[2].Text = "Total de usuarios: " + u.ToString() + "";
                                                                                  conn.Close();

    Cadastrotuncionario.Form1

     C# Cadastrofu
                                            ionario
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ▼||Ψ<sub>a</sub> loolStripButton1_Click(object sender, EventArgs e)
                                                                       private void btninserir_Click(object sender, EventArgs e)
                                                                                    if (txtid.Text == "" || txtnome.Text == "" || mskfone.Text == "" || mskadmissao.Text == "" || cbosalario.Text == "selecione..." || cbodep.Text == "selecione..." || cbocargo.Text == "" || txtcidade.Text == "" || txtcidade.T
                                                                                                  MessageBox.Show("Favor preencha os dados do cadastro", "Alerta",
                                                                                                         MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
                                                                                                               string sqlIncluir = "INSERT INTO funcionarios
                                                                                                                    cring sqlittud = Institute functionalises (codigo,nome,sobrenome,nome_social,cpf,fone,endereco,cep,cidade,cargo,salario,departamento,data_admissao,email)" + "Values (" + txtid.Text + "," + txtnome.Text + "'," + txtnome.T
                                                                                                              FbCommand cmd = new FbCommand(sqlIncluir, conn);
                                                                                                              conn.Open();
                                                                                                               MessageBox.Show("Cadastro gravado com sucesso", "Alerta", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
                                                                                                              MessageBox.Show("Código único sendo ultilizado, tente outro número", "Alerta", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
                                                                                                   catch (InvalidOperationException)
                                                                                                              // MessageBox.Show(ex.Message, "Alerta");
MessageBox.Show("Perda de conexão, por favor renicie a aplicação");
                                                                                                   conn.Close();
btnlimpar_Click(btnlimpar, e);
btnlistar_Click(btnlistar, e);
```

```
vate void btnexcluir_Click(object sender, EventArgs e)
                    if (txtid.Text == "")
                          MessageBox.Show("Insira um código cadastrado para exclusão", "Alerta", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
                   // if para garantir uma última vereficação antes de excluir o cadastro
if (MessageBox.Show("Deseja Excluir", "Confirme", MessageBoxButtons.YesNo,
MessageBoxIcon.Question) == DialogResult.Yes)
                                         string sqldeletar = "DELETE FROM funcionarios WHERE codigo=(" + txtid.Text + ")";
                                         FbCommand cmd = new FbCommand(sqldeletar, conn);
                                         conn.Open();
                                        cmd.ExecuteNonQuery();
                                        catch (FbException)
                                        MessageBox.Show("Preenchimento inválido, verifique e tente novamente", "Alerta", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
                                 conn.Close();
btnlimpar_Click(btnlimpar, e);
                                  btnlistar_Click(btnlistar, e);
private void btnpesquisar_Click(object sender, EventArgs e)
               if (txtid.Text == "")
                      MessageBox.Show("Favor digitar o código para realizar a pesquisa", "Alerta", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
                      FbCommand cmd = new FbCommand("SELECT * FROM funcionarios WHERE codigo=" + txtid.Text, conn);
                      FbDataAdapter DA = new FbDataAdapter(cmd);
                      DataSet DS = new DataSet();
                      conn.Open();
DA.Fill(DS, "funcionarios");
                      conn.Close();
txtnome.Text = DS.Tables["funcionarios"].Rows[0][1].ToString();
                     txtnome.Text = DS.Tables["funcionarios"].Rows[0][1].ToString();
txtsobrenome.Text = DS.Tables["funcionarios"].Rows[0][2].ToString();
txtsocial.Text = DS.Tables["funcionarios"].Rows[0][3].ToString();
mskcpf.Text = DS.Tables["funcionarios"].Rows[0][4].ToString();
mskfone.Text = DS.Tables["funcionarios"].Rows[0][5].ToString();
txtend.Text = DS.Tables["funcionarios"].Rows[0][5].ToString();
mskcep.Text = DS.Tables["funcionarios"].Rows[0][7].ToString();
txtcidade.Text = DS.Tables["funcionarios"].Rows[0][8].ToString();
cbocargo.Text = DS.Tables["funcionarios"].Rows[0][10].ToString();
cbodep.Text = DS.Tables["funcionarios"].Rows[0][11].ToString();
mskadmissao.Text = DS.Tables["funcionarios"].Rows[0][12].ToString();
txtemail.Text = DS.Tables["funcionarios"].Rows[0][13].ToString();
        catch (IndexOutOfRangeException)
              MessageBox.Show("código de usuário não cadastrado", "Alerta",
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
         private void btnlimpar_Click(object sender, EventArgs e)
               txtid.Clear();
               txtnome.Clear();
               txtsobrenome.Clear();
               txtsocial.Clear();
               mskcpf.Clear();
               mskfone.Clear();
               txtend.Clear();
               mskcep.Clear();
               txtcidade.Clear();
               txtclade.liear();
cbocargo.Text = "Selecione";
cbosalario.Text = "Selecione";
cbodep.Text = "Selecione";
mskadmissao.Clear();
                txtemail.Clear();
               toolStripComboBox1.Text = "";
toolStripComboBox2.Text = "";
                toolStripComboBox3.Text = "";
```

```
private void btnalterar_Click(object sender, EventArgs e)
              string sqlalterar = "UPDATE funcionarios SET nome ='" + txtnome.Text + "', sobrenome ='" + txtsobrenome.Text + "', nome_social ='" + txtsocial.Text +
   "', cpf ='" + mskcpf.Text + "', fone='" + mskfone.Text + "', endereco ='" + txtend.Text + "', cep ='" + mskcep.Text + "', cidade ='" + txtcidade.Text
   + "', cargo ='" + cbocargo.Text + "', salario ='" + cbosalario.Text + "', departamento ='" + cbodep.Text + "', data_admissao ='" + mskadmissao.Text
   + "', email ='" + txtemail.Text + "' WHERE codigo=(" + txtid.Text + ")";
               FbCommand cmd = new FbCommand(sqlalterar, conn);
               cmd.ExecuteNonQuery();
MessageBox.Show("Cadastro alterado com sucesso", "Alerta",
    MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
               //MessageBox.Show(ex.Message, "Alerta");
MessageBox.Show("Pesquise o código cadastrado" +
   " , e altere o campo desejado e clique alterar", "Alerta",
                    MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        conn.Close(); //fecha conexao
btnlimpar_Click(btnlimpar, e);
        btnlistar_Click(btnlistar, e);
private void btnfechar_Click(object sender, EventArgs e)
      if (MessageBox.Show("Deseja Finalizar", "Confirme", MessageBoxButtons.YesNo,
           MessageBoxIcon.Question) == DialogResult.Yes)
             Application.Exit():
private void Timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
      statusStrip1.Items[0].Text = "Data: " + DateTime.Now.ToString("dd/MMMM/yyyy");
statusStrip1.Items[1].Text = "Hora: " + DateTime.Now.ToString("HH:mm:ss");
       *observação codigo para fazer total de quantidade de usuarios cadastrados
* esta´ visivel quando listar todos os usuarios ,codigo ativo no private void btnlistar_Click
      * conn = new FbConnection(strConn);
FbCommand cmd = new FbCommand("SELECT COUNT(codigo) FROM funcionarios", conn);
 ivate void ToolStripButton1_Click(object sender, EventArgs e)
          FbCommand cmd1 = new FbCommand("SELECT " + toolStripComboBox1.Text + ", " + toolStripComboBox2.Text + ", " + toolStripComboBox3.Text + " FROM funcionarios;", conn); //executa o SQL ordenar item por coluna
          FbDataAdapter DA1 = new FbDataAdapter(cmd1); //cria uma variavel para coletar o resultado
DataSet DS1 = new DataSet(); //cria uma variavel DATASET para distribuir o resultado
          conn.Open(); // abre conexao
          //jogar os resultados no grid.

DA1.Fill(DS1, "funcionarios"); //Diz para o DATASET qual a tabela
dataGridView1.DataSource = DS1; // Linca o GRID com o DATASET
           dataGridView1.DataMember = "funcionarios"; //especifica nome da base para grid
          btnlimpar_Click(btnlimpar, e);
          conn.Close(); //fecha conecxad
          MessageBox.Show("Selecione todos os campos,para visualização por colunas");
    conn.Close();//fecha conecxao
```

```
private void toolStripButton2_Click(object sender, EventArgs e)
   if (this.dataGridView1.DataSource != null)
      this.dataGridView1.DataSource = null;
      this.dataGridView1.Rows.Clear();
private void txtid_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
    e.Handled = char.IsNumber(e.KeyChar) || e.KeyChar == 8
         || e.KeyChar == 46 ? false : true;
private void cbosalario_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
    private void mskcpf_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
    private void mskfone_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
    e.Handled = char.IsNumber(e.KeyChar) || e.KeyChar == 8
        || e.KeyChar == 46 ? false : true;
private void mskadmissao_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
    e.Handled = char.IsNumber(e.KeyChar) || e.KeyChar == 8
        || e.KeyChar == 46 ? false : true;
private void mskcep_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
```