```
using System.ComponentModel;
  using System.Data;
  using System.Windows.Forms;
using FirebirdSql.Data.FirebirdClient;
⊡namespace Cadastrofuncionario
                   InitializeComponent();
             private string strConn = @"DataSource = localhost;
Database =" + Application.StartupPath + @"\bdcadastro.fdb; username = SYSDBA; password = masterkey";
             FbConnection conn:
             private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
                   conn = new FbConnection(strConn); //conecta utilizando a string
                   MessageBox.Show("Banco de Dados Conectado com Sucesso !", "Alerta",
                        MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
                rivate void btnlistar Click(object sender, EventArgs
                private void btnlistar_Click(object sender, EventArgs e)
                    FbDataAdapter DA = new FbDataAdapter(cmd); //cria uma variavel para coletar o resultado DataSet DS = new DataSet(); //cria uma variavel DATASET para distribuir o resultado
                     conn.Open(); // abre conexao
                    //jogar os resultados no grid.

DA.Fill(DS, "funcionarios"); //Diz para o DATASET qual a tabela
dataGridView1.DataSource = DS; // Linca o GRID com o DATASET
dataGridView1.DataMember = "funcionarios"; //especifica nome da base para grid
                     btnlimpar_Click(btnlimpar, e);
                     conn.Close();//fecha conecxad
                     conn = new FbConnection(strConn);
                     FbCommand cmd2 = new FbCommand("SELECT COUNT(codigo) FROM funcionarios", conn);
                     int u = (int)cmd2.ExecuteScalar();
                     statusStrip1.Items[2].Text = "Total de usuarios: " + u.ToString() + "";
                     conn.Close();
               private void btninserir Click(object sender, EventArgs e)
                    if (txtid.Text == "" || txtnome.Text == "" || mskfone.Text == "" || mskadmissao.Text == "" || cbosalario.Text == "selecione..."
| cbodep.Text == "selecione..." || cbosalario.Text == "selecione..." || mskcpf.Text == "" || txtend.Text == "" || txtsobrenome.Text == "" || txtcidade.Text == "" || txtemail.Text == "")
                          MessageBox.Show("Favor preencha os dados do cadastro", "Alerta",
                             MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
                                 string sqlIncluir = "INSERT INTO functionarios
                                   (codigo,nome,sobrenome,nome_social,cpf,fone,endereco,cep,cidade,cargo,salario,departamento,data_admissao,email)" +
"Values (" + txtid.Text + ",'" + txtnome.Text + "','" + txtsobrenome.Text + "','" + txtsocial.Text + "','" +
mskcpf.Text + "','" + mskfone.Text + "','" + txtend.Text + "','" + mskcep.Text + "','" + txtcidade.Text + "','" +
cbokargo.Text + "','" + cbosalario.Text + "','" + cbodep.Text + "','" + mskadmissao.Text + "','" + txtemail.Text +
                                FbCommand cmd = new FbCommand(sqlIncluir, conn);
                                conn.Open();
                                cmd.ExecuteNonQuery();
                                MessageBox.Show("Cadastro gravado com sucesso", "Alerta", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
                           catch (FbException)
                                // MessageBox.Show( ex.Message, "Alerta",
MessageBox.Show("Código único sendo ultilizado, tente outro número", "Alerta",
                                   MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
                                MessageBox.Show("Perda de conexão, por favor renicie a aplicação");
                           btnlimpar_Click(btnlimpar, e);
                           btnlistar_Click(btnlistar, e);
```

🗸 🍕 Cadastrofuncionario.Form1

 \$\Phi_{\mathbf{s}}\$ btninserir_Click(object sender, EventArgs e)

C# Cadastrofuncionario

⊟using System;

```
private void btnexcluir_Click(object sender, EventArgs e)
    if (txtid.Text == "")
        MessageBox.Show("Insira um código cadastrado para exclusão", "Alerta",
            MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        if (MessageBox.Show("Deseja Excluir", "Confirme", MessageBoxButtons.YesNo,
             MessageBoxIcon.Question) == DialogResult.Yes)
                string sqldeletar = "DELETE FROM funcionarios WHERE codigo=(" + txtid.Text + ")";
                FbCommand cmd = new FbCommand(sqldeletar, conn);
                conn.Open();
                cmd.ExecuteNonQuery();
                MessageBox.Show("Cadastro excluido com sucesso", "Alerta",
                    MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
                MessageBox.Show("Preenchimento inválido, verifique e tente novamente", "Alerta",
                    MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
            conn.Close();
btnlimpar_Click(btnlimpar, e);
            btnlistar_Click(btnlistar, e);
```

ᆸ

```
Tadastrofuncionario
                                                                                                                🔩 Cadastrofuncionario.Form1
                                                                                                                                                                                                                               → 🗣 btninserir_Click(object sender, EventArgs e)
                                         private void btnpesquisar_Click(object sender, EventArgs e)
                                                  try
                                                           if (txtid.Text == "")
                                                                   MessageBox.Show("Favor digitar o código para realizar a pesquisa", "Alerta", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
                                                                   FbCommand cmd = new FbCommand("SELECT * FROM funcionarios WHERE codigo=" + txtid.Text, conn);
                                                                   FbDataAdapter DA = new FbDataAdapter(cmd);
                                                                   DataSet 0.
conn.Open();
cill(DS, "funcionarios");
                                                                   txtnome.Text = DS.Tables["funcionarios"].Rows[0][1].ToString();
txtsobrenome.Text = DS.Tables["funcionarios"].Rows[0][2].ToString();
                                                                   txtsobrenome.Text = DS.Tables["funcionarios"].Rows[0][2].ToString();
txtsocial.Text = DS.Tables["funcionarios"].Rows[0][3].ToString();
mskcpf.Text = DS.Tables["funcionarios"].Rows[0][4].ToString();
mskfone.Text = DS.Tables["funcionarios"].Rows[0][5].ToString();
txtend.Text = DS.Tables["funcionarios"].Rows[0][6].ToString();
mskcep.Text = DS.Tables["funcionarios"].Rows[0][7].ToString();
txtcidade.Text = DS.Tables["funcionarios"].Rows[0][8].ToString();
cbocargo.Text = DS.Tables["funcionarios"].Rows[0][9].ToString();
cbosalario.Text = DS.Tables["funcionarios"].Rows[0][10].ToString();
choden.Text = DS.Tables["funcionarios"].Rows[0][11].ToString();
                                                                   cbodep.Text = DS.Tables["funcionarios"].Rows[0][11].ToString();
mskadmissao.Text = DS.Tables["funcionarios"].Rows[0][12].ToString();
txtemail.Text = DS.Tables["funcionarios"].Rows[0][13].ToString();
                                                  catch (IndexOutOfRangeException)
                                                           MessageBox.Show("código de usuário não cadastrado", "Alerta",
                                                                   MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
```

```
C# Cadastrofuncionario
                                                                     🗸 🍂 Cadastrofuncionario.Form1
                                                                                                                                              private void ToolStripButton1_Click(object sender, EventArgs e)
                                      FbCommand cmd1 = new FbCommand("SELECT " + toolStripComboBox1.Text + ", " + toolStripComboBox2.Text + ", " + toolStripComboBox3.Text + " FROM funcionarios;", conn); //executa o SQL ordenar item por coluna
                                      FbDataAdapter DA1 = new FbDataAdapter(cmd1); //cria uma variavel para coletar o resultado
DataSet DS1 = new DataSet(); //cria uma variavel DATASET para distribuir o resultado
                                      conn.Open(); // abre conexao
                                      //jogar os resultados no grid.

DA1.Fill(DS1, "funcionarios"); //Diz para o DATASET qual a tabela
dataGridView1.DataSource = DS1; // Linca o GRID com o DATASET
                                      dataGridView1.DataMember = "funcionarios"; //especifica nome da base para grid
                                      btnlimpar_Click(btnlimpar, e);
                                      conn.Close(); //fecha conecxao
                                      MessageBox.Show("Selecione todos os campos,para visualização por colunas");
                           private void toolStripButton2_Click(object sender, EventArgs e)
{// if else para limpar dataGridVieW1 quando fazer seleção opcional por colunas
                                 if (this.dataGridView1.DataSource != null)
                                      this.dataGridView1.DataSource = null;
                                      this.dataGridView1.Rows.Clear();
```