

CENNÍK 2026

Bioklimatické pergoly a prístrešky





Obsah

4	Úvod	
6	Základné vlastnosti bioklimatických pergol a prístreškov	
8	BIOKLIMATICKÉ PERGOLY	
10	Usporiadania	
11	Farby rámu a lamiel	
12	Rozmery a vlastnosti	
14	Prehľad nosných prvkov	
16	Celkové zaťaženie pergol	
17	Nosnosť lamiel	
18	Bioklimatická pergola SL 170/28	
20	Bioklimatická pergola SL 170/36	
22	Bioklimatická pergola SL 170/42	
24	Bioklimatická pergola SL 240/36	
26	Bioklimatická pergola SL 240/42	
28	Bioklimatická pergola SL 240/60	
30	Simulácia výpočtu ceny	
32	Riešenia pre neštandardné dĺžky	
33	Riešenia pre neštandardné tvary	
35	Patent a technický opis systému	
36	PRÍSTREŠKY PRE VCHODY A TERASY	
38	Usporiadania	
39	Usporiadania nepravidelných tvarov	
41	Farby	
42	F / Rozmery a vlastnosti	
43	F / Prehľad nosných prvkov	
44	Prístrešok F170	
46	Prístrešok F240	
48	Model F170 / Konfigurácie strechy pre stĺpy	
51	Model F240 / Konfigurácie strechy pre stĺpy	
54	G / Rozmery a vlastnosti	
55	G / Prehľad nosných prvkov	
56	Prístrešok G170	
58	Prístrešok G240	
60	Typy striech	
62	KOMBINOVANÉ PRÍSTREŠKY	
64	Typy kombinácií striech pergol a prístreškov	
66	Pevná sklenená strecha	
68	DOPLNKOVÁ VÝBAVA	
70	Prehľad doplnkovej výbavy	
72	ZIP roleta K130	
76	Posuvné panely H50	
82	Pevné steny FW25 a FI30	
84	Sklenené posuvné panely G1	
86	Sklenené skladacie panely G2	
90	Brise-soleil E300	
92	Zábradlie TYP 1	
94	Vertikálne dekoratívne stĺpy R120	
96	Dekoratívny strop z drevených alebo ALU lamiel	
98	Pre väčšie pohodlie	
100	Možnosti vonkajšieho kotvenia	
101	Možnosti vnútorného kotvenia	
102	Montáž na stenu	
103	Možnosti odvodnenia	
104	Doplňky	
105	Odolnosť proti vetru	
108	Všeobecné obchodné podmienky a záruka	
110	Naše produkty	
116	Kontakt	



DOKONALÝ VONKAJŠÍ PRIESTOR

Naše bioklimatické pergoly a prístrešky sú navrhnuté s jednotnou, kompatibilnou konštrukciou, ktorá umožňuje ich kombinovanie do esteticky dotiahnutých celkov. Vytvárame tak harmonický a usporiadaný vonkajší priestor, ktorý sa prispôbi vašim potrebám. Kombinovať môžete bioklimatické

pergoly a prístrešky s ALU, sklenenou alebo zelenou strechou. Vďaka modulárnemu prístupu môžete všetky prvky prispôsobiť svojim želaniam a vytvoriť komplexné riešenie pre svoj dom alebo komerčný priestor.



soltec



Soltec Bioklimatické pergoly




**Patentované
vodotesné lamely**
Č. patentu: SI 24401 A



**7-ročná záruka na
lakovanie a ALU konštrukciu**
Ostatné záručné podmienky sú uvedené
vo Všeobecných podmienkach.




**Ochrana
pred slnkom**




**Ochrana pred
dažďom, integrované
odvodnenie**



Vetranie



**Stabilita
vo veterných
podmienkach**



**Regulácia
teploty**



**Ochrana
pred snehom**



Nastaviteľné tienenie:
naklápacie lamely umožňujú
regulovať svetlo a tieň.



**Prirodzené vetranie
a termoregulácia:** zmenou
sklonu lamiel sa umožňuje
cirkulácia vzduchu
a vytvára príjemná
mikroklima.



**Dostupná doplnková
výbava:**

ZIP rolety, ALU posuvné
panely (výplň ALU
alebo drevo), sklenené posuvné
a skladacie panely, LED
osvetlenie, ohrievače,
senzory, vertikálne
dekoratívne stĺpy,
brise-soleil a zábradlia.

VLASTNOSTI PERGOL A PRÍSTREŠKOV



Kombinovaný prístrešok



**Vyrobené na mieru
- bioklimatická pergola a
pevný prístrešok v jednej
konštrukcii**



**Vysoká stabilita a
robustnosť aj v náročných
poveternostných podmienkach**


Soltec

Prístrešky pre vchody a terasy



7-ročná záruka na lakovanie a ALU konštrukciu

Ostatné záručné podmienky sú uvedené vo Všeobecných podmienkach.



Rôzne strešné krytiny:

ISO panel 3 cm, laminované kalené sklo alebo zelená strecha.




Prístrešky pre vchody a terasy




Dostupná doplnková výbava:


ZIP rolety, ALU posuvné panely (výplň ALU alebo drevo), sklenené posuvné a skladacie panely, LED osvetlenie, ohrievače, senzory, vertikálne dekoratívne stĺpy, brise-soleil a zábradlia.



Ochrana pred dažďom, integrované odvodnenie



Stabilita vo veterných podmienkach



Ochrana pred snehom

VLASTNOSTI PERGOL A PRÍSTREŠKOV



Dlhá životnosť



Minimalistický dizajn bez viditeľných spojov



Široký výber farieb a materiálov pre dokonalé prispôbenie



Možnosť nepravidelných tvarov



<https://www.soltec.si/sl/splosni-pogoj-poslovanja-za-koncne-potrosnike/>

A photograph of a modern bioclimatic pergola in a garden at dusk. The pergola has a minimalist design with a flat roof and a vertical support. The background shows a large tree and some evergreens. The foreground has some grass and small flowers. The lighting is soft, suggesting sunset or sunrise.


Bioklimatické pergoly

Bioklimatická pergola Soltec je vysokokvalitné a funkčné riešenie, ktoré umožňuje nastaviteľné tienenie, vetranie a úplnú ochranu pred poveternostnými vplyvmi. Keď sú pohyblivé hliníkové lamely otvorené, umožňujú regulovať svetlo a prúdenie vzduchu. Keď sú zatvorené, vytvoria vodotesnú strechu. Minimalistický dizajn sa hodí k rôznym architektonickým štýlom a pergolu možno rozšíriť o doplnkovú výbavu a kombinovať ju s ďalšími prístreškami Soltec. Je vyrobená z hliníka a nehrdzavejúcej ocele, ktoré sú odolné proti poveternostným vplyvom. Pergola má preto dlhú životnosť a vyžaduje minimálnu údržbu. Pergola Soltec nie je len ochranou, ale aj rozšírením bývania v exteriéri počas celého roka.




Technické vlastnosti


Usporiadania




TYP 0
Bez stĺpov




TYP 1
Samostatne stojace vyhotovenie




TYP 2
Montáž na stenu, lamely kolmé na stenu




TYP 3
Montáž na stenu, lamely kolmé na stenu




TYP 4
Montáž na stenu, lamely rovnobežné so stenou




TYP 5
Montáž na stenu, lamely rovnobežné so stenou



TYP 6
Samostatne stojace vyhotovenie, ľubovoľné rozmiestnenie stĺpov



TYP 7
Montáž na stenu, lamely kolmé na stenu



TYP 8
Montáž na stenu, lamely kolmé na stenu

Technické vlastnosti

Farby rámu a lamiel

Hliníkové prvky sú povrchovo upravené práškovým lakováním v súlade s normou EN 12206-1 a smernicami GSB AL 631 alebo rovnocenným certifikovaným systémom kvality.

ŠTANDARDNÉ PRÁŠKOVÉ FARBY SOLTEC

Zahrnuté v cene.

Základná paleta farieb Soltec je starostlivo vybraná tak, aby zahŕňala najobľúbenejšie odtiene pre moderné vonkajšie priestory.



**Antracitová sivá
RAL 7016**
(mikroštruktúra)




RAL DB703
(mikroštruktúra)



**Sivý hliník
RAL 9007**
(mikroštruktúra)



**Biely hliník
RAL 9006**
(mikroštruktúra)



**Dopravná biela
RAL 9016**
(mikroštruktúra)



**Sívobiela
RAL 9002**
(mikroštruktúra)



**Čokoládová hnedá
RAL 8017**
(mikroštruktúra)



**Perlová biela
RAL 1013**
(mikroštruktúra)

ŠTANDARDNÉ PRÁŠKOVÉ FARBY DODÁVATEĽA PODĽA VZORKOVNÍKA RAL

Za príplatok.

Príplatok za lakovanie lamiel je 1.270 EUR a príplatok za lakovanie konštrukcie je 1.050 EUR.



Pre väčšiu flexibilitu je k dispozícii široký výber farieb podľa vzorkovníka RAL. Pri výbere odtieňa RAL objednávateľ určí aj povrchovú štruktúru (matnú alebo mikroštruktúru).

RAL 1000 › RAL 9023

PRÁŠKOVÉ FARBY PODĽA KÓDU VÝROBCU PRÁŠKU


Na mieru - individuálna ponuka.

Pre projekty, kde je farba kľúčovou súčasťou architektonického konceptu, ponúkame aj úplne prispôsobené odtiene.

Ak chce objednávateľ úplne zladiť farbu s inými výrobkami, najmä s výrobkami z hliníka, je potrebné, aby objednávateľ uviedol kód prášku a výrobcu. Pri väčších projektoch môže výrobca pripraviť vzorky farieb, ktoré objednávateľ schváli.

Technické vlastnosti

Rozmery a vlastnosti bioklimatické pergoly



**Bioklimatická
pergola
SL 170/28**

**PROFIL 17
LAMELA 28**







**Bioklimatická
pergola
SL 170/36**

**PROFIL 17
LAMELA 36**

**Bioklimatická
pergola
SL 170/42**

**PROFIL 17
LAMELA 42**

Model			
Lamely	200/28	200/36	200/42
Profil	170/120	170/120	170/120
Stĺpy	120/120	120/120	120/120
Maximálny rozmer - 4 stĺpy	3,5 x 6,5 m	4,3 x 6,5 m	4,8 x 6,5 m
Maximálny rozmer - 6 stĺpov	3,5 x 9,3 m	4,3 x 9,3 m	4,8 x 9,3 m
Typ pätky	Vnútorne / vonkajšie	Vnútorne / vonkajšie	Vnútorne / vonkajšie
Odtok vody	Štandard / voliteľné	Štandard / voliteľné	Štandard / voliteľné
Počet odtokov vody	2 / 3	2 / 3	2 / 3
Motorizácia	1 motor / 2 motory	1 motor / 2 motory	1 motor / 2 motory



Bioklimatická pergola SL 240/36

**PROFIL 24
LAMELA 36**

Bioklimatická pergola SL 240/42

**PROFIL 24
LAMELA 42**








Bioklimatická pergola SL 240/60

**PROFIL 24
LAMELA 60**










Model			
Lamely	200/36	200/42	270/60
Profil	240/150	240/150	240/150
Stĺpy	150/150	150/150	150/150
Maximálny rozmer - 4 stĺpy	4,3 x 8 m	4,8 x 8 m	6 x 6 m
Maximálny rozmer - 6 stĺpov	4,3 x 9 m	4,8 x 9 m	5 x 8 m, max. 40 m ²
Typ pätky	Vonkajšie	Vonkajšie	Vonkajšie
Odtok vody	Štandard / voliteľné	Štandard / voliteľné	Štandard / voliteľné
Počet odtokov vody	2 / 3	2 / 3	2 / 3
Motorizácia	1 motor / 2 motory	1 motor / 2 motory	1 / 2 / 3 motory

Technické vlastnosti

Prehľad nosných prvkov bioklimatické pergoly


Model	Bioklimatická pergola SL 170/28	Bioklimatická pergola SL 170/36	Bioklimatická pergola SL 170/42
Profily	PROFIL 17 	PROFIL 17 	PROFIL 17 
Lamely	LAMELA 28 	LAMELA 36 	LAMELA 42 
Stĺpy	STEBRI 	STĽPY 	STĽPY 

Všetky štandardné nosné časti sú vyrobené z hliníka a nehrdzavejúcej ocele.

Model	Bioklimatická pergola SL 240/36	Bioklimatická pergola SL 240/42	Bioklimatická pergola SL 240/60
Profily	PROFIL 24 	PROFIL 24 	PROFIL 24 
Lamely	LAMELA 36 	LAMELA 42 	LAMELA 60 
Stĺpy	STĽPY 	STĽPY 	STĽPY 

Technické vlastnosti


Celkové zataženie pergol (kg/m²)



Pomocou grafu si vyberte požadovaný model pergoly podľa potrebnej šírky a dĺžky. S piatimi rôznymi modelmi pergol môžete dosiahnuť najvýhodnejší pomer ceny a nosnosti podľa požadovaných rozmerov, až do 45 m² zastrešenej plochy.

Technické vlastnosti

Nosnosť lamiel



- **Lamela 28 / nosnosť**
- Lamela 28 / funkčnosť
- **Lamela 36 / nosnosť**
- Lamela 36 / funkčnosť
- **Lamela 42 / nosnosť**
- Lamela 42 / funkčnosť
- **Lamela 60 / nosnosť**
- Lamela 60 / funkčnosť

V závislosti od rozpätia lamiel si môžete vybrať štyri typy lamiel s rôznou nosnosťou: 28, 36, 42, 60.

V grafe sú uvedené dva typy nosnosti pre jednotlivé typy lamiel: funkčná a medzná nosnosť. Funkčná nosnosť sa dosiahne, keď deformácia pri danom zaťažení dosiahne hodnotu L/200 (L predstavuje dĺžku lamely). Medzná nosnosť sa dosiahne, keď využitie prierezu lamely dosiahne 80 % nosnosti.

Pred použitím je potrebné odstrániť zo strechy všetky prípadné cudzie predmety. V prípade snehu a iných dodatočných zaťažení je potrebné ich odstrániť. Je potrebné zabezpečiť voľnú cestu na odvod vody zo strechy. Pri výbere lamely je potrebné zohľadniť aspoň 30 kg dodatočného zaťaženia, aby sa zabezpečilo zohľadnenie aspoň základných prírodných vplyvov.

Cenník

Bioklimatická pergola Soltec

SL 170/28

Pergola s výškou do 3 m

Šírka ZIP rolety [mm]	1260	1760	2260	2760	3260	3760	4260
€/ks	1.338 €	1.475 €	1.564 €	1.700 €	1.789 €	1.923 €	2.037 €

Pergola s výškou do 3 m

Šírka ZIP rolety [mm]	€/ks
1002	1.293 €
1184	1.338 €
1367	1.381 €
1549	1.428 €
1732	1.474 €
1915	1.518 €
2097	1.544 €
2280	1.564 €
2462	1.609 €
2645	1.654 €
2828	1.699 €
3010	1.744 €
3193	1.788 €
3375	1.835 €
3558	1.880 €
3741	1.923 €
3923	1.969 €
4106	2.000 €
4288	2.024 €
4471	2.067 €
4654	2.115 €
4836	2.160 €
5019	2.205 €
5201	2.247 €
5384	2.282 €
5567	2.325 €
5749	2.365 €
5932	2.406 €
6115	2.449 €

Dĺžka pergoly [mm]

	1500	2000	2500	3000	3500	Lamely
1059	6.326 €	6.524 €	6.799 €	6.981 €	7.220 €	5
1242	6.496 €	6.714 €	7.018 €	7.225 €	7.518 €	6
1424	6.665 €	6.904 €	7.238 €	7.469 €	7.815 €	7
1607	6.838 €	7.094 €	7.457 €	7.713 €	7.928 €	8
1790	7.003 €	7.286 €	7.679 €	7.960 €	8.237 €	9
1972	7.151 €	7.475 €	7.904 €	8.209 €	8.549 €	10
2155	7.327 €	7.665 €	8.127 €	8.455 €	8.858 €	11
2337	7.494 €	7.849 €	8.359 €	8.699 €	9.159 €	12
2520	7.675 €	8.036 €	8.585 €	8.949 €	9.472 €	13
2703	7.837 €	8.229 €	8.816 €	9.199 €	9.785 €	14
2885	8.000 €	8.419 €	9.044 €	9.447 €	10.226 €	15
3068	8.143 €	8.605 €	9.269 €	9.722 €	10.546 €	16
3250	8.310 €	8.792 €	9.497 €	9.977 €	10.836 €	17
3433	8.361 €	8.980 €	9.723 €	10.186 €	11.117 €	18
3616	8.526 €	9.168 €	9.950 €	10.348 €	11.196 €	19
3798	8.843 €	9.538 €	10.371 €	10.926 €	11.752 €	20
3981	8.943 €	9.621 €	10.588 €	11.186 €	12.054 €	21
4163	9.028 €	9.698 €	10.771 €	11.365 €	12.317 €	22
4346	9.138 €	9.812 €	10.906 €	11.525 €	12.565 €	23
4529	9.282 €	9.965 €	11.046 €	11.707 €	12.810 €	24
4711	9.479 €	10.153 €	11.296 €	11.964 €	13.109 €	25
4894	9.663 €	10.342 €	11.525 €	12.202 €	13.339 €	26
5076	9.811 €	10.696 €	11.866 €	12.645 €	13.709 €	27
5259	9.898 €	10.825 €	12.032 €	12.964 €	14.029 €	28
5442	10.158 €	11.083 €	12.231 €	13.155 €	14.303 €	29
5624	10.318 €	11.231 €	12.427 €	13.324 €	14.544 €	30
5807	10.508 €	11.355 €	12.647 €	13.505 €	14.799 €	31
5989	10.669 €	11.480 €	12.866 €	13.686 €	15.072 €	32
6172	12.231 €	13.075 €	14.393 €	15.191 €	16.620 €	33
6355	12.371 €	13.210 €	14.533 €	15.532 €	16.833 €	34
6537	12.554 €	13.384 €	14.728 €	15.689 €	16.962 €	35
6720	13.116 €	13.971 €	15.282 €	16.289 €	17.562 €	36
6902	13.270 €	14.129 €	15.434 €	16.446 €	17.749 €	37
7085	13.456 €	14.327 €	15.649 €	16.677 €	17.998 €	38
7268	13.644 €	14.527 €	15.867 €	16.909 €	18.249 €	39
7450	13.835 €	14.730 €	16.090 €	17.147 €	18.505 €	40
7633	14.028 €	14.936 €	16.314 €	17.386 €	18.763 €	41
7815	14.225 €	15.145 €	16.544 €	17.630 €	19.026 €	42
7998	14.426 €	15.357 €	16.775 €	17.878 €	19.293 €	43
8181	15.183 €	16.130 €	17.566 €	18.684 €	20.120 €	44
8363	15.953 €	16.911 €	18.369 €	19.502 €	20.958 €	45
8546	16.732 €	17.705 €	19.184 €	20.332 €	21.808 €	46
8728	17.524 €	18.511 €	20.009 €	21.174 €	22.671 €	47
8911	18.326 €	19.327 €	20.846 €	22.027 €	23.545 €	48
9094	19.138 €	20.153 €	21.695 €	22.893 €	24.431 €	49
9276	19.951 €	20.980 €	22.543 €	23.758 €	25.316 €	50

V CENE JE ZAHRNUTÉ:

Konštrukcia a lamely v štandardnej farbe RAL alebo dvojfarebnom vyhotovení, motor, riadiaca jednotka, diaľkový ovládač Teleco, štandardná montáž, kabeláž, napájací zdroj TRAFIO 220 AC / 24 DC. Ceny sú stanovené a uvedené v EUR. Ceny sú vždy bez DPH. Prípadné záavy sa dohodnú písomne. Ceny platia ex works (zo závodu spoločnosti Soltec). Balenie nie je zahrnuté.

Ak nie sú bočné tienidlá, sklon môže byť väčší než predpísaný.

Povinný medziňahý stĺp



Minimálny sklon pergoly po šírke smerom k odtoku vody:

0 mm 0 mm 5 mm 10 mm 15 mm

POVINNÉ

Lamely sú v ráme naklonené o 9 mm

Technické vlastnosti

Bioklimatická pergola Soltec

SL 170/28

Lamely	200/28
Profil	170/120
Stĺpy	120/120
Maximálny rozmer - 4 stĺpy	3,5 x 6,5 m
Maximálny rozmer - 6 stĺpov	3,5 x 9,3 m
Typ pätky	Vnútorne / vonkajšie
Odtok vody	Štandard / voliteľné
Počet odtokov vody	2 / 3
Motorizácia	1 / 2 motory




**DOPLNKOVÁ
VÝBAVA**
od strany 64

VYSOKÁ ODOLNOSŤ PROTI KORÓZII


Rám a všetky štandardné mechanické časti sú vyrobené z hliníka a nehrdzavejúcej ocele.

CELKOVÉ ZAŤAŽENIE PERGOLY (kg/m²)



Pri dĺžke pergoly nad 6 m odporúčame pridať stĺp alebo sklon v pozdĺžnom smere 3 cm.



PROFIL 17




LAMELA 28



STĽPY



NOSNOSŤ LAMIEL



Lamela 28 / nosnosť

Lamela 28 / funkčnosť

- Odporúčaná dĺžka lamely.
Pri zaťažení 17 kg/m² a dĺžke lamely 3,5 m je priehyb lamely 1/200 jej dĺžky. Na zabezpečenie správneho odvodnenia musí byť priehyb menší ako sklon pergoly.

Cenník

Bioklimatická pergola Soltec

SL 170/36

Pergola s výškou do 3 m

Šírka ZIP rolety [mm]	1260	1760	2260	2760	3260	3760	4260	4500
€/ks	1.338 €	1.475 €	1.564 €	1.700 €	1.789 €	1.923 €	2.036 €	2.101 €

Pergola s výškou do 3 m

Šírka ZIP rolety [mm]	€/ks
819	1.256 €
1002	1.294 €
1184	1.338 €
1367	1.382 €
1549	1.428 €
1732	1.475 €
1915	1.518 €
2097	1.545 €
2280	1.564 €
2462	1.610 €
2645	1.654 €
2828	1.700 €
3010	1.744 €
3193	1.789 €
3375	1.835 €
3558	1.881 €
3741	1.923 €
3923	1.970 €
4106	2.001 €
4288	2.024 €
4471	2.067 €
4654	2.115 €
4836	2.161 €
5019	2.205 €
5201	2.248 €
5384	2.283 €
5567	2.325 €
5749	2.365 €
5932	2.365 €
6115	2.447 €

Dĺžka pergoly [mm]

	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4300	Lamely
1059	7.439 €	7.677 €	7.992 €	8.219 €	8.502 €	9.056 €	9.871 €	5
1242	7.639 €	7.900 €	8.255 €	8.502 €	8.844 €	9.387 €	10.122 €	6
1424	7.840 €	8.121 €	8.514 €	8.786 €	9.197 €	9.766 €	10.535 €	7
1607	8.045 €	8.344 €	8.773 €	9.074 €	9.327 €	9.974 €	10.783 €	8
1790	8.238 €	8.573 €	9.036 €	9.365 €	9.692 €	10.319 €	11.035 €	9
1972	8.415 €	8.792 €	9.299 €	9.658 €	10.059 €	10.674 €	11.495 €	10
2155	8.620 €	9.017 €	9.560 €	9.945 €	10.420 €	11.028 €	11.801 €	11
2337	8.817 €	9.234 €	9.833 €	10.234 €	10.776 €	11.388 €	12.084 €	12
2520	9.030 €	9.454 €	10.100 €	10.529 €	11.144 €	11.778 €	12.427 €	13
2703	9.221 €	9.678 €	10.369 €	10.823 €	11.512 €	12.156 €	12.904 €	14
2885	9.411 €	9.904 €	10.641 €	11.111 €	12.031 €	12.745 €	13.425 €	15
3068	9.583 €	10.122 €	10.903 €	11.438 €	12.406 €	13.149 €	13.839 €	16
3250	9.779 €	10.345 €	11.171 €	11.737 €	12.748 €	13.522 €	14.219 €	17
3433	9.837 €	10.566 €	11.439 €	11.983 €	13.080 €	13.839 €	14.583 €	18
3616	10.031 €	10.787 €	11.708 €	12.174 €	13.170 €	13.932 €	15.028 €	19
3798	10.403 €	11.220 €	12.202 €	12.852 €	13.827 €	14.589 €	15.397 €	20
3981	10.523 €	11.318 €	12.457 €	13.160 €	14.181 €	14.843 €	15.738 €	21
4163	10.619 €	11.408 €	12.671 €	13.370 €	14.490 €	15.476 €	16.381 €	22
4346	10.750 €	11.543 €	12.832 €	13.559 €	14.782 €	16.026 €	16.730 €	23
4529	10.923 €	11.723 €	12.996 €	13.772 €	15.074 €	16.327 €	17.071 €	24
4711	11.150 €	11.945 €	13.290 €	14.077 €	15.421 €	16.598 €	17.461 €	25
4894	11.367 €	12.169 €	13.559 €	14.353 €	15.691 €	16.858 €	17.771 €	26
5076	11.542 €	12.582 €	13.956 €	14.874 €	16.128 €	17.229 €	18.357 €	27
5259	11.648 €	12.734 €	14.155 €	15.251 €	16.505 €	17.641 €	18.521 €	28
5442	11.949 €	13.038 €	14.391 €	15.475 €	16.828 €	17.683 €	18.788 €	29
5624	12.139 €	13.213 €	14.619 €	15.675 €	17.112 €	18.026 €	18.914 €	30
5807	12.361 €	13.360 €	14.878 €	15.888 €	17.412 €	18.153 €	19.142 €	31
5989	12.552 €	13.507 €	15.135 €	16.100 €	17.730 €	18.211 €	19.559 €	32
6172	14.109 €	15.103 €	16.649 €	17.590 €	19.270 €	19.990 €	21.878 €	33
6355	14.274 €	15.260 €	16.816 €	17.993 €	19.521 €	20.356 €	22.351 €	34
6537	14.488 €	15.462 €	17.045 €	18.176 €	19.674 €	20.728 €	22.919 €	35
6720	15.078 €	16.083 €	17.624 €	18.809 €	20.308 €	21.616 €	24.022 €	36
6902	15.258 €	16.267 €	17.802 €	18.996 €	20.525 €	22.305 €	24.950 €	37
7085	15.472 €	16.495 €	18.051 €	19.262 €	20.813 €	22.618 €	25.300 €	38
7268	15.688 €	16.726 €	18.304 €	19.531 €	21.104 €	22.935 €	25.652 €	39
7450	15.908 €	16.959 €	18.560 €	19.804 €	21.400 €	23.255 €	26.012 €	40
7633	16.131 €	17.197 €	18.820 €	20.081 €	21.700 €	23.580 €	26.375 €	41
7815	16.356 €	17.439 €	19.084 €	20.363 €	22.004 €	23.911 €	26.745 €	42
7998	16.585 €	17.682 €	19.351 €	20.648 €	22.311 €	24.246 €	27.121 €	43
8181	17.374 €	18.486 €	20.179 €	21.493 €	23.181 €	25.142 €	28.056 €	44
8363	18.175 €	19.302 €	21.017 €	22.353 €	24.062 €	26.050 €	29.004 €	45
8546	18.985 €	20.130 €	21.868 €	23.223 €	24.956 €	26.973 €	29.969 €	46
8728	19.809 €	20.968 €	22.732 €	24.103 €	25.861 €	27.907 €	30.945 €	47
8911	20.643 €	21.818 €	23.606 €	24.996 €	26.779 €	28.855 €	31.935 €	48
9094	21.488 €	22.681 €	24.493 €	25.905 €	27.712 €	29.815 €	32.939 €	49
9276	22.333 €	23.543 €	25.381 €	26.813 €	28.645 €	30.774 €	33.942 €	50

V CENE JE ZAHRNUTÉ:

Konštrukcia a lamely v štandardnej farbe RAL alebo dvojfarebnom vyhotovení, motor, riadiaca jednotka, diaľkový ovládač Teleco, štandardná montáž, kabeláž, napájací zdroj TRAFO 220 AC / 24 DC. Ceny sú stanovené a uvedené v EUR. Ceny sú vždy bez DPH. Prípadné zľavy sa dohodnú písomne. Ceny platia ex works (zo závodu spoločnosti Soltec). Balenie nie je zahrnuté.

Ak nie sú bočné tienidlá, sklon môže byť väčší než predpísaný.

Povinný medzilahý stĺp



Minimálny sklon pergoly po šírke smerom k odtoku vody:

0 mm	0 mm	5 mm	10 mm	12 mm	17 mm	23 mm
------	------	------	-------	-------	-------	-------

POVINNÉ

Lamely sú v ráme naklonené o 7 mm

Montáž ZIP rolety, posuvných alebo sklenených panelov nie je možná - použite iný model pergoly.

Technické vlastnosti

Bioklimatická pergola Soltec

SL 170/36

Lamely	200/36
Profil	170/120
Stĺpy	120/120
Maximálny rozmer - 4 stĺpy	4,3 x 6,5 m
Maximálny rozmer - 6 stĺpov	4,3 x 9,3 m
Typ pätky	Vnútrotné / vonkajšie
Odtok vody	Štandard / voliteľné
Počet odtokov vody	2 / 3
Motorizácia	1 / 2 motory




**DOPLNKOVÁ
VÝBAVA**
od strany 64

VYSOKÁ ODOLNOSŤ PROTI KORÓZII


Rám a všetky štandardné mechanické časti sú vyrobené z hliníka a nehrdzavejúcej ocele.

CELKOVÉ ZAŤAŽENIE PERGOLY (kg/m²)




Pri dĺžke pergoly nad 6 m odporúčame pridať stĺp alebo sklon v pozdĺžnom smere 3 cm.




PROFIL 17




L LAMELA



STĽPY



NOSNOSŤ LAMIEL



— Lamela 36 / nosnosť

— Lamela 36 / funkčnosť

- Odporúčaná dĺžka lamely. Pri zaťažení 25 kg/m² a dĺžke lamely 4 m je priehyb lamely 1/200 jej dĺžky. Na zabezpečenie správneho odvodnenia musí byť priehyb menší ako sklon pergoly.

Cenník

Bioklimatická pergola Soltec

SL 170/42

Pergola s výškou do 3 m

Šírka ZIP rolety [mm]	1260	1760	2260	2760	3260	3760	4260	4500
€/ks	1.338 €	1.474 €	1.564 €	1.699 €	1.788 €	1.923 €	2.035 €	2.101 €

Pergola s výškou do 3 m

Šírka ZIP rolety [mm]	€/ks
819	1.255 €
1002	1.293 €
1184	1.338 €
1367	1.381 €
1549	1.428 €
1732	1.474 €
1915	1.518 €
2097	1.544 €
2280	1.564 €
2462	1.609 €
2645	1.654 €
2828	1.699 €
3010	1.744 €
3193	1.788 €
3375	1.835 €
3558	1.880 €
3741	1.923 €
3923	1.969 €
4106	2.000 €
4288	2.024 €
4471	2.067 €
4654	2.115 €
4836	2.160 €
5019	2.205 €
5201	2.247 €
5384	2.282 €
5567	2.325 €
5749	2.365 €
5932	2.406 €
6115	2.449 €

Dĺžka pergoly [mm]	Šírka pergoly [mm]								Lamely
	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	4800	
1059	8.628 €	8.905 €	9.270 €	9.533 €	9.861 €	10.504 €	11.450 €	13.139 €	5
1242	8.860 €	9.163 €	9.575 €	9.861 €	10.259 €	10.888 €	11.741 €	13.350 €	6
1424	9.094 €	9.420 €	9.876 €	10.191 €	10.668 €	11.328 €	12.220 €	13.898 €	7
1607	9.331 €	9.678 €	10.176 €	10.525 €	10.819 €	11.569 €	12.507 €	14.252 €	8
1790	9.555 €	9.944 €	10.481 €	10.862 €	11.242 €	11.969 €	12.800 €	14.449 €	9
1972	9.761 €	10.198 €	10.786 €	11.203 €	11.668 €	12.381 €	13.334 €	15.144 €	10
2155	9.999 €	10.459 €	11.089 €	11.536 €	12.087 €	12.792 €	13.689 €	15.462 €	11
2337	10.227 €	10.711 €	11.406 €	11.871 €	12.500 €	13.210 €	14.017 €	15.715 €	12
2520	10.474 €	10.966 €	11.716 €	12.214 €	12.927 €	13.662 €	14.415 €	16.077 €	13
2703	10.696 €	11.226 €	12.028 €	12.554 €	13.353 €	14.100 €	14.968 €	16.786 €	14
2885	10.916 €	11.488 €	12.343 €	12.889 €	13.956 €	14.783 €	15.573 €	17.344 €	15
3068	11.116 €	11.741 €	12.646 €	13.267 €	14.390 €	15.252 €	16.052 €	17.864 €	16
3250	11.343 €	12.000 €	12.958 €	13.614 €	14.787 €	15.685 €	16.494 €	18.341 €	17
3433	11.411 €	12.255 €	13.269 €	13.899 €	15.172 €	16.052 €	16.916 €	18.846 €	18
3616	11.636 €	12.512 €	13.581 €	14.121 €	15.277 €	16.161 €	17.432 €	19.826 €	19
3798	12.067 €	13.014 €	14.154 €	14.908 €	16.039 €	16.923 €	17.860 €	19.925 €	20
3981	12.206 €	13.128 €	14.449 €	15.265 €	16.450 €	17.217 €	18.256 €	20.453 €	21
4163	12.317 €	13.233 €	14.697 €	15.509 €	16.807 €	17.952 €	19.001 €	21.253 €	22
4346	12.469 €	13.389 €	14.884 €	15.728 €	17.147 €	18.589 €	19.407 €	21.438 €	23
4529	12.670 €	13.598 €	15.075 €	15.975 €	17.485 €	18.938 €	19.801 €	21.905 €	24
4711	12.933 €	13.855 €	15.415 €	16.329 €	17.888 €	19.253 €	20.254 €	22.530 €	25
4894	13.185 €	14.116 €	15.728 €	16.649 €	18.201 €	19.554 €	20.614 €	22.975 €	26
5076	13.388 €	14.594 €	16.189 €	17.254 €	18.708 €	19.985 €	21.293 €	23.957 €	27
5259	13.511 €	14.771 €	16.419 €	17.690 €	19.145 €	20.463 €	21.484 €	23.854 €	28
5442	13.860 €	15.124 €	16.693 €	17.951 €	19.520 €	20.512 €	21.793 €	24.459 €	29
5624	14.080 €	15.327 €	16.957 €	18.182 €	19.849 €	20.909 €	21.940 €	24.348 €	30
5807	14.338 €	15.497 €	17.257 €	18.429 €	20.197 €	21.057 €	22.204 €	24.752 €	31
5989	14.560 €	15.668 €	17.556 €	18.675 €	20.566 €	21.125 €	22.687 €	25.705 €	32
6172	16.366 €	17.519 €	19.312 €	20.404 €	22.353 €	23.188 €	25.378 €	29.222 €	33
6355	16.558 €	17.701 €	19.506 €	20.871 €	22.644 €	23.612 €	25.926 €	29.935 €	34
6537	16.805 €	17.935 €	19.772 €	21.084 €	22.821 €	24.044 €	26.585 €	30.874 €	35
6720	17.490 €	18.655 €	20.443 €	21.818 €	23.557 €	25.074 €	27.865 €	32.496 €	36
6902	17.699 €	18.869 €	20.650 €	22.034 €	23.809 €	25.873 €	28.941 €	33.929 €	37
7085	17.947 €	19.134 €	20.939 €	22.343 €	24.142 €	26.236 €	29.347 €	34.405 €	38
7268	18.198 €	19.402 €	21.232 €	22.655 €	24.480 €	26.604 €	29.756 €	34.884 €	39
7450	18.453 €	19.672 €	21.529 €	22.973 €	24.823 €	26.975 €	30.173 €	35.374 €	40
7633	18.711 €	19.948 €	21.830 €	23.294 €	25.171 €	27.352 €	30.595 €	35.868 €	41
7815	18.973 €	20.228 €	22.136 €	23.621 €	25.524 €	27.736 €	31.024 €	36.371 €	42
7998	19.238 €	20.511 €	22.446 €	23.951 €	25.881 €	28.125 €	31.459 €	36.882 €	43
8181	20.153 €	21.443 €	23.407 €	24.931 €	26.889 €	29.164 €	32.544 €	38.079 €	44
8363	21.083 €	22.390 €	24.379 €	25.929 €	27.912 €	30.217 €	33.644 €	39.295 €	45
8546	22.022 €	23.350 €	25.367 €	26.938 €	28.948 €	31.288 €	34.763 €	40.532 €	46
8728	22.978 €	24.323 €	26.369 €	27.959 €	29.999 €	32.372 €	35.896 €	41.785 €	47
8911	23.945 €	25.309 €	27.382 €	28.995 €	31.063 €	33.471 €	37.044 €	43.054 €	48
9094	24.925 €	26.310 €	28.411 €	30.049 €	32.145 €	34.585 €	38.209 €	44.342 €	49
9276	25.905 €	27.309 €	29.442 €	31.103 €	33.227 €	35.698 €	39.372 €	45.629 €	50

Povinný medzilahý stĺp

V CENE JE ZAHRNUTÉ:

Konštrukcia a lamely v štandardnej farbe RAL alebo dvojfarebnom vyhotovení, motor, riadiaca jednotka, diaľkový ovládač Teleco, štandardná montáž, kabeľláž, napájaci zdroj TRAFIO 220 AC / 24 DC. Ceny sú stanovené a uvedené v EUR. Ceny sú vždy bez DPH. Prípadné záľavy sa dohodnú písomne. Ceny platia ex works (zo závodu spoločnosti Soltec). Balenie nie je zahrnuté.

Ak nie sú bočné tienidlá, sklon môže byť väčší než predpísaný.



Minimálny sklon pergoly po šírke smerom k odtoku vody:

0 mm	0 mm	5 mm	10 mm	12 mm	17 mm	23 mm	25 mm
------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------

POVINNÉ

Lamely sú v ráme naklonené o 7 mm

Montáž ZIP rolety, posuvných alebo sklenených panelov nie je možná - použite iný model pergoly.

Technické vlastnosti

Bioklimatická pergola Soltec

SL 170/42

Lamely	200/42
Profil	170/120
Stĺpy	120/120
Maximálny rozmer - 4 stĺpy	4,8 x 6,5 m
Maximálny rozmer - 6 stĺpov	4,8 x 9,3 m
Typ pätky	Vnútrotné / vonkajšie
Odtok vody	Štandard / voliteľné
Počet odtokov vody	2 / 3
Motorizácia	1 / 2 motory




**DOPLNKOVÁ
VÝBAVA**
od strany 64

VYSOKÁ ODOLNOSŤ PROTI KORÓZII


Rám a všetky štandardné mechanické časti sú vyrobené z hliníka a nehrdzavejúcej ocele.

NOSNOSŤ LAMIEL PERGOLY (kg/m²)




Pri dĺžke pergoly nad 6 m odporúčame pridať stĺp alebo sklon v pozdĺžnom smere 3 cm.



PROFIL 17




LAMELA 42



STĽPY




5x6,5 m
4 stĺpy



5x9,3 m
6 stĺpov

CELKOVÉ ZAŤAŽENIE



— Lamela 42 / nosnosť

— Lamela 42 / funkčnosť

- Odporúčaná dĺžka lamely. Pri zaťažení 30 kg/m² a dĺžke lamely 4,4 m je priehyb lamely 1/200 jej dĺžky. Na zabezpečenie správneho odvodnenia musí byť priehyb menší ako sklon pergoly.

Cenník

Bioklimatická pergola Soltec

SL 240/36

Pergola s výškou do 3 m

Šírka ZIP rolety [mm]	1200	1700	2200	2700	3200	3700	4200	4700
€/ks	1.338 €	1.475 €	1.564 €	1.700 €	1.789 €	1.923 €	2.036 €	2.116 €

Pergola s výškou do 3 m		Dĺžka pergoly [mm]	Šírka pergoly [mm]							Lamely
Šírka ZIP rolety [mm]	€/ks		1500	2000	2500	3000	3500	4000	4300	
822	1.256 €	1119	10.407 €	10.817 €	11.226 €	11.634 €	12.045 €	12.454 €	12.864 €	5
1005	1.294 €	1302	10.613 €	11.061 €	11.508 €	11.955 €	12.401 €	12.849 €	13.296 €	6
1187	1.338 €	1484	10.821 €	11.304 €	11.790 €	12.274 €	12.759 €	13.242 €	13.727 €	7
1370	1.382 €	1667	11.028 €	11.550 €	12.071 €	12.594 €	13.116 €	13.636 €	14.160 €	8
1552	1.428 €	1849	11.234 €	11.794 €	12.353 €	12.912 €	13.472 €	14.032 €	14.591 €	9
1735	1.475 €	2032	11.442 €	12.039 €	12.636 €	13.231 €	13.829 €	14.427 €	15.023 €	10
1917	1.518 €	2215	11.650 €	12.283 €	12.917 €	13.553 €	14.185 €	14.820 €	15.454 €	11
2100	1.545 €	2397	11.856 €	12.529 €	13.200 €	13.873 €	14.544 €	15.215 €	15.887 €	12
2282	1.564 €	2580	12.063 €	12.772 €	13.482 €	14.190 €	14.899 €	15.609 €	16.319 €	13
2465	1.610 €	2762	12.272 €	13.016 €	13.765 €	14.511 €	15.256 €	16.003 €	16.751 €	14
2647	1.654 €	2945	12.478 €	13.261 €	14.045 €	14.830 €	15.613 €	16.398 €	17.182 €	15
2830	1.700 €	3128	12.684 €	13.507 €	14.327 €	15.150 €	15.970 €	16.792 €	17.613 €	16
3012	1.744 €	3310	12.892 €	13.750 €	14.609 €	15.467 €	16.327 €	17.185 €	18.046 €	17
3195	1.789 €	3493	13.099 €	13.996 €	14.892 €	15.788 €	16.684 €	17.581 €	18.476 €	18
3377	1.835 €	3675	13.305 €	14.241 €	15.173 €	16.107 €	17.042 €	17.974 €	18.908 €	19
3560	1.881 €	3858	13.513 €	14.484 €	15.455 €	16.426 €	17.399 €	18.368 €	19.341 €	20
3742	1.923 €	4041	13.741 €	14.753 €	15.765 €	16.774 €	17.786 €	18.799 €	19.809 €	21
3925	1.970 €	4223	13.949 €	14.998 €	16.046 €	17.093 €	18.143 €	19.193 €	20.241 €	22
4107	2.001 €	4406	14.156 €	15.241 €	16.328 €	17.414 €	18.502 €	19.586 €	20.672 €	23
4290	2.024 €	4588	14.385 €	15.510 €	16.636 €	17.762 €	18.891 €	20.015 €	21.141 €	24
4472	2.067 €	4771	14.591 €	15.753 €	16.917 €	18.081 €	19.247 €	20.410 €	21.573 €	25
4655	2.115 €	4954	14.799 €	16.000 €	17.199 €	18.400 €	19.604 €	20.804 €	22.005 €	26
4837	2.161 €	5136	15.006 €	16.244 €	17.481 €	18.721 €	19.960 €	21.198 €	22.436 €	27
5020	2.205 €	5319	15.213 €	16.490 €	17.764 €	19.040 €	20.318 €	21.594 €	22.868 €	28
5202	2.248 €	5501	15.442 €	16.757 €	18.071 €	19.388 €	20.707 €	22.022 €	23.339 €	29
5385	2.283 €	5684	15.647 €	17.002 €	18.354 €	19.707 €	21.064 €	22.415 €	23.769 €	30
5567	2.325 €	5867	15.855 €	17.245 €	18.636 €	20.026 €	21.420 €	22.811 €	24.200 €	31
5750	2.365 €	6049	17.431 €	18.859 €	20.287 €	21.714 €	23.145 €	24.573 €	26.000 €	32
5932	2.407 €	6232	17.638 €	19.103 €	20.568 €	22.033 €	23.503 €	24.968 €	26.432 €	33
6114	2.449 €	6414	17.845 €	19.348 €	20.850 €	22.353 €	23.859 €	25.361 €	26.864 €	34
6297	2.489 €	6597	18.073 €	19.616 €	21.158 €	22.699 €	24.248 €	25.791 €	27.332 €	35
6480	2.531 €	6780	18.281 €	19.860 €	21.441 €	23.021 €	24.605 €	26.186 €	27.764 €	36
6662	2.571 €	6962	18.487 €	20.106 €	21.722 €	23.341 €	24.962 €	26.579 €	28.196 €	37
		7145	18.695 €	20.350 €	22.005 €	23.659 €	25.318 €	26.973 €	28.629 €	38
		7327	18.902 €	20.593 €	22.287 €	23.978 €	25.676 €	27.368 €	29.059 €	39
		7510	19.109 €	20.839 €	22.570 €	24.299 €	26.033 €	27.762 €	29.492 €	40
		7693	19.316 €	21.084 €	22.850 €	24.618 €	26.389 €	28.156 €	29.924 €	41
		7875	19.524 €	21.327 €	23.132 €	24.937 €	26.745 €	28.551 €	30.356 €	42
		8058	19.731 €	21.571 €	23.415 €	25.255 €	27.103 €	28.945 €	30.786 €	43
		8240	20.974 €	22.840 €	24.708 €	26.576 €	28.449 €	30.318 €	32.184 €	44
		8423	21.267 €	23.159 €	25.055 €	26.947 €	28.848 €	30.742 €	32.636 €	45
		8606	21.565 €	23.484 €	25.407 €	27.324 €	29.252 €	31.171 €	33.093 €	46
		8788	21.866 €	23.812 €	25.761 €	27.707 €	29.662 €	31.608 €	33.555 €	47
		8971	22.174 €	24.145 €	26.122 €	28.094 €	30.078 €	32.050 €	34.025 €	48
		9153	22.483 €	24.483 €	26.487 €	28.487 €	30.498 €	32.498 €	34.501 €	49
		9336	22.799 €	24.827 €	26.858 €	28.885 €	30.925 €	32.954 €	34.986 €	50

V CENE JE ZAHRNUTÉ:

Konštrukcia a lamely v štandardnej farbe RAL alebo dvojfarebnom vyhotovení, motor, riadiaca jednotka, diaľkový ovládač Teleco, štandardná montáž, kabeľáž, napájací zdroj TRAF0 220 AC / 24 DC. Ceny sú stanovené a uvedené v EUR. Ceny sú vždy bez DPH. Prípadné zľavy sa dohodnú písomne. Ceny platia ex works (zo závodu spoločnosti Soltec). Balenie nie je zahrnuté.

Povinný medziňahý stĺp

**Minimálny sklon pergoly po šírke smerom k odtoku vody:**

0 mm

0 mm

5 mm

10 mm

12 mm

17 mm

23 mm

POVINNÉ

Ak nie sú bočné tienidlá, sklon môže byť väčší než predpísaný.

Lamely sú v ráme naklonené o 9 mm

Technické vlastnosti

Bioklimatická pergola Soltec

SL 240/36

Lamely	200/36
Profil	240/150
Stĺpy	150/150
Maximálny rozmer - 4 stĺpy	4,3 x 8 m
Maximálny rozmer - 6 stĺpov	4,3 x 9 m
Typ pätky	Vonkajšie*
Odtok vody	Štandard / voliteľné
Počet odtokov vody	2 / 3
Motorizácia	1 / 2 motory

* za príplatok




**DOPLNKOVÁ
VÝBAVA**
od strany 64

VYSOKÁ ODOLNOSŤ PROTI KORÓZII

Rám a všetky štandardné mechanické časti sú vyrobené z hliníka a nehrdzavejúcej ocele.




PROFIL 24




L LAMELA




STĽPY



CELKOVÉ ZAŤAŽENIE PERGOLY (kg/m²)



NOSNOSŤ LAMIEL



— Lamela 36 / nosnosť

— Lamela 36 / funkčnosť

- Odporúčaná dĺžka lamely.
Pri zaťažení 25 kg/m² a dĺžke lamely 4 m je priehyb lamely 1/200 jej dĺžky. Na zabezpečenie správneho odvodnenia musí byť priehyb menší ako sklon pergoly.

Cenník

Bioklimatická pergola Soltec
SL 240/42

Pergola s výškou do 3 m

Šírka ZIP rolety [mm]	1200	1700	2200	2700	3200	3700	4200	4700
€/ks	1.338 €	1.474 €	1.564 €	1.699 €	1.788 €	1.923 €	2.035 €	2.116 €

Pergola s výškou do 3 m		Dĺžka pergoly [mm]									Lamely
Šírka ZIP rolety [mm]	€/ks		1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	4800	
822	1.255 €	1119	11.759 €	12.222 €	12.685 €	13.146 €	13.611 €	14.073 €	14.535 €	15.898 €	5
1005	1.293 €	1302	11.992 €	12.498 €	13.003 €	13.509 €	14.013 €	14.519 €	15.024 €	16.461 €	6
1187	1.338 €	1484	12.227 €	12.773 €	13.322 €	13.869 €	14.417 €	14.963 €	15.512 €	17.024 €	7
1370	1.381 €	1667	12.461 €	13.051 €	13.639 €	14.231 €	14.820 €	15.408 €	16.000 €	17.587 €	8
1552	1.428 €	1849	12.694 €	13.327 €	13.958 €	14.590 €	15.223 €	15.855 €	16.488 €	18.147 €	9
1735	1.474 €	2032	12.929 €	13.603 €	14.278 €	14.951 €	15.626 €	16.302 €	16.975 €	18.707 €	10
1917	1.518 €	2215	13.164 €	13.879 €	14.595 €	15.314 €	16.029 €	16.746 €	17.463 €	19.270 €	11
2100	1.544 €	2397	13.396 €	14.157 €	14.915 €	15.676 €	16.434 €	17.192 €	17.951 €	19.833 €	12
2282	1.564 €	2580	13.631 €	14.432 €	15.234 €	16.034 €	16.835 €	17.638 €	18.440 €	20.397 €	13
2465	1.609 €	2762	13.867 €	14.708 €	15.553 €	16.397 €	17.239 €	18.083 €	18.928 €	20.958 €	14
2647	1.654 €	2945	14.099 €	14.984 €	15.871 €	16.757 €	17.642 €	18.529 €	19.415 €	21.520 €	15
2830	1.699 €	3128	14.333 €	15.262 €	16.189 €	17.119 €	18.046 €	18.974 €	19.903 €	22.081 €	16
3012	1.744 €	3310	14.568 €	15.537 €	16.508 €	17.477 €	18.449 €	19.419 €	20.391 €	22.646 €	17
3195	1.788 €	3493	14.801 €	15.815 €	16.828 €	17.840 €	18.852 €	19.866 €	20.878 €	23.203 €	18
3377	1.835 €	3675	15.034 €	16.091 €	17.145 €	18.201 €	19.257 €	20.310 €	21.365 €	23.766 €	19
3560	1.880 €	3858	15.270 €	16.367 €	17.464 €	18.561 €	19.661 €	20.755 €	21.855 €	24.332 €	20
3742	1.923 €	4041	15.527 €	16.670 €	17.814 €	18.954 €	20.098 €	21.242 €	22.383 €	24.936 €	21
3925	1.969 €	4223	15.762 €	16.948 €	18.131 €	19.315 €	20.502 €	21.687 €	22.872 €	25.500 €	22
4107	2.000 €	4406	15.995 €	17.222 €	18.450 €	19.677 €	20.906 €	22.132 €	23.358 €	26.060 €	23
4290	2.024 €	4588	16.254 €	17.526 €	18.798 €	20.070 €	21.346 €	22.617 €	23.889 €	26.671 €	24
4472	2.067 €	4771	16.488 €	17.801 €	19.116 €	20.431 €	21.748 €	23.062 €	24.376 €	27.232 €	25
4655	2.115 €	4954	16.722 €	18.080 €	19.434 €	20.791 €	22.152 €	23.508 €	24.865 €	27.796 €	26
4837	2.160 €	5136	16.956 €	18.355 €	19.753 €	21.154 €	22.555 €	23.954 €	25.353 €	28.357 €	27
5020	2.205 €	5319	17.190 €	18.633 €	20.073 €	21.515 €	22.958 €	24.400 €	25.840 €	28.917 €	28
5202	2.247 €	5501	17.448 €	18.935 €	20.420 €	21.908 €	23.398 €	24.884 €	26.372 €	29.531 €	29
5385	2.282 €	5684	17.681 €	19.212 €	20.740 €	22.268 €	23.801 €	25.329 €	26.858 €	30.091 €	30
5567	2.325 €	5867	17.915 €	19.486 €	21.059 €	22.629 €	24.204 €	25.775 €	27.346 €	30.651 €	31
5750	2.365 €	6049	19.697 €	21.310 €	22.923 €	24.536 €	26.153 €	27.767 €	29.380 €	32.851 €	32
5932	2.406 €	6232	19.930 €	21.586 €	23.241 €	24.896 €	26.558 €	28.213 €	29.867 €	33.413 €	33
6114	2.449 €	6414	20.164 €	21.862 €	23.560 €	25.258 €	26.960 €	28.657 €	30.356 €	33.978 €	34
6297	2.489 €	6597	20.422 €	22.165 €	23.908 €	25.650 €	27.400 €	29.144 €	30.884 €	34.582 €	35
6480	2.530 €	6780	20.657 €	22.441 €	24.228 €	26.013 €	27.803 €	29.589 €	31.373 €	35.146 €	36
6662	2.571 €	6962	20.890 €	22.719 €	24.545 €	26.374 €	28.207 €	30.034 €	31.861 €	35.711 €	37
V CENE JE ZAHRNUTÉ: Konštrukcia a lamely v štandardnej farbe RAL alebo dvojfarebnom vyhotovení, motor, riadiaca jednotka, diaľkový ovládač Teleco, štandardná montáž, kabeľáž, napájací zdroj TRAFO 220 AC / 24 DC. Ceny sú stanovené a uvedené v EUR. Ceny sú vždy bez DPH. Prípadné zľavy sa dohodnú písomne. Ceny platia ex works (zo závodu spoločnosti Soltec). Balenie nie je zahrnuté.		7145	21.124 €	22.995 €	24.865 €	26.734 €	28.608 €	30.479 €	32.350 €	36.274 €	38
		7327	21.359 €	23.270 €	25.184 €	27.094 €	29.013 €	30.925 €	32.836 €	36.833 €	39
		7510	21.593 €	23.548 €	25.504 €	27.457 €	29.417 €	31.370 €	33.325 €	37.397 €	40
		7693	21.826 €	23.824 €	25.820 €	27.818 €	29.819 €	31.816 €	33.814 €	37.961 €	41
		7875	22.061 €	24.099 €	26.138 €	28.178 €	30.222 €	32.262 €	34.301 €	38.522 €	42
		8058	22.296 €	24.375 €	26.458 €	28.538 €	30.625 €	32.707 €	34.788 €	39.080 €	43
		8240	23.700 €	25.809 €	27.920 €	30.030 €	32.147 €	34.258 €	36.368 €	40.786 €	44
		8423	24.031 €	26.170 €	28.311 €	30.449 €	32.598 €	34.737 €	36.878 €	41.359 €	45
		8606	24.368 €	26.536 €	28.709 €	30.876 €	33.054 €	35.223 €	37.394 €	41.940 €	46
		8788	24.708 €	26.907 €	29.109 €	31.308 €	33.518 €	35.716 €	37.916 €	42.524 €	47
	8971	25.056 €	27.283 €	29.517 €	31.745 €	33.988 €	36.215 €	38.448 €	43.122 €	48	
	9153	25.405 €	27.666 €	29.929 €	32.190 €	34.462 €	36.722 €	38.986 €	43.725 €	49	
	9336	25.762 €	28.054 €	30.349 €	32.640 €	34.945 €	37.237 €	39.533 €	44.339 €	50	

V CENE JE ZAHRNUTÉ:

Konštrukcia a lamely v štandardnej farbe RAL alebo dvojfarebnom vyhotovení, motor, riadiaca jednotka, diaľkový ovládač Teleco, štandardná montáž, kabeľláž, napájací zdroj TRAFIO 220 AC / 24 DC. Ceny sú stanovené a uvedené v EUR. Ceny sú vždy bez DPH. Prípadné základy sa dohodnú písomne. Ceny platia ex works (zo závodu spoločnosti Soltec). Balenie nie je zahrnuté.

Povinný medziahľý stĺp



Minimálny sklon pergoly po šírke smerom k odtoku vody:

0 mm	0 mm	5 mm	10 mm	12 mm	17 mm	23 mm	25 mm
------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------

POVINNÉ

Ak nie sú bočné tienidlá, sklon môže byť väčší než predpísaný.

Lamely sú v ráme naklonené o 7 mm

Montáž ZIP rolety, posuvných alebo sklenených panelov nie je možná - použite iný model pergoly.

Technické vlastnosti

Bioklimatická pergola Soltec

SL 240/42

Lamely	200/42
Profil	240/150
Stĺpy	150/150
Maximálny rozmer - 4 stĺpy	4,8 x 8 m
Maximálny rozmer - 6 stĺpov	4,8 x 9 m
Typ pätky	Vonkajšie*
Odtok vody	Štandard / voliteľné
Počet odtokov vody	2 / 3
Motorizácia	1 / 2 motory

* za príplatok




**DOPLNKOVÁ
VÝBAVA**
od strany 64

VYSOKÁ ODOLNOSŤ PROTI KORÓZII

Rám a všetky štandardné mechanické časti sú vyrobené z hliníka a nehrdzavejúcej ocele.




PROFIL 24




LAMELA 42




STĽPY



CELKOVÉ ZAŤAŽENIE PERGOLY (kg/m²)



NOSNOSŤ LAMIEL



— Lamela 42 / nosnosť

— Lamela 42 / funkčnosť

- Odporúčaná dĺžka lamely.
Pri zaťažení 30 kg/m² a dĺžke lamely 4,4 m je priehyb lamely 1/200 jej dĺžky. Na zabezpečenie správneho odvodnenia musí byť priehyb menší ako sklon pergoly.

Cenník

Bioklimatická pergola Soltec
SL 240/60

Pergola s výškou do 3 m

Šírka ZIP rolety [mm]	1200	1700	2200	2700	3200	3700	4200	4700	5200	5700	6000
€/ks	1.339 €	1.450 €	1.535 €	1.637 €	1.793 €	1.924 €	2.025 €	2.116 €	2.249 €	2.363 €	2.432 €

Pergola s výškou do 3 m

Šírka ZIP rolety [mm]	€/ks
1176	1.339 €
1429	1.428 €
1682	1.405 €
1935	1.469 €
2188	1.535 €
2441	1.550 €
2694	1.637 €
2947	1.690 €
3200	1.793 €
3453	1.837 €
3706	1.924 €
3959	1.972 €
4212	2.025 €
4465	2.055 €
4718	2.116 €
4971	2.161 €
5224	2.249 €
5477	2.284 €
5730	2.363 €

Dĺžka pergoly [mm]	Šírka pergoly [mm]										Lamely
	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	
1476	11.510 €	12.163 €	12.817 €	13.470 €	14.124 €	14.776 €	15.430 €	16.083 €	16.737 €	17.390 €	5
1729	11.936 €	12.677 €	13.416 €	14.156 €	14.896 €	15.634 €	16.375 €	17.115 €	17.854 €	18.593 €	6
1982	12.365 €	13.190 €	14.017 €	14.843 €	15.668 €	16.494 €	17.320 €	18.145 €	18.971 €	19.796 €	7
2235	12.792 €	13.705 €	14.617 €	15.527 €	16.441 €	17.353 €	18.263 €	19.176 €	20.089 €	21.001 €	8
2488	13.221 €	14.218 €	15.217 €	16.215 €	17.213 €	18.212 €	19.209 €	20.207 €	21.206 €	22.203 €	9
2741	13.648 €	14.731 €	15.817 €	16.901 €	17.986 €	19.070 €	20.153 €	21.239 €	22.322 €	23.407 €	10
2994	14.075 €	15.244 €	16.417 €	17.587 €	18.757 €	19.927 €	21.099 €	22.269 €	23.439 €	24.611 €	11
3247	14.503 €	15.762 €	17.017 €	18.274 €	19.529 €	20.787 €	22.043 €	23.300 €	24.556 €	25.814 €	12
3500	14.931 €	16.275 €	17.617 €	18.959 €	20.303 €	21.645 €	22.988 €	24.332 €	25.675 €	27.018 €	13
3753	15.358 €	16.788 €	18.217 €	19.645 €	21.075 €	22.504 €	23.932 €	25.362 €	26.792 €	28.220 €	14
4006	15.794 €	17.312 €	18.830 €	20.348 €	21.866 €	23.384 €	24.903 €	26.420 €	27.938 €	29.456 €	15
4259	16.222 €	17.827 €	19.429 €	21.033 €	22.640 €	24.244 €	25.849 €	27.451 €	29.055 €	30.660 €	16
4512	16.658 €	18.351 €	20.044 €	21.737 €	23.431 €	25.126 €	26.816 €	28.509 €	30.201 €	31.895 €	17
4765	17.087 €	18.864 €	20.643 €	22.423 €	24.205 €	25.982 €	27.761 €	29.540 €	31.319 €	33.098 €	18
5018	17.514 €	19.378 €	21.243 €	23.107 €	24.977 €	26.842 €	28.706 €	30.573 €	32.436 €	34.301 €	19
5271	17.942 €	19.894 €	21.844 €	23.795 €	25.749 €	27.700 €	29.652 €	31.602 €	33.553 €	35.504 €	20
5524	18.378 €	20.416 €	22.458 €	24.497 €	26.542 €	28.581 €	30.620 €	32.660 €	34.700 €	36.739 €	21
5777	18.805 €	20.932 €	23.058 €	25.183 €	27.314 €	29.438 €	31.565 €	33.692 €	35.818 €	37.943 €	22
6030	20.602 €	22.813 €	25.026 €	27.238 €	29.453 €	31.667 €	33.878 €	36.090 €	38.303 €	40.515 €	23
6283	21.028 €	23.326 €	25.626 €	27.924 €	30.226 €	32.526 €	34.824 €	37.120 €	39.419 €	41.718 €	24
6536	21.464 €	23.853 €	26.240 €	28.626 €	31.019 €	33.404 €	35.791 €	38.180 €	40.567 €	42.953 €	25
6789	21.894 €	24.366 €	26.839 €	29.313 €	31.790 €	34.264 €	36.737 €	39.210 €	41.684 €	44.156 €	26
7042	22.320 €	24.879 €	27.438 €	29.998 €	32.563 €	35.124 €	37.682 €	40.241 €	42.799 €	45.359 €	27
7295	22.748 €	25.394 €	28.039 €	30.685 €	33.335 €	35.981 €	38.627 €	41.274 €	43.917 €	46.564 €	28
7548	23.176 €	25.908 €	28.639 €	31.370 €	34.108 €	36.840 €	39.571 €	42.303 €	45.035 €	47.767 €	29
7801	23.602 €	26.421 €	29.240 €	32.057 €	34.880 €	37.697 €	40.516 €	43.334 €	46.152 €	48.970 €	30
8054	24.032 €	26.935 €	29.838 €	32.744 €	35.654 €	38.557 €	41.461 €	44.364 €	47.268 €	50.175 €	31
8307	25.334 €	28.278 €	31.223 €	34.169 €	37.119 €	40.063 €	43.008 €	45.953 €	48.897 €	51.844 €	32
8560	26.655 €	29.641 €	32.627 €	35.614 €	38.606 €	41.591 €	44.577 €	47.563 €	50.548 €	53.537 €	33
8813	27.995 €	31.024 €	34.051 €	37.079 €	40.113 €	43.140 €	46.168 €	49.195 €	52.221 €	55.253 €	34
9066	29.354 €	32.424 €	35.495 €	38.565 €	41.640 €	44.710 €	47.780 €	50.851 €	53.920 €	56.992 €	35
9319	30.731 €	33.844 €	36.957 €	40.073 €	43.189 €	46.303 €	49.416 €	52.529 €	55.641 €	58.757 €	36

V CENE JE ZAHNUTÉ:

Konštrukcia a lamely v štandardnej farbe RAL alebo dvojfarebnom vyhotovení, motor, riadiaca jednotka, diaľkový ovládač Teleco, štandardná montáž, kabeľáž, napájací zdroj TRAFO 220 AC / 24 DC. Ceny sú stanovené a uvedené v EUR. Ceny sú vždy bez DPH. Prípadné zľavy sa dohodnú písomne. Ceny platia ex works (zo závodu spoločnosti Soltec). Balenie nie je zahrnuté.

Povinný medziľahlý stĺp



Minimálny sklon pergoly po šírke smerom k odtoku vody:

0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	0 mm	5 mm	5 mm	10 mm	10 mm
------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------

POVINNÉ

Ak nie sú bočné tienidlá, sklon môže byť väčší než predpísaný.

Lamely sú v ráme naklonené o 9 mm

Technické vlastnosti

Bioklimatická pergola Soltec SL 240/60

Lamely	270/60
Profil	240/150
Stĺpy	150/150
Maximálny rozmer - 4 stĺpy	6 x 6 m
Maximálny rozmer - 6 stĺpov	5 x 8 m, max. 40 m ²
Typ pätky	Vonkajšie*
Odtok vody	Štandard / voliteľné
Počet odtokov vody	2 / 3
Motorizácia	1 / 2 / 3 motory

* za príplatok




**DOPLNKOVÁ
VÝBAVA**
od strany 64


VYSOKÁ ODOLNOSŤ PROTI KORÓZII

Rám a všetky štandardné mechanické časti sú vyrobené z hliníka a nehrdzavejúcej ocele.

CELKOVÉ ZAŤAŽENIE PERGOLY (kg/m²)





PROFIL 24




LAMELA 60



STĽPY




6x6m
4 stĺpy



max. 40m²
5x8m
6 stĺpov

NOSNOSŤ LAMIEL




Lamela 60 / nosnosť

Lamela 60 / funkčnosť

- Odporúčaná dĺžka lamely.
Pri zaťažení 28 kg/m² a dĺžke lamely 6 m je priehyb lamely 1/200 jej dĺžky. Na zabezpečenie správneho odvodnenia musí byť priehyb menší ako sklon pergoly.

Cenník

Simulácia výpočtu ceny



PRÍKLAD

Bioklimatická pergola SL 170/28:

- vyhotovenie s 2 stĺpmi, montáž na stenu,
- so zahrnutou ZIP roletou a LED osvetlením

Pergola s výškou do 3 m

Šírka ZIP rolety [mm]	1260	1760	2260	2760	3260	3760	4260
€/ks	1.338 €	1.475 €	1.564 €	1.653 €	1.789 €	1.923 €	2.037 €

Pergola s výškou do 3 m

Šírka ZIP rolety [mm]	€/ks
1002	1.293 €
1184	1.338 €
1367	1.381 €
1549	1.428 €
1732	1.474 €
1915	1.518 €
2097	1.544 €
2280	1.564 €
2462	1.609 €
2645	1.654 €
2828	1.699 €
3010	1.744 €
3193	1.788 €
3375	1.835 €
3558	1.880 €
3741	1.923 €
3923	1.969 €
4106	2.000 €
4288	2.024 €
4471	2.067 €
4654	2.115 €
4836	2.160 €
5019	2.205 €
5201	2.247 €
5384	2.282 €
5567	2.325 €
5749	2.365 €
5932	2.406 €
6115	2.449 €

Dĺžka pergoly [mm]

	1500	2000	2500	3000	3500	Lamely
1059	6.326 €	6.524 €	6.799 €	6.981 €	7.220 €	5
1242	6.496 €	6.714 €	7.018 €	7.225 €	7.518 €	6
1424	6.665 €	6.904 €	7.238 €	7.469 €	7.815 €	7
1607	6.838 €	7.094 €	7.457 €	7.713 €	7.928 €	8
1790	7.003 €	7.286 €	7.679 €	7.960 €	8.237 €	9
1972	7.151 €	7.475 €	7.904 €	8.209 €	8.549 €	10
2155	7.327 €	7.665 €	8.127 €	8.455 €	8.858 €	11
2337	7.494 €	7.849 €	8.359 €	8.699 €	9.159 €	12
2520	7.675 €	8.036 €	8.585 €	8.949 €	9.472 €	13
2703	7.837 €	8.229 €	8.816 €	9.199 €	9.785 €	14
2885	8.000 €	8.419 €	9.044 €	9.447 €	10.226 €	15
3068	8.143 €	8.605 €	9.269 €	9.722 €	10.546 €	16
3250	8.310 €	8.792 €	9.497 €	9.977 €	10.836 €	17
3433	8.361 €	8.980 €	9.723 €	10.186 €	11.117 €	18
3616	8.526 €	9.168 €	9.950 €	10.348 €	11.196 €	19
3798	8.843 €	9.538 €	10.371 €	10.926 €	11.752 €	20
3981	8.943 €	9.621 €	10.588 €	11.186 €	12.054 €	21
4163	9.028 €	9.698 €	10.771 €	11.365 €	12.317 €	22
4346	9.138 €	9.812 €	10.906 €	11.525 €	12.565 €	23
4529	9.282 €	9.965 €	11.046 €	11.707 €	12.810 €	24
4711	9.479 €	10.153 €	11.296 €	11.964 €	13.109 €	25
4894	9.663 €	10.342 €	11.525 €	12.202 €	13.339 €	26
5076	9.811 €	10.606 €	11.866 €	12.505 €	13.709 €	27
5259	9.898 €	10.825 €	12.032 €	12.664 €	14.029 €	28
5442	10.158 €	11.083 €	12.231 €	13.155 €	14.303 €	29
5624	10.318 €	11.231 €	12.427 €	13.324 €	14.544 €	30
5807	10.508 €	11.355 €	12.647 €	13.505 €	14.799 €	31
5989	10.669 €	11.480 €	12.866 €	13.686 €	15.072 €	32
6172	12.231 €	13.075 €	14.393 €	15.191 €	16.620 €	33
6355	12.371 €	13.210 €	14.533 €	15.532 €	16.833 €	34
6537	12.554 €	13.384 €	14.728 €	15.689 €	16.962 €	35
6720	13.116 €	13.971 €	15.282 €	16.289 €	17.562 €	36
6902	13.270 €	14.129 €	15.434 €	16.446 €	17.749 €	37
7085	13.456 €	14.327 €	15.649 €	16.677 €	17.998 €	38
7268	13.644 €	14.527 €	15.867 €	16.909 €	18.249 €	39
7450	13.835 €	14.730 €	16.090 €	17.147 €	18.505 €	40
7633	14.028 €	14.936 €	16.314 €	17.386 €	18.763 €	41
7815	14.225 €	15.145 €	16.544 €	17.630 €	19.026 €	42
7998	14.426 €	15.357 €	16.775 €	17.878 €	19.293 €	43
8181	15.183 €	16.130 €	17.566 €	18.684 €	20.120 €	44
8363	15.953 €	16.911 €	18.369 €	19.502 €	20.958 €	45
8546	16.732 €	17.705 €	19.184 €	20.332 €	21.808 €	46
8728	17.524 €	18.511 €	20.009 €	21.174 €	22.671 €	47
8911	18.326 €	19.327 €	20.846 €	22.027 €	23.545 €	48
9094	19.138 €	20.153 €	21.695 €	22.893 €	24.431 €	49
9276	19.951 €	20.980 €	22.543 €	23.758 €	25.316 €	50

Zákazník má záujem o nasledujúci výrobok:

Bioklimatická pergola SL 170/28 vo vyhotovení s dvoma stĺpmi a štandardnou montážou na stenu, rozmery: 2500 mm šírky × 5076 mm dĺžky, so zahrnutou ZIP roletou a LED osvetlením.

CENOVÝ VÝPOČET



Cena za pergolu SL

2500mm x 5076mm 11.866 €
- 2 stĺpy (každý - 202 €) 404 €

Cena za pergolu SL 11.866 €
- 2 stĺpy - 404 €

Celková cena 11.462 €



MOŽNOSTI

Doplňkové LED osvetlenie,
dĺžka 100 cm x 4 ks
LED osvetlenie 100 cm po
341 € / ks

LED osvetlenie 361 €
x 4

Celková cena 1.444 €

PERGOLA SL ZAHŔŔŇA

- Konštrukcia na 4 stĺpoch vrátane lamiel v štandardnej farbe RAL, jednofarebné alebo dvojfarebné vyhotovenie
- Motorický pohon
- Diaľkový ovládač
- odpočet za stĺpy: (každý - 202 €)
- Lamely 200/28



ZIP rolety na širších stranách

(1 x ZIP na každú širšiu stranu)

Cena za 1 ZIP 1.564 €

ZIP roleta 1.565 €
x 2

Celková cena 3.128 €



**Celková
cena pre
zákazníka**



11.462 €



3.128 €



2.205 €



1.444 €

18.239 €

VOLITEĽNÉ DOPLNKY

Za príplatok.

- Neštandardná farba
- 3 LED osvetlenia po 1 m, integrované do lamiel
- Vonkajší nosný stĺp
- Vonkajší náter
- Montáž na stenu
- Konkávna alebo konvexná strecha
- Špeciálny odtok vody (SWE1 alebo SWE2)
- Ohrievač + riadiaca jednotka
- Dažďový senzor
- Senzor vetra
- Posuvné panely
- Sklenené panely



ZIP roleta na dlhšej strane

Cena za 1 ZIP 2.205 €

ZIP roleta 2.205 €

Celková cena 2.205 €

ZIP ROLETA ZAHŔŔŇA

- Tkanina SERGE pre ZIP roletu zo sklenených vlákien
- Štandardná farba RAL ako na pergole
- Štandardné vodiace lišty 34x45
- Box 120x130
- Motor

ZIP ROLETA - DOPLNKY

Za príplatok.

- Tkanina Soltis-92
- Kryštálová tkanina
- Kryštálové okno
- Motor Somfy s rádiovým prijímačom

Cena doplnkovej výbavy sa vypočíta podľa platného cenníka.

Riešenia pre neštandardné dĺžky pergol



Ak je dĺžka pergoly neštandardná, lamely nevyplnia otvor rámu pergoly.
Na tento účel sa používajú ALU kryty s hrúbkou 3 mm.

KONCOVÝ KRYT Ω

Za príplatok.



Max. L	100 mm
Min. L	40 mm
Hrúbka	3 mm





KONCOVÝ KRYT U

Za príplatok.



Max. L	100 mm
Min. L	40 mm
Hrúbka	3 mm



Ak je L menšie ako 40 mm, poslednú lamelu je možné zúžiť.


Cena krytu alebo zúženej lamely je 201 EUR za meter.

Riešenia pre neštandardné tvary



Pre úplné prekrytie vášho nového vonkajšieho priestoru vám radi ponúkame aj kombináciu vašej pergoly s pevným prístreškom nepravidelného tvaru.

TYP STRECHY D

PERGOLA + ISO PANEL




240




Riešenia pre neštandardné tvary pergoly

Výplň neštandardného rozmeru môže byť ISO panel alebo sklo.

USPORIADANIE / JEDNOSTRANNÝ LICHOBĚŽNÍK / Model SL171, SL241




USPORIADANIE / OBOJSTRANNÝ LICHOBĚŽNÍK / Model SL172, SL242



CENOVÁ DOLOŽKA PRE PRÍSTREŠKY NEPRÁVIDELNÝCH TVAROV

Cena nepravidelných tvarov sa vypočíta na základe obdĺžnika vonkajších rozmerov lichobežníka - teda najširšieho a najdlhšieho bodu zostavy. Keďže všetok materiál vychádza z tohto obdĺžnika, k cene sa pripočíta príplatok za nepravidelný tvar vo výške 30 %.


CENA = obdĺžnik
vonkajších rozmerov + 30 % príplatok za
nepravidelný tvar



Patent

Špeciálne navrhnuté lamely, ktoré sú súčasťou bioklimatickej pergoly Soltec a sú vyrobené z extrudovaného hliníka, sú patentované a chránené patentom SI 24401 A.

Táto vodotesná strešná lamela je základným konštrukčným prvkom. V postupne skladanej zostave vytvára vodotesné zastrešenie vonkajších plôch odolné proti zaťaženiu vetrom a snehom. Lamely sa otáčajú a umožňujú otváranie, čím regulujú tienenie a vystavenie slnku. To zabezpečuje vynikajúci vonkajší obytný priestor počas všetkých ročných období a dlhodobé používanie.



TECHNICKÝ OPIS SYSTÉMU PRODUKTU SOLTEC BIOKLIMATICKÁ PERGOLA SL

Produkt Soltec bioklimatická pergola SL predstavuje bioklimatickú pergolu zloženú z hliníkových konštrukčných častí, stĺpov, nosníkov a otočných lamiel. Pergola je vyhotovená v súlade s harmonizovanou normou SIST EN 13561. V súlade s touto normou vydávame technické schválenie a označenie CE. Deklarovanou vlastnosťou podľa normy je odolnosť proti vetru do triedy 3. Vyhlásenie o zhode je súčasťou Návodu na používanie a údržbu.

Bioklimatická pergola ako tieniaci prvok sa líši od bežne budovaných prístreškov s klasickou strechou, ktoré musia podľa stavebných zákonov a predpisov znášať zaťaženia podľa príslušných predpisov a miesta inštalácie. Bioklimatická pergola je tieniaci prvok, pri ktorom je potrebné pri väčšom zaťažení (vietor, sneh a pod.) lamely otvoriť, čo je uvedené v Cenníku, Katalógu a Návode na používanie a údržbu. Nosnosť pri zatvorených lamelách je uvedená pomocou pripravených grafov v Katalógu a závisí od rozmerov pergoly. V grafoch je uvedená celková nosnosť lamiel (priehyb 1/200 rozpätia) v závislosti od dodatočného zaťaženia a zvolenej dĺžky lamely. Podľa požadovanej nosnosti je možné vybrať rôzne typy pergoly (170/28, 170/36, 170/42, 240/36, 240/42, 240/60). Používateľ je povinný dodržiavať a používať Návod na používanie a údržbu a zabrániť zaťaženiam, ktoré by neboli v súlade s medznou funkčnou nosnosťou. Soltec preto poskytuje Návod na používanie a údržbu a ako pomôcku ponúka elektronické riešenia s meteorologickým senzorom, ktorý zabezpečí automatické otvorenie lamiel pri vyššom zaťažení snehom alebo vetrom.

Celková nosnosť lamiel, ktorá predstavuje stav, pri ktorom je priehyb 1/200 rozpätia, je v súlade aj s medzným priehybom, ktorý Eurokód odporúča pre nosné prvky striech (SIST EN 1990). Ak priehyby nie sú z funkčného hľadiska rozhodujúce, môžu byť po dohode s objednávatelom väčšie. Výpočtový priehyb vplyvom vlastnej hmotnosti, spolu s povoleným dodatočným zaťažením podľa grafu, je 1/200 dĺžky. Za tejto podmienky a z tohto hľadiska je pergola SL navrhnutá a v súlade aj s ustanoveniami Eurokódov, ktoré inak platia pre konštruované strechy, avšak len v rozsahu predpísanej nosnosti podľa tabuliek.





2-ročná záruka na
elektronické vybavenie
a komponenty.



7-ročná záruka na lakovanie
a ALU konštrukciu.
Ostatné záručné podmienky
sú uvedené vo Všeobecných
podmienkach.

7-ročná záruka, vyrobené v EÚ, certifikované

INOX

NEHRDZAVEJÚCA
OCEL



Pre optimálnu kvalitu a bezpečnosť sú pergoly a prístrešky Soltec
vyrobené v súlade s nasledujúcimi európskymi normami:

EN 1990:	Zásady navrhovania konštrukcií
EN 1991:	Zaťaženia konštrukcií
EN 1991-1-1:	Všeobecné zaťaženia - objemové hmotnosti, vlastná tiaž, úžitkové zaťaženia budov
EN 1991-1-3:	Všeobecné zaťaženia - zaťaženie snehom
EN 1991-1-4:	Všeobecné zaťaženia - zaťaženie vetrom
EN 1991-1-5:	Všeobecné zaťaženia - tepelné zaťaženia
EN 1993:	Navrhovanie oceleových konštrukcií
EN 1998:	Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť
EN 1999:	Navrhovanie hliníkových konštrukcií
EN 1090:	Zhotovovanie oceleových a hliníkových konštrukcií
EN 13659:	Okenice a vonkajšie tieniace zariadenia - Požiadavky na funkčnosť a bezpečnosť
EN 13561:	Vonkajšie clony a markízy - Požiadavky na funkčnosť a bezpečnosť
EN 60335-1:	Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely - Všeobecné bezpečnostné požiadavky
EN 60335-2-97:	Osobitné bezpečnostné požiadavky na pohony roliet, markíz, žalúzií a podobných zariadení

* Záruka na ISO panely platí iba pri dodržaní všetkých podmienok a požiadaviek, ktoré stanoví dodávateľ ISO panelov.

soltec

More life.

SOLTEC d.o.o.

Obrtna ulica 9

8257 Dobova

Slovinsko, EÚ

+386 7 45 22 126

+386 51 650 850

info@soltec.si

www.soltec.si

AUTORSKÉ PRÁVA / Dizajn, štruktúra a obsah tohto katalógu sú chránené autorskými právami, ktoré patria výlučne spoločnosti Soltec. Úprava, kopírovanie, zverejňovanie, predaj alebo licencovanie časti alebo celého obsahu tohto katalógu bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Soltec je prísne zakázané. Neoprávnené použitie obsahu môže predstavovať porušenie autorských práv alebo iných právnych predpisov. VYHLÁSENIE ZODPOVEDNOSTI / Soltec nenesie zodpovednosť za prípadné typografické chyby, technické nepresnosti ani následné zmeny obsahu tohto katalógu. Obrázky sú ilustratívne. Skutočné výrobky sa môžu líšiť v závislosti od špecifikácie, vyhotovenia a doplnkového vybavenia.