

CENNÍK 2026

Bioklimatické pergoly a prístrešky





Obsah

4	Úvod	
6	Základné vlastnosti bioklimatických pergol a prístreškov	
8	BIOKLIMATICKÉ PERGOLY	
10	Usporiadania	
11	Farby rámu a lamíel	
12	Rozmery a vlastnosti	
14	Prehľad nosných prvkov	
16	Celkové zaťaženie pergol	
17	Nosnosť lamíel	
18	Bioklimatická pergola SL 170/28	
20	Bioklimatická pergola SL 170/36	
22	Bioklimatická pergola SL 170/42	
24	Bioklimatická pergola SL 240/36	
26	Bioklimatická pergola SL 240/42	
28	Bioklimatická pergola SL 240/60	
30	Simulácia výpočtu ceny	
32	Riešenia pre neštandardné dĺžky	
33	Riešenia pre neštandardné tvary	
35	Patent a technický opis systému	
36	PRÍSTREŠKY PRE VCHODY A TERASY	
38	Usporiadania	
39	Usporiadania nepravidelných tvarov	
41	Farby	
42	F / Rozmery a vlastnosti	
43	F / Prehľad nosných prvkov	
44	Prístrešok F170	
46	Prístrešok F240	
48	Model F170 / Konfigurácie strechy pre stĺpy	
51	Model F240 / Konfigurácie strechy pre stĺpy	
54	G / Rozmery a vlastnosti	
55	G / Prehľad nosných prvkov	
56	Prístrešok G170	
58	Prístrešok G240	
60	Typy striech	
62	KOMBINOVANÉ PRÍSTREŠKY	
64	Typy kombinácií striech pergol a prístreškov	
66	Pevná sklenená strecha	
68	DOPLNKOVÁ VÝBAVA	
70	Prehľad doplnkovej výbavy	
72	ZIP roleta K130	
76	Posuvné panely H50	
82	Pevné steny FW25 a FI30	
84	Sklenené posuvné panely G1	
86	Sklenené skladacie panely G2	
90	Brise-soleil E300	
92	Zábradlie TYP 1	
94	Vertikálne dekoratívne stĺpy R120	
96	Dekoratívny strop z drevených alebo ALU lamíel	
98	Pre väčšie pohodlie	
100	Možnosti vonkajšieho kotvenia	
101	Možnosti vnútorného kotvenia	
102	Montáž na stenu	
103	Možnosti odvodnenia	
104	Doplňky	
105	Odolnosť proti vetru	
108	Všeobecné obchodné podmienky a záruka	
110	Naše produkty	
116	Kontakt	



DOKONALÝ VONKAJŠÍ PRIESTOR

Naše bioklimatické pergoly a prístrešky sú navrhnuté s jednotnou, kompatibilnou konštrukciou, ktorá umožňuje ich kombinovanie do esteticky dotiahnutých celkov. Vytvárame tak harmonický a usporiadaný vonkajší priestor, ktorý sa prispôbí vašim potrebám. Kombinovať môžete bioklimatické

pergoly a prístrešky s ALU, sklenenou alebo zelenou strechou. Vďaka modulárnemu prístupu môžete všetky prvky prispôsobiť svojim želaniam a vytvoriť komplexné riešenie pre svoj dom alebo komerčný priestor.



soltec



Soltec Bioklimatické pergoly




**Patentované
vodotesné lamely**
Č. patentu: SI 24401 A



**7-ročná záruka na
lakovanie a ALU konštrukciu**
Ostatné záručné podmienky sú uvedené
vo Všeobecných podmienkach.




**Ochrana
pred slnkom**




**Ochrana pred
dažďom, integrované
odvodnenie**




Vetranie



**Stabilita
vo veterných
podmienkach**



**Regulácia
teploty**



**Ochrana
pred snehom**



Nastaviteľné tienenie:
naklápacie lamely umožňujú
regulovať svetlo a tieň.



**Prirodzené vetranie
a termoregulácia:** zmenou
sklonu lamiel sa umožňuje
cirkulácia vzduchu
a vytvára príjemná
mikroklima.



**Dostupná doplnková
výbava:**

ZIP rolety, ALU posuvné
panely (výplň ALU
alebo drevo), sklenené posuvné
a skladacie panely, LED
osvetlenie, ohrievače,
senzory, vertikálne
dekoratívne stĺpy,
brise-soleil a zábradlia.

VLASTNOSTI PERGOL A PRÍSTREŠKOV



Kombinovaný prístrešok



**Vyrobené na mieru
- bioklimatická pergola a
pevný prístrešok v jednej
konštrukcii**



**Vysoká stabilita a
robustnosť aj v náročných
poveternostných podmienkach**


Soltec

Prístrešky pre vchody a terasy



7-ročná záruka na lakovanie a ALU konštrukciu

Ostatné záručné podmienky sú uvedené vo Všeobecných podmienkach.



Rôzne strešné krytiny:

ISO panel 3 cm, laminované kalené sklo alebo zelená strecha.




Prístrešky pre vchody a terasy




Dostupná doplnková výbava:


ZIP rolety, ALU posuvné panely (výplň ALU alebo drevo), sklenené posuvné a skladacie panely, LED osvetlenie, ohrievače, senzory, vertikálne dekoratívne stĺpy, brise-soleil a zábradlia.



Ochrana pred dažďom, integrované odvodnenie



Stabilita vo veterných podmienkach



Ochrana pred snehom

VLASTNOSTI PERGOL A PRÍSTREŠKOV



Dlhá životnosť



Minimalistický dizajn bez viditeľných spojov



Široký výber farieb a materiálov pre dokonalé prispôbenie



Možnosť nepravidelných tvarov




<https://www.soltec.si/sl/splosni-pogoj-poslovanja-za-koncne-potrosnike/>



Doplnková výbava

Doplnková výbava umožňuje úplné prispôsobenie vašim potrebám. Pomocou nej môžete vytvoriť príjemnú atmosféru, chrániť priestor pred vetrom, slnkom alebo zvedavými pohľadmi a predĺžiť využívanie vonkajšieho priestoru počas celého roka. Objavte široký výber doplnkov, ktoré premenia vaše prístrešky na plne funkčnú a esteticky dotiahnutú súčasť vášho domu.



Prehľad doplnkovej výbavy

ZIP ROLETA / K130

→ str. 72



Ochrana pravouhlých plôch pred slnkom a vetrom a pred zvedavými pohľadmi.

BRISE-SOLEIL / E300

→ str. 90



Určené na dynamické uzatváranie bočných plôch.

POSUVNÉ PANELY / H50 DREVO

→ str. 76



Panely sú pomocou valčiek posuvne uchytené v hornej vodiacej lište.

POSUVNÉ PANELY / H50 ALU

→ str. 76



Panely sú pomocou valčiek posuvne uchytené v hornej vodiacej lište.

PEVNÉ STENY / FW25


→ str. 82



Pevné steny sú vyhotovené v čiastočnej alebo plnej dĺžke strán prístrešku alebo pergoly.

PEVNÉ STENY / FI30 ISO

→ str. 82



Pevné steny sú vyhotovené v čiastočnej alebo plnej dĺžke strán prístrešku alebo pergoly.

POSUVNÉ SKLENENÉ PANELE / G1

→ str. 84



Posuvné sklenené panely z 10 mm kaleného skla poskytujú ochranu pred vetrom a dažďom.

SKLADACIE SKLENENÉ PANELE / G2

→ str. 88



Skladacie panely umožňujú otváranie a skladanie jednotlivých panelov.

VERTIKÁLNE STĺPY / R120

→ str. 94



Jednotlivé vertikálne stĺpy pergoly možno nahradit' skupinou menších vertikálnych stĺpov.

DEKORATÍVNY STROP

→ str. 96



Drevené lišty dodávajú prístrešku prirodzený a teplý vzhľad, zatiaľ čo ALU lišty zabezpečujú modernú a minimalistickú estetiku.

ZÁBRADLIE / TYP 1

→ str. 92



ALU zábradlie je vyhotovené z horizontálnych a vertikálnych zvaraných profilov uchytených medzi stĺpmi.

DOPLNKY

→ str. 98



Ohrievače
str. 93



Senzory
str. 93



LED svetlá
str. 94



Zásuvky
str. 94





Ovládanie
str. 94



Zámky
str. 67, pre sklo

Doplnková výbava

ZIP roleta K130



ZIP rolety sú určené na účinnú ochranu pravouhlých plôch pred slnkom, vetrom a zvedavými pohľadmi.

Sú vyrobené z ALU profilov a horného boxu s rozmermi 120 x 130 mm, do ktorého sa navíja tkanina. Screenová tkanina je vyrobená zo sklenených vlákien potiahnutých PVC, ktoré umožňujú až 5-násobne znížiť prehrievanie, poskytujú ochranu proti oslneniu, reguláciu svetla, priehľadnosť - výhľad von (OF = 3 % alebo 6 %) a súkromie najmä počas dňa. Bočné ZIP vodiace lišty, v ktorých je namontovaný špeciálny plastový profil a privarený zips, umožňujú tkanine plynulý pohyb po vodiacej lište bez medzery pri okraji tkaniny. Zatiažovací profil zabezpečuje správne napnutie tkaniny aj pri miernom vetre.

Max. výška H	2800 mm
Max. dĺžka L	6500 mm

OVLÁDANIE:

Roleta je ovládaná motorovým pohonom pomocou diaľkového ovládača. Na želanie zákazníka možno doplniť aj senzor, ktorý umožňuje automatické vytiahnutie rolety pri vetre s rýchlosťou nad 40 km/h.



KOLEKCIA HELIOSCREEN SERGÉ · OF 3%


Sergé je profesionálna screenová tkanina tkaná zo sklenených vlákien potiahnutých PVC v pomere 41,5 % sklenené vlákno / 58,5 % PVC. Keprová väzba zabezpečuje výnimočnú rozmerovú stabilitu a vynikajúce napnutie v ZIP systéme. Faktor otvorenosti OF 3 % zabezpečuje optimálny tepelný a vizuálny komfort a zároveň zachováva výhľad von a prirodzené svetlo v priestore - súkromie je zabezpečené počas celého dňa.



108101 sivobiela



108108 sivá



108118 sivočierna



118113 čiernohnedá



117101 perleťovobiela



117117 perleťová



116101 ľanovobiela

KOLEKCIA MERMET NEXO · OF 6%

Screenová tkanina Nexo je vyrobená zo sklenených vlákien potiahnutých PVC v pomere 41 % sklenené vlákno / 59 % PVC. Tkanina má vyšší faktor otvorenosti 6 %, ktorý prepúšťa viac nepriameho svetla - ideálne na terasy a do priestorov, kde chcete zachovať otvorenosť a panoramatický výhľad. Poskytuje dobrú ochranu proti oslneniu a slnečnému žiareniu a ponúka vynikajúci pomer ceny a kvality.




00020002 biela



00020007 perleťovobiela



00010002 sivobiela



00010001 sivá




00010003 sivočierna



00030006 čierno-bronzová



00030003 čierna



Cenník

ZIP roleta

K130

Dĺžka [mm]	Výška [mm]				
	1000	1500	2000	2500	3000
819	769 €	895 €	1.023 €	1.150 €	1.279 €
1002	790 €	922 €	1.053 €	1.185 €	1.316 €
1184	819 €	956 €	1.090 €	1.226 €	1.363 €
1367	845 €	986 €	1.125 €	1.267 €	1.406 €
1549	873 €	1.017 €	1.163 €	1.309 €	1.453 €
1732	903 €	1.052 €	1.200 €	1.352 €	1.501 €
1915	928 €	1.083 €	1.236 €	1.390 €	1.545 €
2097	945 €	1.102 €	1.258 €	1.416 €	1.572 €
2280	957 €	1.115 €	1.274 €	1.434 €	1.592 €
2462	985 €	1.148 €	1.310 €	1.476 €	1.637 €
2645	1.011 €	1.179 €	1.347 €	1.515 €	1.684 €
2828	1.039 €	1.212 €	1.386 €	1.556 €	1.729 €
3010	1.066 €	1.244 €	1.422 €	1.598 €	1.775 €
3193	1.092 €	1.276 €	1.458 €	1.638 €	1.819 €
3375	1.122 €	1.309 €	1.495 €	1.682 €	1.867 €
3558	1.150 €	1.341 €	1.533 €	1.723 €	1.914 €
3741	1.177 €	1.371 €	1.567 €	1.761 €	1.956 €
3923	1.204 €	1.404 €	1.604 €	1.802 €	2.004 €
4106	1.224 €	1.426 €	1.631 €	1.833 €	2.036 €
4288	1.235 €	1.442 €	1.647 €	1.853 €	2.058 €
4471	1.262 €	1.473 €	1.684 €	1.892 €	2.104 €
4654	1.292 €	1.508 €	1.722 €	1.935 €	2.152 €
4836	1.320 €	1.540 €	1.759 €	1.978 €	2.197 €
5019	1.347 €	1.572 €	1.796 €	2.021 €	2.243 €
5201	1.373 €	1.601 €	1.830 €	2.058 €	2.286 €
5384	1.395 €	1.627 €	1.860 €	2.091 €	2.323 €
5567	1.422 €	1.657 €	1.892 €	2.130 €	2.365 €
5749	1.664 €	1.904 €	2.144 €	2.385 €	2.626 €
5931	1.689 €	1.934 €	2.178 €	2.423 €	2.667 €
6113	1.715 €	1.963 €	2.212 €	2.460 €	2.709 €
6295	1.739 €	1.992 €	2.246 €	2.497 €	2.750 €
6477	1.764 €	2.022 €	2.279 €	2.534 €	2.791 €
6500	1.790 €	2.052 €	2.313 €	2.571 €	2.833 €

Doplňková výbava

Posuvné panely H50



Posuvné panely sú vyrobené z ALU rámu H50 a pomocou valčiek sú posuvne uchytené v hornej vodiacej lište.

K dispozícii sú ako pevné alebo posuvné steny, ktoré umožňujú prispôbienie podľa potrieb priestoru. Posuvné panely majú integrovaný doraz v koncovom bode vodiacej lišty, ak nie sú fixované v požadovanej polohe. Posuv po spodnej vodiacej lište zabezpečuje stabilnú a dlhodobú bočnú ochranu priestoru.

Všetky ALU časti - rám a vodiace lišty - sú práškovo lakované v požadovanej farbe RAL.

Max. výška H	3000 mm
Max. dĺžka L	1400 mm




DREVO / TYP

H50 L



Výplň posuvných panelov je vyhotovená z drevených kosoštvorcových lamiel zo sibírskeho smrekovca s rozmermi 20 x 70 mm a rozstupom minimálne 20 mm. Drevené lamely vytvárajú teplú a príjemnú estetiku a panelom dodávajú prirodzený vzhľad.



H50 A

TYP / ALU




Výplň posuvných panelov je vyhotovená z ALU lamiel s rozmermi 10 x 50 mm a rozstupom minimálne 20 mm. Hliníkové lamely sú odolné, odolávajú poveternostným podmienkam a nevyžadujú špeciálnu údržbu.


SYSTÉM 1 VODIACEJ LÍŠTY



SYSTÉM 2 VODIACICH LÍŠŤ




SYSTÉM 3 VODIACICH LÍŠŤ




PRIEREZ H50 L

F170 A G170




F240 A G240




PRIEREZ H50 L A A

SYSTÉM 1 LIŠTA




SYSTÉM 2 LIŠT




PRIEREZ H50 L A A


SYSTÉM 1 LIŠTA



SYSTÉM 2 LIŠT



SYSTÉM 3 LIŠT



Cenník

Posuvné panely H50

SYSTÉM 1 VODIACEJ LIŠTY



DREVO


Výška [mm]	Dĺžka [mm]								
	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
2000	715 €	763 €	811 €	861 €	904 €	954 €	1.001 €	1.049 €	1.097 €
2200	758 €	803 €	868 €	910 €	969 €	992 €	1.057 €	1.115 €	1.160 €
2500	788 €	842 €	897 €	952 €	1.003 €	1.059 €	1.112 €	1.168 €	1.223 €
2700	832 €	880 €	954 €	1.000 €	1.071 €	1.098 €	1.169 €	1.233 €	1.287 €
3000	860 €	921 €	982 €	1.041 €	1.105 €	1.166 €	1.225 €	1.286 €	1.350 €

ALU

Výška [mm]	Dĺžka [mm]								
	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
2000	643 €	687 €	731 €	774 €	814 €	858 €	901 €	944 €	987 €
2200	683 €	721 €	781 €	820 €	873 €	892 €	953 €	1.003 €	1.044 €
2500	710 €	757 €	808 €	856 €	904 €	954 €	1.002 €	1.050 €	1.101 €
2700	748 €	791 €	860 €	900 €	964 €	987 €	1.054 €	1.110 €	1.157 €
3000	774 €	825 €	887 €	936 €	995 €	1.048 €	1.105 €	1.157 €	1.214 €



SYSTÉM 2 VODIACICH LÍŠŤ




DREVO

Výška [mm]	Dĺžka [mm]								
	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
2000	803 €	871 €	941 €	1.014 €	1.079 €	1.150 €	1.218 €	1.289 €	1.358 €
2200	847 €	912 €	999 €	1.064 €	1.144 €	1.188 €	1.274 €	1.355 €	1.423 €
2500	1.006 €	1.063 €	1.118 €	1.170 €	1.224 €	1.279 €	1.333 €	1.388 €	1.442 €
2700	1.049 €	1.101 €	1.173 €	1.218 €	1.291 €	1.317 €	1.388 €	1.453 €	1.508 €
3000	1.210 €	1.251 €	1.292 €	1.328 €	1.369 €	1.408 €	1.446 €	1.484 €	1.527 €

ALU

Výška [mm]	Dĺžka [mm]								
	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
2000	721 €	786 €	848 €	913 €	971 €	1.035 €	1.098 €	1.161 €	1.223 €
2200	761 €	821 €	899 €	957 €	1.031 €	1.071 €	1.148 €	1.218 €	1.279 €
2500	906 €	956 €	1.003 €	1.051 €	1.102 €	1.152 €	1.200 €	1.249 €	1.299 €
2700	944 €	991 €	1.057 €	1.161 €	1.095 €	1.186 €	1.252 €	1.306 €	1.354 €
3000	1.089 €	1.125 €	1.161 €	1.192 €	1.233 €	1.268 €	1.304 €	1.335 €	1.373 €

SYSTÉM 3 VODIACICH LÍŠŤ



DREVO

Výška [mm]	Dĺžka [mm]								
	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
2000	901 €	993 €	1.090 €	1.194 €	1.287 €	1.384 €	1.483 €	1.585 €	1.682 €
2200	947 €	1.036 €	1.150 €	1.243 €	1.350 €	1.423 €	1.534 €	1.647 €	1.745 €
2500	1.285 €	1.340 €	1.392 €	1.436 €	1.492 €	1.543 €	1.596 €	1.649 €	1.700 €
2700	1.323 €	1.376 €	1.441 €	1.484 €	1.554 €	1.579 €	1.648 €	1.711 €	1.766 €
3000	1.701 €	1.700 €	1.698 €	1.692 €	1.696 €	1.699 €	1.708 €	1.713 €	1.727 €

ALU

Výška [mm]	Dĺžka [mm]								
	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
2000	809 €	898 €	985 €	1.077 €	1.160 €	1.248 €	1.336 €	1.428 €	1.514 €
2200	846 €	934 €	1.036 €	1.116 €	1.217 €	1.286 €	1.383 €	1.480 €	1.567 €
2500	1.155 €	1.205 €	1.244 €	1.290 €	1.343 €	1.389 €	1.437 €	1.486 €	1.533 €
2700	1.191 €	1.239 €	1.300 €	1.332 €	1.398 €	1.424 €	1.487 €	1.537 €	1.585 €
3000	1.532 €	1.534 €	1.520 €	1.517 €	1.529 €	1.535 €	1.539 €	1.540 €	1.553 €



Doplnková výbava

Pevné steny


FW25 a FI30



DREVO / TYP FW25



ISO PANEL / TYP FI30



Pevné steny sú vyhotovené ako steny v čiastočnej alebo plnej dĺžke strán prístrešku alebo pergoly. Sú upevnené na sekundárnych stĺpoch, ktoré sú uchytené v nosnom ráme a v podlahe.

K dispozícii sú ako pevné steny, ktoré umožňujú prispôbenie podľa potrieb priestoru. Možno ich vyhotoviť z ISO panelov alebo z lamel zo sibírskeho smrekovca.

Celá nosná konštrukcia je z hliníka a je práškovo lakovaná v požadovanej farbe RAL. Smrekovcové lamely sú v prírodnom vyhotovení.


ISO panely sú z lakovaného a pozinkovaného plechu s 3 cm izoláciou a možno ich dodať v klasických farbách Soltec.

FW25 max. dĺžka (drevo - smrekovec)	4000* mm
FI30 max. dĺžka (ISO panely)	6000* mm



* bez viditeľného spoja

REZ FW25 A FI30

SIBÍRSKY SMREKOVEC




ISO PANEL





REZ FW25 A FI30

SIBÍRSKY SMREKOVEC



ISO PANEL



Cena [m²]

Pevná dřevěná stěna - FW25 276 €

Pevná stěna s ISO panelom 3 cm - FI30 183 €

Doplnková výbava

Posuvné sklenené panely G1




Sklenené posuvné panely vyrobené z 10 mm kaleného skla poskytujú ochranu pred vetrom a dažďom a zároveň zachovávajú otvorenosť priestoru.

Sú uchytené v ALU posuvnom profile na valčekoch na spodnej vodiacej lište. Posuvný systém umožňuje jednoduché premiestňovanie panelov posuvom po hornej vodiacej lište. Každý sklenený panel má vertikálne priehľadné gumové profily, ktoré zabezpečujú tesnenie. Pri stĺpe je vertikálny ALU profil, do ktorého sa sklenený panel zatvára. Sklenené panely sa vo vodiacich lištách otvárajú doľava, doprava alebo od stredu. Zastavujú sa v koncových bodoch a navyše je možné objednať zámk.

F170 a G170 max. počet lišt	4 lišty
F240 a G240 max. počet lišt	5 lišt
Max. šírka panela	1200 mm
Max. výška panela	2800 mm


SYSTÉM 2 LÍŠT

ŠTANDARD



Vonkajší pohľad

OPAČNÁ




max. 120 cm

Vonkajší pohľad

SYSTÉM 3 LÍŠT


ŠTANDARD



max. 120 cm

Vonkajší pohľad


OPAČNÁ



Vonkajší pohľad

SYSTÉM 4 LÍŠT


ŠTANDARD



max. 120 cm

Vonkajší pohľad


OPAČNÁ



Vonkajší pohľad

SYSTÉM 5 LÍŠT


ŠTANDARD



max. 120 cm

Vonkajší pohľad


OPAČNÁ




Vonkajší pohľad

F170 A G170


SYSTÉM 2 LÍŠT



SYSTÉM 3 LÍŠT




SYSTÉM 4 LÍŠT




F240 A G240


SYSTÉM 2 LÍŠT




SYSTÉM 3 LÍŠT



SYSTÉM 4 LÍŠT



SYSTÉM 5 LÍŠT



KLUČKY A ZÁMKY



ŠTANDARDNÁ

Bezpečnostný zámok, ktorý zahŕňa horný zámok s metakrylátovou rukoväťou a spodný zámok s funkciou vetrania.

kat. č.: C-0001



KĽUČKA S KĽÚČOM

Dvere obsahujú zámok z nehrdzavejúcej ocele. K dispozícii je krátká alebo štandardná rukoväť.


kat. č.: C-0002



Cenník


Posuvné sklenené panely G1

SYSTÉM 2 LÍŠT



Výška [mm]	Dĺžka [mm]								
	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200
2000	2.013 €	2.088 €	2.161 €	2.233 €	2.307 €	2.380 €	2.451 €	2.525 €	2.597 €
2500	2.134 €	2.223 €	2.313 €	2.403 €	2.494 €	2.583 €	2.674 €	2.763 €	2.854 €
3000	2.396 €	2.507 €	2.614 €	2.722 €	2.811 €	2.918 €	3.025 €	3.133 €	3.240 €

SYSTÉM 2 LÍŠT (2 plné lišty)



Výška [mm]	Dĺžka [mm]								
	3200	3600	4000	4400	4800	5200	5600	6000	6400
2000	4.026 €	4.172 €	4.320 €	4.464 €	4.612 €	4.757 €	4.904 €	5.046 €	5.191 €
2500	4.263 €	4.445 €	4.622 €	4.804 €	4.984 €	5.164 €	5.347 €	5.525 €	5.705 €
3000	4.790 €	5.011 €	5.224 €	5.440 €	5.620 €	5.835 €	6.050 €	6.265 €	6.476 €

SYSTÉM 3 LÍŠT




Výška [mm]	Dĺžka [mm]													
	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800
2000	2.549 €	2.627 €	2.704 €	2.778 €	2.857 €	2.933 €	3.011 €	3.087 €	3.163 €	3.242 €	3.316 €	3.394 €	3.471 €	3.547 €
2500	2.665 €	2.759 €	2.855 €	2.950 €	3.043 €	3.139 €	3.234 €	3.329 €	3.423 €	3.517 €	3.613 €	3.708 €	3.801 €	3.897 €
3000	3.020 €	3.133 €	3.224 €	3.340 €	3.448 €	3.566 €	3.661 €	3.771 €	3.879 €	3.991 €	4.106 €	4.218 €	4.325 €	4.441 €

SYSTÉM 3 LÍŠT (3 plné lišty)



Výška [mm]	Dĺžka [mm]													
	4400	4800	5200	5600	6000	6400	6800	7200	7600	8000	8400	8800	9200	9600
2000	5.098 €	5.250 €	5.404 €	5.554 €	5.710 €	5.864 €	6.017 €	6.171 €	6.324 €	6.481 €	6.631 €	6.784 €	6.937 €	7.092 €
2500	5.328 €	5.516 €	5.706 €	5.899 €	6.084 €	6.275 €	6.466 €	6.656 €	6.843 €	7.032 €	7.223 €	7.414 €	7.599 €	7.792 €
3000	6.038 €	6.265 €	6.444 €	6.678 €	6.892 €	7.130 €	7.319 €	7.538 €	7.754 €	7.980 €	8.209 €	8.436 €	8.648 €	8.880 €

SYSTÉM 4 LÍŠT



Výška [mm]	Dĺžka [mm]								
	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400
2000	3.166 €	3.245 €	3.327 €	3.407 €	3.485 €	3.567 €	3.644 €	3.725 €	3.806 €
2500	3.315 €	3.412 €	3.510 €	3.608 €	3.708 €	3.805 €	3.903 €	4.000 €	4.096 €
3000	3.755 €	3.866 €	3.988 €	4.084 €	4.199 €	4.312 €	4.428 €	4.545 €	4.663 €

Výška [mm]	Dĺžka [mm]							
	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000
2000	3.885 €	3.964 €	4.045 €	4.124 €	4.204 €	4.282 €	4.363 €	4.444 €
2500	4.195 €	4.293 €	4.390 €	4.488 €	4.586 €	4.682 €	4.781 €	4.878 €
3000	4.775 €	4.892 €	4.988 €	5.104 €	5.216 €	5.332 €	5.445 €	5.557 €

SYSTÉM 4 LÍŠT

(4 plné lišty)




Výška [mm]	Dĺžka [mm]								
	5600	6000	6400	6800	7200	7600	8000	8400	8800
2000	6.332 €	6.487 €	6.650 €	6.811 €	6.969 €	7.131 €	7.287 €	7.448 €	7.610 €
2500	6.628 €	6.823 €	7.017 €	7.214 €	7.414 €	7.607 €	7.802 €	7.997 €	8.191 €
3000	7.504 €	7.729 €	7.972 €	8.166 €	8.396 €	8.621 €	8.854 €	9.088 €	9.322 €

Výška [mm]	Dĺžka [mm]							
	9200	9600	10000	10400	10800	11200	11600	12000
2000	7.766 €	7.924 €	8.087 €	8.245 €	8.404 €	8.562 €	8.724 €	8.885 €
2500	8.389 €	8.584 €	8.778 €	8.973 €	9.169 €	9.362 €	9.558 €	9.755 €
3000	9.548 €	9.782 €	9.973 €	10.204 €	10.429 €	10.664 €	10.888 €	11.114 €

Doplnková výbava

Skladacie sklenené panely G2



Rozložené sklenené panely.

Zložené sklenené panely.


Skladacie panely umožňujú otváranie a skladanie jednotlivých panelov, čím zabezpečujú väčšiu otvorenosť priestoru.

Jednotlivé prvky sa skladajú ako harmonika, čo umožňuje úplné otvorenie a flexibilné využitie priestoru. Vedenie zabezpečuje horná a spodná vodiaca lišta, pričom panel sa posúva po spodnej vodiacej lište. Sú vyrobené z 10 mm kaleného skla, ktoré zabezpečuje bezpečnosť a odolnosť; tesnenie zabezpečuje priehľadné gumové tesnenie. Ako doplnkovú výbavu je možné objednať aj zámok.


CENA SA URČUJE INDIVIDUÁLNE PRE KAŽDÝ PROJEKT.

Max. počet panelov	12
Max. šírka panela L	650 mm
Max. výška panela H	2800 mm

ČELNÝ POHLED



REZ



CENA SA URČUJE INDIVIDUÁLNE PRE KAŽDÝ PROJEKT.



Doplnková výbava

Brise-soleil E300



Otvorený pohľad.

Vertikálne ALU lamely E300 - brise-soleil sú určené na dynamické uzatváranie bočných plôch.

Ručné otáčanie brise-soleil zabezpečuje nastaviteľné tienenie a vetranie, reguláciu prestupu svetla a tepla a umožňuje vytvoriť uzatvorený alebo čiastočne otvorený priestor. Lamely majú elipsovitý tvar s rozmermi 300 x 50 mm a sú posuvne uchytané medzi ALU vodiacimi lištami hore a dole. Všetky ALU časti sú práškovo lakované v požadovanej štandardnej farbe RAL.


Max. počet lamiel	20
Max. výška lamiel H	2800 mm

Cena [m²]


Brise-soleil E300

492 €


ČELNÝ POHLED



ZNÁZORNENIE PREKRÝVANIA LAMIEL





REZ



Doplnková výbava

Zábradlie

TYP 1



ALU zábradlie je vyhotovené z horizontálnych a vertikálnych zváraných profilov, ktoré sú uchytené medzi stĺpmi. Zábradlie je vyhotovené na mieru podľa dĺžky a práškovo lakované v požadovanej farbe RAL.

TYP

1A

Max. dĺžka zábradlia	do 3500 mm
Horizontálne profi	60/40
Vertikálne profily	30/30

Zábradlie typ 1A je vhodné pre rozpätia medzi stĺpmi do 3,5 m a je vyrobené z horizontálnych profilov 40 x 60 mm a vertikálnych profilov 30x30 mm s rozstupom 120 mm.


TYP

1B

Max. dĺžka zábradlia	do 4500 mm
Horizontálne profi	80/40
Vertikálne profily	30/30

Zábradlie typ 1B je vhodné pre rozpätia medzi stĺpmi do 4,5 m a je vyrobené z horizontálnych profilov 40 x 60 mm a vertikálnych profilov 30x30 mm s rozstupom 120 mm.

ČELNÝ POHLED




Cena [za běžný meter]

Zábradlie TYP 1A - L max. 3,5m, H = 1,1 m, vodor. profil 60/40, zvis. profil 30/30, práškovo lakované vo farbe RAL	383 €
Zábradlie TYP 1B - L max. 4,5m; vodor. profil 80/40, zvis. profil 30/30, práškovo lakované vo farbe RAL	426 €
ALU stĺp 120/120, H = 1,1 m, s kotvou, práškovo lakovaný vo farbe RAL	284 €



Doplnková výbava

Vertikálne dekoratívne stĺpy R120



Jednotlivé vertikálne stĺpy pergoly možno nahradiť skupinou menších vertikálnych stĺpov, ktoré zvýraznia estetickú hodnotu prístrešku. Takéto uchytenie vytvára efekt plávajúcej strechy a poskytuje dodatočné tienenie.

Profil	120/60
Max. výška stĺpov	3000 mm
Pre stĺp stĺpov použijú	4 vonkajšie 120/120 sa
Pre stĺp stĺpov použijú	5 vonkajších 150/150 sa



Vonkajšie stĺpy sa používajú namiesto štandardných stĺpov tak, že štandardné stĺpy sa nimi nahradia.

PRE MODEL F170 A G170

Vonkajšie dekoratívne stĺpy R120 možno osadiť ako dekoratívne alebo nosné stĺpy. Ako nosné môžu nahradiť štandardný pravouhlý stĺp 120/120 v skupine štyroch stĺpov R120, pričom jeden z týchto stĺpov slúži na odvod vody.

PRE MODEL F240 A G240

Vonkajšie dekoratívne stĺpy R120 možno osadiť ako dekoratívne alebo nosné stĺpy. Ako nosné môžu nahradiť štandardný pravouhlý stĺp 150/150 v skupine piatich stĺpov R120, pričom jeden z týchto stĺpov slúži na odvod vody.



Cena [za stĚp]	
Vertikální ALU stĚp 60/120, L max = 3m	263 €
Vertikální ALU stĚp 50/150, L max = 3m	437 €



Doplnková výbava

Dekoratívny strop z drevených alebo ALU lamiel



Nie je možné pre bioklimatickú pergolu




Drevené lamely dodávajú prístrešku prirodzený a teplý vzhľad, zatiaľ čo ALU lamely zabezpečujú modernú a minimalistickú estetiku. Medzi lamely je možné zabudovať LED svetidlá.

Max. dĺžka lamiel bez viditeľného spoja:

Drevené lišty	4000 mm
ALU lišty	6000 mm

REZ



Cena [za m²]

Dekoratívny strop z ALU lišt	262 €
Dekoratívny strop z DREVENÝCH lišt	284 €

DREVO / TYP


S1



Pod strechu prístrešku modelu F a G je možné namontovať doplnkový strop z drevených kosoštvorcových lamiel.

Možné typy drevených lamiel:

- Sibírsky smrekovec - rozmery 20 x 70 mm, rozstup minimálne 20 mm.
- Termoborovica - rozmery 26 x 68 mm, rozstup minimálne 20 mm.



HLINÍK / TYP


S2



Dekoratívny strop môže byť vyhotovený aj z hliníkových lamiel. Lamely sú práškovo lakované vo zvolenej farbe RAL.

ALU lamely:

- Hliníkové lišty s rozmermi 30 x 50 mm, rozstup minimálne 30 mm.



Doplňky

Pre väčšie pohodlie

OHRIEVAČ



Ohrievač HELIOSA

kat. č.: B1510AB1102, B1510AB1202



Ohrievač BURDA

kat. č.: BURDA1, BURDA2, BURDA3

SENZORY



Senzor vetra

kat. č.: B1606CAA001



Dažďový senzor

kat. č.: B1606CB0002



Senzor teploty

kat. č.: B1606CC0001



**Multi-senzor vetra, slnka,
dažďa, snehu a teploty**

kat. č.: B1606CB0001




Vysielač

kat. č.: B1606BAA009

LED SVETLÁ


LED SVETLÁ

LED svetlá možno zabudovať do naklápacích lamiel, medzi lamely dekoratívneho stropu alebo do sekundárnych profilov prístrešku. Intenzitu osvetlenia je možné regulovať diaľkovým ovládačom. Možno si vybrať rôzne dĺžky (0,5 m, 1 m a 1,5 m) a rôzne typy svetla (neutrálna a teplá biela).



LED SVETLÁ NAD ŽLABOM

LED svetlá je možné zabudovať nad žlab nosníka 240. Inštalujú sa po celom obvode žlabu pergoly. Cena je 80 EUR za meter.




BODOVÉ SVETLÁ



ZÁSUVKA

kat. č.:
B1607BA005



SVETLO NA STÍPE



OVLÁDANIE



Diaľkový ovládač

kat. č.:
B1606ABA003



Diaľkový ovládač Somfy IO

kat. č.: B1606AFA005,
B1606AFA007



Rozhranie Daisy

kat. č.: B1606ABC001



Kotvenie

Možnosti vonkajšieho kotvenia

Vonkajšie kotvy sa používajú tam, kde sa predpokladá vietor nad 80 km/h.

OCHRANA:

- galvanické zinkovanie
- galvanické zinkovanie + lakovanie
- nehrdzavejúca oceľ / INOX

Cena [za kotvu]

Vonkajšia kotva (galvanické zinkovanie)

163 €


Vonkajšia kotva (galvanické zinkovanie + lakovanie)

212 €


Vonkajšia kotva (nehrdzavejúca oceľ / inox)

399 €


VONKAJŠIE 1




Stĺpy 120/120




Stĺpy 150/150




VONKAJŠIE 2




Stĺpy 120/120




Stĺpy 150/150




VONKAJŠIE 3




Stĺpy 120/120




Stĺpy 150/150




VONKAJŠIE 4



Stĺpy 120/120



Stĺpy 150/150



Kotvenie





Možnosti vnútorného kotvenia

OCHRANA:


- galvanické zinkovanie,
- nehrdzavejúca oceľ / INOX

VNÚTORNÉ 1

Pri šírke
a dĺžke
prístrešku
pod 3 m.







Stĺpy 120/120





VNÚTORNÉ 2

Na
prístreškoch
pri vetre do
80 km/h.



Stĺpy 120/120


Stĺpy 150/150



Kotvenie

Montáž na stenu

ŠTANDARD





MOŽNOSŤ 1

Príplatok.

OCHRANA:

- galvanické zinkovanie
- galvanické zinkovanie + lakovanie
- nehrdzavejúca oceľ / INOX

Pre existujúce fasády.
Kotva sa montuje do kruhového otvoru v fasáde.




MOŽNOSŤ 2

Príplatok.

OCHRANA:

- galvanické zinkovanie
- galvanické zinkovanie + lakovanie
- nehrdzavejúca oceľ / INOX

Na montáž pred zhotovením fasády.




MOŽNOSŤ 3

Príplatok.

OCHRANA:

- galvanické zinkovanie
- galvanické zinkovanie + lakovanie
- nehrdzavejúca oceľ / INOX

Na montáž pred zhotovením fasády.



Kotviace skrutky sú zahrnuté v cene.


Odvodnenie

Možnosti odvodnenia

TYP P1



Vertikálny výtok vody cez žľab s ALU rúrou priemeru $\varnothing$ 50 mm.

Poloha výtoku a typ výtoku musia byť vyznačené vo výkrese.




TYP P2

Horizontálny odtok vody cez nosník s ALU rúrou priemeru $\varnothing$ 50 mm.





TYP H

Horizontálny odtok vody cez nosník s PVC rúrou s priemerom $\varnothing$ 50 mm.



TYP V



Príplatok. Výtok vody je privarený k profilu rámu.

Cenník

Doplnky

Doplnky	Ident	Jednotka	Cena
KONŠTRUKCIA: STÚPY, KOTVENIE A UPEVNENIE			
Stĺp 120×120, 60×120, 50×150	B0301B22004, B0301B23046, B0301B23042	ks	201 €
Stĺp 150×150	B0201B22020	ks	413 €
Vertikálny ALU stĺp 120/120, L max = 3 m		ks	262 €
Vertikálny ALU stĺp 60/120, L max = 3 m		ks	262 €
Vertikálny ALU stĺp 150/150, L max = 3 m		ks	437 €
Vertikálny ALU stĺp 50/150, L max = 3 m		ks	437 €
Vonkajšia kotva (galvanické zinkovanie)	SIDROZUNA120, SIDROZUNA150	ks	163 €
Vonkajšia kotva (galvanické zinkovanie + lakovanie)		ks	212 €
Vonkajšia kotva (nehrdzavejúca oceľ / INOX)	SIDROZUNA120I, SIDROZUNC150I	meter	399 €
Kotvenie do podlahy/steny (galvanické zinkovanie)	KONZOLASTENA	ks	155 €
Kotvenie do podlahy/steny (galvanické zinkovanie + lakovanie)		meter	201 €
Kotvenie do podlahy/steny (nehrdzavejúca oceľ / INOX)		ks	378 €
ALU ukončovaci kryt (3 mm) / skrátenie lamely	COVERA, COVERB	meter	213 €
Špeciálne odvodnenie vody		ks	201 €
OVLÁDANIE			
Daisy/WiFi - ovládač pergoly	B1606ABC001	ks	749 €
Dialkový ovládač Somfy RTS Situo 5	B1606AFA006	ks	159 €
Dialkový ovládač Somfy RTS Situo 5 + Teleco Bridge	B1606AFB006	ks	413 €
Dialkový ovládač Somfy RTS Telis 1	B1606AFA001	ks	111 €
Dialkový ovládač Somfy RTS Telis 16	B1606AFA003	ks	279 €
Dialkový ovládač Somfy RTS Telis 16 + Teleco Bridge	B1606AFB003	ks	530 €
Dialkový ovládač Somfy RTS Telis 1 + Teleco Bridge	B1606AFB001	ks	276 €
Dialkový ovládač Somfy RTS Telis 4	B1606AFA002	ks	111 €
Dialkový ovládač Somfy RTS Telis 4 + Teleco Bridge		ks	419 €
Dialkový ovládač Teleco	B1606ABA003	ks	134 €
Zapustený vysielateľ	B1606BAA009	ks	175 €
Motor s mechanizmom pre pergolu	PB1604CAB001, PB1604CAB004, PB1604CAB002, PB1604CAB003, PB1604CAB006	ks	1.431 €
Elektronika pre pergolu	B1606BAA001	ks	

Doplnky	Ident	Jednotka	Cena
NAPÁJANIE A ELEKTRIKA			
Vonkajšia anténa Teleco	B1606ABC002	ks	83 €
Elektronika pre ZIP roletu	B1606BBC002	ks	371 €
Elektronika pre LED osvetlenie	B1606BAA002	ks	318 €
SENZORY			
Senzor snehu	B1606CEA001	ks	413 €
Senzor prítomnosti - ČIERNY	B1606CD0005	ks	357 €
Senzor prítomnosti - BIELY	B1606CD0004	ks	216 €
Senzor teploty Teleco	B1606CC0001	ks	83 €
Senzor vetra Teleco	B1606CAA001	ks	358 €
Dažďový senzor Teleco	B1606CB0002	ks	331 €
Multisenzor (vietor, slnko, dážď, sneh, teplota)	B1606CB0001	ks	658 €
SPÍNAČE, MOSTY A MODULY			
Povrchový spínač - SIVÝ	B1607BA0008	ks	145 €
Povrchový spínač - BIELY	B1607BA0009	ks	145 €
Nástenný vysielateľ s funkciou SÚMRAK/ÚSVIT		ks	156 €
Teleco / Somfy Bridge 1		ks	180 €
Teleco / Somfy Bridge 7	B1606DD0003	ks	296 €
Motor pre ZIP roletu Somfy 230/20 Nm - Altus 50 RTS prijímač	B1605BAAD01	ks	549 €
OSVETLENIE			
Bodové svietidlo BETA / 8 ks / teplá biela + napájací zdroj	B1601AAA005	súprava	1.251 €
LED svietidlo nad žľabom s profilom (iba profil 240)		meter	85 €
VYKUROVANIE A INFRAČERVENÉ OHRIEVANIE			
Ohrievač Burda IR Relax Glass / ČIERNY	BURDA1	ks	2.053 €
Ohrievač Burda IR Relax Glass / riadiaca jednotka + diaľkové ovládanie / ČIERNY	BURDA1_H_RC	ks	2.281 €
Ohrievač Burda IR Relax Glass / riadiaca jednotka + diaľkové ovládanie / INOX	BURDA2+H+RC	ks	2.057 €
Ohrievač Burda IR Relax Glass / INOX	BURDA2	ks	1.830 €
Ohrievač Burda Relax / riadiaca jednotka + diaľkové ovládanie / TMAVÝ	BURDA3+H+RC	ks	1.601 €
Ohrievač Burda Relax / TMAVÝ	BURDA3	ks	1.373 €
Ohrievač Infra IPX5 1,5 kW / Hellosa + regulátor / ANTRACITOVÝ	B1510AB1101	ks	663 €
Ohrievač Infra IPX5 1,5 kW / Hellosa + regulátor / BIELY	B1510AB1201	ks	663 €
LAMELY A KONŠTRUKCIA [priplatok]			
Neštandardná farba lamely (priplatok)		ks	1.272 €
Neštandardná farba konštrukcie (priplatok)		ks	1.049 €

LED osvetlenie integrované v lamele	[EUR / bežný meter]		
Šírka [mm]	500	1000	1500
RGB	296 €	413 €	472 €
Neutrálna biela	236 €	354 €	413 €
Teplá biela	236 €	354 €	413 €

Balenie prístrešku	Šírka [mm]	4100	6100	7100	8100	8500	9000
Balenie pergoly (tepelné ošetrené, letecká/námorná preprava)		983 €	1.088 €	1.180 €	1.379 €	1.401 €	1.577 €
Balenie pergoly (letecká/námorná preprava)		492 €	597 €	690 €	888 €	888 €	1.088 €
Balenie pergoly (drevená debna)		329 €	399 €	467 €	597 €	678 €	725 €
Balenie pergoly (tepelné ošetrená drevená debna)		655 €	725 €	795 €	924 €	994 €	1.053 €

Odolnosť proti vetru pre pergoly a prístrešky

BIOKLIMATICKÉ PERGOLY

Séria bioklimatických pergol Soltec je navrhnutá ako vonkajší obytný priestor a nie je určená na trvalé bývanie. Rám pergoly s lamelami dokáže odolávať veľkým silám, ktoré závisia od rozpätia a dodatočných zaťažení uvedených v tabuľkách nosnosti. Kvalita bioklimatických pergol Soltec je zaručená výrobou v súlade s normou pre tieniace systémy EN 13561. Každá vyrobená pergola prináleží technické schválenie a označenie CE. Podľa normy EN 13561 existujú štyri triedy odolnosti proti vetru.

Trieda	0	1	2	3
Rýchlosť vetra odolnosť	< 28 km/h	max.28 km/h	max.38 km/h	49 km/h
Beaufort stupnica	< 4	4	5	6
EN 13561 tlak		4 kg/m ²	7 kg/m ²	11 kg/m²

Všetky konštrukcie bioklimatických pergol Soltec s otočnými lamelami sú schválené pre najvyššiu triedu odolnosti proti vetru 3. Navrhli sme konštrukciu s lamelami, ktorá dokáže znášať ešte väčšie možné zaťaženia. Konštrukcia dokáže odolať zaťaženiu vetrom do 60 km/h. Pri vetre nad 60 km/h musia byť lamely otvorené, rovnako aj všetky doplnkové prvky; rolety musia byť vytiahnuté a panely zložené do krajnej polohy. Takto môže konštrukcia odolať zaťaženiu až do 120 km/h. Preto odporúčame senzor vetra a počasia, ktorý automaticky otvorí lamely.

Rýchlosť vetra a vzťah medzi rýchlosťou a silou vetra posudzujú rôzne normy odlišne. Na to vplývajú aj okolnosti, ako sú poloha a tvar terénu, prítomnosť väčších objektov alebo budov v blízkosti. Konštrukcia je dimenzovaná v súlade s Eurokódmi.

PRÍSTREŠKY


Maximálna vertikálna sila, ktorú prístrešok unesie, je kombinovaná a faktorovaná maximálna sila v súlade s normami EN 1990 a EN 1991. Prístrešky sú dimenzované na celkovú uvedenú maximálnu silu, ktorá zahŕňa všetky faktorované zaťaženia vetrom, snehom a vlastnou hmotnosťou.

Pred montážou prístreškov musí zákazník získať súhlas svojho projektanta s vhodnosťou a primeranosťou zvoleného typu prístrešku a typu založenia.


Pri kombinovaných prístreškoch je potrebné zohľadniť nosnosti a pravidlá pre prístrešky.

EUROKÓD: ZÁVISLOSŤ VIETOR / ZAŤAŽENIE


Terén 0




Terén I




Terén II



Terén III




Terén IV




ZOBRAZENIE VZŤAHU RÝCHLOSTI VETRA A TLAKU:

TLAK NA STRECHU



- Terén 0 / Tlak na strechu
- Terén I / Tlak na strechu
- Terén II / Tlak na strechu
- Terén III / Tlak na strechu
- Terén IV / Tlak na strechu

ZÁKLADNÝ TLAK PODĽA NORMY EN 1991-1-4



- Terén 0 Základný tlak
- Terén I Základný tlak
- Terén II Základný tlak
- Terén III Základný tlak
- Terén IV / Základný tlak

BEAUFORTOVA STUPNICA:

Beaufortovo číslo	Rýchlosť vetra [km/h]	Opis	Podmienky na súši
0	<1	Bezvetrie	Bezvetrie. Dym stúpa zvislo.
1	1-5	Veľmi slabý vánok	V dyme je viditeľný pohyb vetra.
2	6-11	Slabý vánok	Vietor je cítiť na odkrytej pokožke. Listy šumia.
3	12-19	Jemný vánok	Listy a menšie vetvičky sú v neustálom pohybe.
4	20-28	Mierny vietor	Vietor zdvíha prach a papier. Menšie konáre sa začínajú pohybovať.
5	29-38	Čerstvý vietor	Pohybujú sa stredne veľké konáre. Menšie stromy sa začínajú kývať.
6	39-49	Silný vietor	Veľké konáre sú v pohybe. V nadzemných vedeniach počuť pískanie. Používanie dáždника je náročné. Prázdne plastové nádoby na odpad sa prevracajú.
7	50-61	Silný vietor, mierna víchrice, takmer víchrice	Celé stromy sú v pohybe. Chôdza proti vetru si vyžaduje námahu. Kývanie výškových budov môžu pocítiť najmä ľudia na horných poschodiach.
8	62-74	Čerstvá víchrice	Vetvičky sa odlamujú zo stromov. Autá na ceste vybočujú.
9	75-88	Silná víchrice	Väčšie konáre sa odlamujú zo stromov, niektoré menšie stromy sa vyvracajú. Prevracajú sa stavebné/dočasné tabule a barikády. Poškodenie cirkusových stanov a prístreškov.
10	89-102	Silná búrka	Stromy sú polámané alebo vyvrátené, mladé stromčeky ohnuté a deformované; zle upevnené asfaltové šindle a šindle v zlom stave sa oddeľujú zo striech.
11	103-117	Prudká víchrice	Rozsiahle škody na vegetácii. Väčšie poškodenie väčšiny strešných plôch; asfaltové šindle, ktoré sa vekom skrútili a/alebo popraskali, sa môžu úplne odtrhnúť.
12	>117	Orkán	Výrazné a rozsiahle škody na vegetácii, niekoľko rozbitých okien, konštrukčné poškodenie mobilných domov a nekvalitne postavených kôlní a stodôl. Predmety môže vietor odhadzovať.





2-ročná záruka na
elektronické vybavenie
a komponenty.



7-ročná záruka na lakovanie
a ALU konštrukciu.
Ostatné záručné podmienky
sú uvedené vo Všeobecných
podmienkach.

7-ročná záruka, vyrobené v EÚ, certifikované

INOX

NEHRDZAVEJÚCA
OCEL



Pre optimálnu kvalitu a bezpečnosť sú pergoly a prístrešky Soltec
vyrobené v súlade s nasledujúcimi európskymi normami:

EN 1990:	Zásady navrhovania konštrukcií
EN 1991:	Zaťaženia konštrukcií
EN 1991-1-1:	Všeobecné zaťaženia - objemové hmotnosti, vlastná tiaž, úžitkové zaťaženia budov
EN 1991-1-3:	Všeobecné zaťaženia - zaťaženie snehom
EN 1991-1-4:	Všeobecné zaťaženia - zaťaženie vetrom
EN 1991-1-5:	Všeobecné zaťaženia - tepelné zaťaženia
EN 1993:	Navrhovanie oceleových konštrukcií
EN 1998:	Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť
EN 1999:	Navrhovanie hliníkových konštrukcií
EN 1090:	Zhotovovanie oceleových a hliníkových konštrukcií
EN 13659:	Okenice a vonkajšie tieniace zariadenia - Požiadavky na funkčnosť a bezpečnosť
EN 13561:	Vonkajšie clony a markízy - Požiadavky na funkčnosť a bezpečnosť
EN 60335-1:	Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely - Všeobecné bezpečnostné požiadavky
EN 60335-2-97:	Osobitné bezpečnostné požiadavky na pohony roliet, markíz, žalúzií a podobných zariadení

* Záruka na ISO panely platí iba pri dodržaní všetkých podmienok a požiadaviek, ktoré stanoví dodávateľ ISO panelov.

soltec

More life.

SOLTEC d.o.o.

Obrtna ulica 9

8257 Dobova

Slovinsko, EÚ

+386 7 45 22 126

+386 51 650 850

info@soltec.si

www.soltec.si

AUTORSKÉ PRÁVA / Dizajn, štruktúra a obsah tohto katalógu sú chránené autorskými právami, ktoré patria výlučne spoločnosti Soltec. Úprava, kopírovanie, zverejňovanie, predaj alebo licencovanie časti alebo celého obsahu tohto katalógu bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Soltec je prísne zakázané. Neoprávnené použitie obsahu môže predstavovať porušenie autorských práv alebo iných právnych predpisov. VYHLÁSENIE ZODPOVEDNOSTI / Soltec nenesie zodpovednosť za prípadné typografické chyby, technické nepresnosti ani následné zmeny obsahu tohto katalógu. Obrázky sú ilustratívne. Skutočné výrobky sa môžu líšiť v závislosti od špecifikácie, vyhotovenia a doplnkového vybavenia.