



SHIMMY SIMPLES – Dança do ventre

Conceituação

No shimmy simples, o movimento que vemos no quadril não é produzido simplesmente pelo “quadril”. Existe uma cadeia cinética envolvida para permitir a oscilação da pelve.

Primeiro vamos fazer uma distinção rápida > quadril × pelve. Não são a mesma coisa.

Pelve = estrutura óssea formada principalmente pelos dois ossos do quadril (ossos coxais), sacro e cóccix. É uma região/estrutura óssea.

Quadril = região articular em que a cabeça do fêmur se articula com o acetábulo da pelve. É, portanto, uma articulação: a articulação coxofemoral.

Pra começar a explicar esse movimento:

O shimmy é uma oscilação rápida da pelve, produzida por uma coordenação dos membros inferiores e das articulações do quadril.

E o mecanismo básico pode ser compreendido assim:

Semiflexão do joelho – semiextensão do joelho – semiflexão – semiextensão...

Por exemplo:

Joelho direito semiflexiona – joelho esquerdo semiestende

E depois:

Joelho esquerdo semiflexiona – joelho direito semiestende.

Em posição ortostática, com os pés apoiados no chão.

Quando você realiza uma pequena flexão do joelho direito, ocorre uma alteração momentânea na relação entre o fêmur, a pelve e o membro inferior direito.

Quando você alterna rapidamente essa ação com o lado esquerdo, cria-se uma oscilação alternada dos membros inferiores.

Essa oscilação é transmitida para a pelve.

Então você tem uma cadeia:

Joelhos – Fêmures – Articulações Coxofemurais – Pelve

E é essa transmissão que permite que a pelve oscile rapidamente.

Durante o shimmy, não significa que você esteja conscientemente fazendo uma grande flexão ou extensão do quadril a cada vibração.

O que acontece é que a articulação coxofemoral permite a mobilidade necessária para que a pelve responda à alternância dos membros inferiores.

E a pelve realiza uma oscilação rápida, enquanto os joelhos executam flexões e extensões alternadas que facilitam e transmitem essa oscilação.

1. Posição inicial

Posição ortostática, pés apoiados no solo, membros inferiores alinhados e joelhos em uma leve flexão.

Eu não deixo os joelhos completamente rígidos. A leve flexão permite que eu tenha mobilidade para iniciar a alternância.

Faça lentamente a alternância.

O movimento não é uma flexão simultânea dos dois joelhos. É uma alternância rápida de flexão e extensão entre os membros inferiores.

Agora permita que a pelve responda, fazendo a alternância ficar mais rápida.

Quando aumento a velocidade dessa alternância, o movimento é transmitido pela cadeia dos membros inferiores para a região pélvica, produzindo a vibração característica do shimmy.

Então aquilo que visualmente percebemos como uma vibração do quadril é, na realidade, resultado da coordenação entre membros inferiores, articulações coxofemorais e pelve, tendo a flexão e extensão alternadas dos joelhos como um dos principais componentes técnicos.

Esse é o shimmy simples.

A preparação completa é:

Posição ortostática – alinhamento pélvico/neutro – leve flexão bilateral dos joelhos.

A partir daí, você mantém os joelhos dentro de uma amplitude parcial de flexão e realiza uma alternância:

Semiextensão direita – semiflexão direita – semiextensão esquerda – semiflexão esquerda...

1º observação: O importante é que nenhum joelho precisa chegar à extensão completa, pois se a pessoa fizer grandes amplitudes de flexão/extensão partindo de joelhos estendidos, ela tende a produzir um movimento de elevação e descida, podendo gerar saltos ou deslocamentos verticais. E isso não corresponde ao shimmy simples.

2º observação: “semiflexão” e “semiextensão” são termos pedagógicos bastante usados na dança, mas, em uma descrição cinesiológica mais rigorosa, podemos dizer flexão parcial e extensão parcial do joelho. Isso porque “semi-” não representa necessariamente uma amplitude angular específica.

Portanto, podemos usar os dois:

Flexão parcial (semiflexão) e extensão parcial (semiextensão) dos joelhos.

3º Observação: Em relação ao quadril levemente encaixado.

“encaixar o quadril” é uma expressão técnica/pedagógica da dança, não uma nomenclatura anatômica específica.

Na linguagem da dança, podemos chamar essa preparação de ‘quadril encaixado’. Cinesiologicamente, estamos buscando uma posição pélvica neutra ou organizada, antes de iniciar a oscilação.