

Boletim Técnico nº 10**Data: 01/04/2021****ALTERAÇÃO NOS TERMINAIS DA FRITADEIRA ELÉTRICA DA LINHA AMÉRICA (67361/207)**

A Tramontina Farroupilha visando sempre aperfeiçoar seus produtos vem por meio deste Boletim Técnico comunicar a rede de Assistência Técnica de Cozinhas Profissionais que houve uma alteração no terminal de fixação da resistência da fritadeira elétrica linha América.

1. Equipamentos onde as alterações foram aplicadas:

| Imagen do produto | Código | Descrição |
|-------------------|-----------|--|
| | 67361/207 | FRITADEIRA ELE.ACO INOX N40X77 AMERICA |

2. Série dos equipamentos aplicados:

A partir do número de série 21.02.A.67361207.00001 todas as fritadeiras elétricas do (s) modelo (s) citado (s) acima estão sendo fabricadas com o novo modelo de terminal.



3. Mudanças aplicadas:

O terminal fornecido pelo código genérico 60...., **foi descontinuado**, conforme imagem abaixo:




A partir desta data passamos a utilizar **um novo modelo de terminal (código 67...)**, conforme imagem abaixo:



OBS.: este novo modelo de terminal (código 67...) é compatível com os modelos anteriormente já fabricados.

Devido ao novo terminal possuir maior comprimento que o modelo descontinuado é necessário realizar uma dobra no corpo do terminal para que não entre em contato com a carcaça do equipamento, quando a resistência estiver basculada, conforme imagem abaixo:





Como medida de segurança, passamos a utilizar tubo termo retrátil nos cabos fase e neutro como método de isolamento caso encostem na carcaça do equipamento.




- Para realizar a crimpagem do terminal junto ao cabo, utilize um alicate crimpador de 1,25 a 16 mm².



Imagem meramente ilustrativa

TIPOS DE MORDENTES INTERCAMBIÁVEIS



| Modelo | A | B | C | D | E |
|------------------------------------|--|--|---|---|---|
| | com isolamento | sem isolamento com garra | sem isolamento | com isolamento | com isolamento |
| Tipo e tamanho de terminais | ISO [0,5-6,0]mm ² AWG [20-8] | ISO [0,5-6,0]mm ² AWG [20-8] | ISO [1,5-10,0]mm ² AWG [14-6] | ISO [0,5-4,0]mm ² AWG [22-12] | ISO [6,0-16,0]mm ² AWG [10-6] |
| | | | | | |

Qualquer dúvida ou exceção deverá ser tratado diretamente com o Departamento de Assistência Técnica da Fábrica, através dos contatos abaixo:

E-mail: posvendascozinha.far@tramontina.com

Telefone: 0800.643.0922

WhatsApp: (54) 9 8153.6033

Horário de Atendimento: Segunda a Sexta-Feira das 07:10 às 12:00h e das 13:10 às 17:08h

Atenciosamente,

Pós-vendas Tramontina Farroupilha S.A. Indústria Metalúrgica



TRAMONTINA FARROUPILHA S.A. IND. MET.

Rodovia ERS-122 | Km 61 | Distrito Industrial
95178-000 | Farroupilha | RS | Brasil



phone +55 [54] 3261.0000
tramontina.com