	TRAMONTINA FARROUPILHA S.A. - IND. MET.	
	Título:	Nº 035
	<b>BOLETIM TECNICO</b> <b>SERVIÇO AUTORIZADO COZINHAS PROFISSIONAIS</b>	
		Página: 1 de 5

## Boletim Técnico Nº 35

Data: 30/07/2024


### Título: Termostato de Segurança Fritadeira América



A Tramontina Farroupilha vem por meio deste Boletim Técnico comunicar a rede de Assistência Técnica de Cozinhas Profissionais referente as mudanças em peças de reposição de seus equipamentos, conforme descrito abaixo:

#### 1. Equipamentos com a peça antiga (fora de linha)

Produtos comercializados até o ano de 2022 utilizavam um suporte do termostato, o qual foi descontinuado, sendo descontinuado também o termostato (67269/936).

Para a requisição destas peças deverá ser conferido qual é o suporte do termostato e o termostato do equipamento, conforme segue:




PRODUTOS UTILIZADOS			PEÇA DESCONTINUADA			
Imagem	Referência	Descrição	Até o número de série abaixo	Foto da peça utilizada	Referência da peça	Descrição da peça
	67261/007	FRITADEIRA GAS ACO INOX N40X77 AMER	Se faz necessário a visualização no equipamento.		67269/936	LIMITADOR 235 C 0,5A 60986



#### 2. Equipamentos com a peça nova (modelo atual em linha)

Os equipamentos receberam um novo termostato de segurança conforme descrito abaixo. Sendo assim, sendo necessário desenvolver um novo suporte para a sua fixação (67261/935) como demonstrado anteriormente.

PRODUTOS APLICADOS A MUDANÇA			PEÇA ATUAL			
Imagem	Referência	Descrição	A partir do número de série abaixo	Foto da peça utilizada	Referência da peça	Descrição da peça



	<b>TRAMONTINA FARROUPILHA S.A. - IND. MET.</b>	
	Título:	<b>Nº 035</b>
	<b>BOLETIM TECNICO</b> <b>SERVIÇO AUTORIZADO COZINHAS PROFISSIONAIS</b>	Página: <b>2 de 5</b>

	67261/007	FRITADEIRA GAS ACO INOX N40X77 AMER	Sem rastreio do início da saída do componente.		67069/915	TERMOSTATO SEG.235C 20A 3P 60776
---	-----------	---	---	--	-----------	--

### 3. Solicitação das peças:

Para os equipamentos que se encontram com o termostato antigo, deve-se solicitar as seguintes referências:

	
67069/915	67261/935
TERMOSTATO SEG.235C 20A 3P 60776	SUPORTE TERMOSTATO SEG.ACO INOX

- As peças não são intercambiáveis, sendo necessário a solicitação do suporte (67261/935) para realizar a fixação do novo termostato de segurança (67069/915).

### 4. Procedimento de substituição de termostato na Fritadeira América:

- 4.1.** Fixar o bulbo do termostato de trabalho no prolongador posicionado ao lado esquerdo da cuba.



- 4.2.** Posicionar o suporte no bulbo e fixar com 02 parafusos soberbo e fixar a proteção do suporte com 02 parafusos soberbo em sequência.






**4.3.** Fixar o termostato com 02 parafusos de rosca que acompanham o termostato.




**4.4.** Fixar o suporte na longarina em aço com 02 parafusos de rosca M5.





**4.5.** Realizar a ligação do termopar ao termostato de segurança. Entrada e saída, a entrada posição 21 e a saída posição 22.







**4.6.** Organizar todos os cabos presentes e fazer o fechamento do equipamento.



**4.7.** Posição final do termostato quando finalizada a instalação:



	<b>TRAMONTINA FARROUPILHA S.A. - IND. MET.</b>	
	Título:  <b>BOLETIM TECNICO</b> <b>SERVIÇO AUTORIZADO COZINHAS PROFISSIONAIS</b>	<b>Nº 035</b> Página: <b>5 de 5</b>



Qualquer dúvida ou exceção deverá ser tratada diretamente com o departamento de assistência técnica, através dos contatos abaixo:

E-mail: [assistec.far@tramontina.com](mailto:assistec.far@tramontina.com)

Telefone: 0800.643.0922

WhatsApp: (54) 9 8153.6033

Atenciosamente,

Pós-vendas Tramontina Farroupilha S.A Indústria Metalúrgica