	TRAMONTINA FARROUPILHA S.A. - IND. MET.	
	Título: BOLETIM TÉCNICO SERVIÇO AUTORIZADO COZINHAS PROFISSIONAIS	Nº: 29
		Página 1 de 4

Boletim Técnico nº 29

Data: 24/05/2024

Título: Alteração da fixação das tampas de vedação dos monoblocos.

A Tramontina Farroupilha vem por meio deste Boletim Técnico comunicar a rede de Assistência Técnica de Cozinhas Profissionais referente à alteração nas peças para reposição de seus equipamentos, conforme descrito abaixo:

1. Equipamentos onde as informações são aplicadas:

Os monoblocos comercializados até o ano de 2019 utilizavam uma tampa de vedação que foi descontinuada. Passaremos a utilizar o novo modelo para melhor isolamento da unidade evaporadora. Segue abaixo o modelo descontinuado:




Figura 1 (67709/903)

2. Identificação dos componentes nos modelos atuais:

As novas unidades de monoblocos a partir de 2019 apresentam uma nova tampa, que será acompanhada com suportes de aço para auxiliar na fixação, segue abaixo modelo atual da tampa:



Figura 2 (67505/900)

- As peças são intercambiáveis.




TRAMONTINA FARROUPILHA S.A. IND. MET.

Rodovia RS-122 | Km 61 | Distrito Industrial
95180-000 | Farroupilha | RS | Brasil



phone +55 [54] 3261.0000
tramontina.com

 TRAMONTINA	TRAMONTINA FARROUPILHA S.A. - IND. MET.	
Título: BOLETIM TÉCNICO SERVIÇO AUTORIZADO COZINHAS PROFISSIONAIS		Nº: 29 Página 2 de 4

3. Fixação da tampa de vedação nos equipamentos atuais:

Observação: Para realizar a fixação da borracha de isolamento, deve ser posicionada corretamente sem ser esticada, respeitando a sua posição sem deixar espaço entre as junções, observar figura 3.

3.1. Aplique a borracha nos dois lados maiores primeiro e depois nos dois lados menores, conforme demonstrado abaixo:





Figura 3



	TRAMONTINA FARROUPILHA S.A. - IND. MET.	
Título: BOLETIM TÉCNICO SERVIÇO AUTORIZADO COZINHAS PROFISSIONAIS	Nº: 29	
	Página 3 de 4	

4. Procedimento de fixação da tampa na base:


4.1. Posicione a tampa conforme a furação da base cuidando para a tubulação não enroscar.



5. Procedimento de instalação das proteções na tampa:


5.1. Instale a tampa de vedação com o auxílio dos suportes de fixação.

Cada suporte deve ser fixado com 01 parafuso phillips. Realize o aperto em conjunto de todos os parafusos com o auxílio de uma parafusadeira com ponteira alongadora.




Observação: Observar os cabos para não serem esmagados ou rompidos, fixando de forma correta para não conter frestas nas laterais da tampa.





6. Procedimento de finalização:

6.1. Aplique a massa cinza de isolamento nas duas aberturas, aonde possui a fiação e o tubo de borracha.



Qualquer dúvida ou exceção deverá ser tratado diretamente com o departamento de assistência técnica, através dos contatos abaixo:

E-mail: atendimentocozinhas.far@tramontina.com

Telefone: 0800.643.0922

WhatsApp: (54) 9 8153.6033

Atenciosamente,

Pós-vendas Tramontina Farroupilha S.A Indústria Metalúrgica