

Plantilla de Ticket de Soporte Técnico

Nombre del alumno(a): Cinthia Belmont Morales

Fecha: 20/08/2026

Grupo: CH-08 (Equipo 2)

Título del Ticket: “Usuario de RH con problemas de permisos de Linux”

Usuario o área afectada: Silvana Santos

Departamento/Área: Recursos Humanos

#Ticket: 1001

Ticket

Especialista que atendió Miguel Angel De Anda Jimenez

1. Información del Usuario

Nombre

Silvana Santos

Correo Electrónico

silvanasantosj@hotmail.com

Teléfono / Extensión

5561521038

Departamento / Área

RRHH

2. Información del Problema

Categoría

Software

Prioridad

Crítica

Descripción del Problema

Se intenta ejecutar un script "deploy.sh" y marca error dentro de los permisos, por lo que arroja un mensaje denegando el acceso.

3. Diagnóstico Inicial

Posibles Causas

los permisos de `root`, por lo que solo se cuenta con el permiso de lectura y escritura, faltando el permiso de ejecución (x)

4. Resolución del Ticket

Acciones Realizadas

1.- ejecutar "deploy.sh", verificando la salida de la terminal los permisos (-rw-r--r--)
2.- otorgar los permisos explicando al usuario y proporcionando comandos `chmod` +(permiso en este caso x) `deploy.sh`
3.- ejecutar y probar nuevamente.

5. Cierre del Ticket

Satisfacción del Usuario

Satisfecho

Enviar


host -html

CREA EL TUP

Descripción del problema:

El jueves 20 de agosto de 2026, a las 14:18 hr.

La usuaria Silvana Santos del departamento de RH se comunicó con el especialista de soporte TI Miguel Ángel De Anda Jiménez para atender su problema de acceso al intentar ejecutar el script "deploy.sh" en un servidor de pruebas con Linux.



Pruebas realizadas:

El especialista solicito:

- Revisar la configuración del archivo
- Ejecutar el comando `ls-l deploy.sh` en la terminal
- Revisar la escritura de los permisos root donde le faltaba la ejecución (x)
- Después ejecutar el comando `chmod +x./deploy.sh`
- Y por último nuevamente el comando `./deploy.sh`

Diagnóstico inicial:

El usuario solo tiene activados los permisos de lectura (read) y escritura (write).

Le falta activar el permiso de ejecución execute (x) para poder correr el script.

Solución aplicada o recomendación:

Ejecutar los comandos en la terminal: **chmod +x deploy.sh** ; para activar los permisos.

Y ejecutar nuevamente el comando **./deploy.sh**

Estado del ticket:

☐ Abierto ☐ En proceso ☒ Resuelto ☐ Escalado a otro nivel

Reflexión técnica (opcional):

El especialista se comunico de manera amable y profesional con el usuario. Le solicito los datos necesarios para el llenado del ticket, detecto el problema de primera instancia y le brindo seguimiento paso a paso con la activación de los permisos.

Con respecto a la parte técnica fue un desafío plantear el tema de activación de permisos en un role play (simulación) y complementarlo con la creación de ramas en la consola bash, pero siguen siendo excelentes dinámicas para poner en practica el conocimiento adquirido, además del trabajo en equipo.