

DOCUMENTACIÓN

Caso: Permisos en Linux.

Canal de atención: Chat Whatsapp

Especialista TI: Miguel Ángel de Anda

Empleado: Silvana Santos


Contexto del caso:

Una empleada de RH en una empresa acaba de ser transferida a un nuevo equipo. Intenta ejecutar un script crítico para desplegar un servicio en un servidor de pruebas con Linux, pero el sistema le rechaza el acceso. Frustrada y bajo presión, contacta al canal de soporte técnico de IT para resolver el problema.

Pasos de la interacción:

1. La empleada contacta a soporte técnico para la resolución del problema y detalla su situación.
2. El especialista se presenta y pregunta por sus datos personales para poder abrir su ticket.
3. Con los datos listos, el especialista procede la interacción con la empleada pidiéndole que ejecute un comando en la terminal.
4. La empleada lo hace y manda el resultado.
5. El especialista lo revisa e indica los errores y la razón del porqué no está funcionando.
6. El especialista le proporciona los comandos correctos.
7. La empleada corrige los comandos y lo hace funcionar, agradece al especialista por su ayuda.

Evidencia del caso:



Llenado del Ticket:

Ticket

Especialista que atendio

Miguel Angel De Anda Jimenez

1. Información del Usuario

Nombre

Silvana Santos

Correo Electrónico

silvanasantosj@hotmail.com

Teléfono / Extensión

5561521038

Departamento / Área

RRHH

2. Información del Problema

Categoría

Software

Prioridad

Crítica

Descripción del Problema

Se intenta ejecutar un script "deploy.sh" y marca error dentro de los permisos, por lo que arroja un mensaje denegando el acceso.

3. Diagnóstico Inicial

Posibles Causas

los permisos de `root`, por lo que solo se cuenta con el permiso de lectura y escritura, faltando el permiso de ejecución (x)

4. Resolución del Ticket

Acciones Realizadas

1.- ejecutar "deploy.sh", verificando la salida de la terminal los permisos (`-rw-r--r--`)

2.-otorgar los permisos explicando al usuario y proporcionando comandos `chmod` +(permiso en este caso x) `deploy.sh`

3.- ejecutar y probar nuevamente.

5. Cierre del Ticket

Satisfacción del Usuario

Satisfecho

Enviar

host -Atm/

CREA EL TUP