

COMMISSARIATI

Nr. 008	UN/45	✓	30.0	2000	3 EFFETTI	02/2018 ³ P.
Nr. 009	UN/45	✓	30.0	2000	3 EFFETTI	02/2018 ² P.
Nr. 010	UN/45	✓	30.0	2000	3 EFFETTI	02/2018 ² P.
Nr. 011	UN/45	✓	30.0	2000	3 EFFETTI	02/2018 ² P.
Nr. 011	UN/45	✓	30.0	2000	3 EFFETTI	02/2018 ¹ P.
Nr. 012	UN/45	✓	30.0	2000	3 EFFETTI	02/2018 ¹ P.
Nr. 013	UN/45	✓	30.0	2000	3 EFFETTI	02/2018 ¹ P.
Nr. 014	UN/45	✓	30.0	2001	3 EFFETTI	02/2018 ¹ P.
Nr. 015	UN/45	✓	20.0	2005	3 EFFETTI	02/2018 P.T.
Nr. 018	UN/45	✓	30.0	2000	3 EFFETTI	02/2018 P.T.
Nr. 017	UN/45	✓	30.0	2000	RAMIE	02/2018-1 P.
Nr. 020	UN/45	✓	30.0	2000	3 EFFETTI	02/2018-1 P.

2.0
 X
 X
 X
 X

COMMISSARIATI

Manutenzione CC	Indirizzo manutenzione	Comune
QUESTURA U.T.L.	PIAZZA DIAZ 2	Genova(GE)

3° P. ARCHIVI P. INTERRATO, C.T., PIAZZALE

CARBONATE

Giorno di uscita	Orario	Fattura nr.	Pagato	Tipo pagamento
00.00 - 00.00			SI / NO	CONT. / ASSEG

[illegible]

Editorial

Numero	Tipo	Grado d'incendio	Materiali	Anno	Prov. in.	Prov. del	Stato	Nota (08/2013)
Nr. 035	P60-Estimore Polvere lg. 50	3A-A-233B-C	715/12	1999	08/2014	08/2014	2017	U.T.L. 3° P. COTTIGNO
Nr. 036	CO2-Estimore CO2 kg. 02	3A-B-C	D10402	2002	08/2013	08/2013	2020	U.T.L. 3° P. CORRUDOIO
Nr. 037	P634-Estimore Polvere kg. 08	3A-A-233B-C	715/38	1899	08/2014	08/2017	2017	U.T.L. 3° P. ATRIO SCALE
Nr. 038	P634-Estimore Polvere kg. 08	3A-A-233B-C	715/34	1899	08/2014	08/2017	2017	U.T.L. 3° P. SALA CONGRESSI
Nr. 039	P634-Estimore Polvere kg. 08	3A-A-233B-C	714/15	1899	08/2014	08/2017	2017	U.T.L. 3° P. ATRIO SCALE
Nr. 040	CO2-E Estimore CO2 kg. 02 Em3	3A-B	D12575	2003	08/2013	08/2013	2021	U.T.L. 3° P. UFFICIO LATO CANAVELLE
Nr. 067	CO2-Estimore CO2 kg. 02	3A-B-C	D08831	2002	08/2016	08/2021	2020	U.T.L. 6° P. BAR
Nr. 101	P634-Estimore Polvere kg. 06	3A-A-233B-C	20731	2001	08/2014	08/2017	2019	U.T.L. ESTERNO CENTRALE TERMINA
Nr. 105	P60-Estimore Polvere kg. 50	A-B1-C	714	2001	08/2014	08/2017	2019	MAZZAZZINO INTERATO
Nr. 106	P60-Estimore Polvere kg. 50	A-B1-C	716	2001	08/2014	08/2017	2019	PIAZZALE GRUPPO ELETTROGENO

Implanto antilincendio

[illegible]

Identi/NA.SPI

Numero	Tipologia	Long. max.	Area massima	Prosp.	Utilizzazione
Nr. 001 ✓	UNI45	30.0	2000	3 EFFETTI	02/2018 ⁵ P.
Nr. 002 ✓	UNI45	30.0	2000	3 EFFETTI	02/2018 ⁵ P.
Nr. 003 ✓	UNI45	30.0	2000	3 EFFETTI	02/2018 ⁵ P.
Nr. 004 ✓	UNI45	30.0	2000	3 EFFETTI	02/2018 ⁴ P.
Nr. 005 ✓	UNI45	30.0	2000	3 EFFETTI	02/2018 ⁴ P.
Nr. 006 ✓	UNI45	30.0	2000	3 EFFETTI	02/2018 ⁴ P.
Nr. 007 ✓	UNI45	30.0	2000	3 EFFETTI	02/2018 ³ P.
Nr. 008 ✓	UNI45	30.0	2000	3 EFFETTI	02/2018 ³ P.