

# Smart Track

Caso d'uso: Login	
Id:	1
Breve descrizione:	L'utente dovrà essere in grado di fare il login nel sistema
Attori primari:	Cliente
Attori secondari:	Database
Precondizioni:	Il sistema dovrà presentare la pagina di login
Sequenza degli eventi principale:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Il sistema chiede al cliente username e password</li><li>2. Il cliente inserisce l'username</li><li>3. Il cliente inserisce la password</li><li>4. Il sistema controlla le credenziali inserite</li><li>5. Se username e password sono corrette<ol style="list-style-type: none"><li>5.1 Il sistema fa accedere il cliente all'area riservata</li></ol></li></ol>
Post condizioni:	L'utente è entrato nell'area riservata
Sequenza degli eventi alternativa:	PasswordOUsernameMancantiOSbagliari, MancatoCollegamentoAlDatabase

Sequenza degli eventi alternativa: Login: PasswordOUsernameSbagliato	
Id:	1.1
Breve descrizione:	Il sistema informa il cliente che ha inserito la password o l'username sbagliato
Attori primari:	Cliente
Attori secondari:	Nessuno
Precondizioni:	Il cliente ha inserito la password o l'username sbagliato
Sequenza degli eventi principale:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. La sequenza degli eventi alternativa inizia dopo il passo 4 della sequenza degli eventi principale</li><li>2. Il sistema informa il cliente che ha inserito una password o un username sbagliato</li><li>3. Il sistema dà la possibilità di reinserire le credenziali</li></ol>
Post condizioni:	nessuna