

Evaluación Parcial N° 2

Configuración de sistemas operativos Estudiante


Sigla	Nombre Asignatura	Tiempo Asignado	% Ponderación
AAY1108	Sistemas Operativos corporativos	5 horas pedagógicas	35%

Nombre Profesora:TAMARA ESTEFANNIA ANTINAO VERGARA


Nombre Alumno: Daniel Isaac Herrera Herrera

Item.1 1. Máquina Virtual S.O Windows Server 2019

Luego de la instalación comenzamos a configurar nuestro servidor.



Configuración de actualización y verificación de estas que estén pendientes.



```
Administrador: Windows PowerShell ISE
Archivo Editar Ver Herramientas Depurar Complementos Ayuda

PS C:\Users\Administrador> hostname
SRV-HERRERA

PS C:\Users\Administrador> whoami
srv-herrera\administrador

PS C:\Users\Administrador> Get-ComputerInfo | Select-Object WindowsProductName, WindowsVersion, OsHardwareAbstractionLayer
WindowsProductName      WindowsVersion OsHardwareAbstractionLayer
-----
Windows Server 2019 Standard Evaluation 1809          10.0.17763.3650

PS C:\Users\Administrador> Get-Date
sábado, 2 de mayo de 2026 23:30:43


PS C:\Users\Administrador> Stop-Service wuauerv -Force
PS C:\Users\Administrador> Stop-Service bits -Force
PS C:\Users\Administrador> Get-Service wuauerv,bits

Status Name      DisplayName
-----
Stopped bits      Servicio de transferencia inteligen...
Stopped wuauerv    Windows Update



PS C:\Users\Administrador>
```

Completado Lin. 34 Col. 28 100 %



Cambiamos la ip del adaptador




Instalamos IIS con HTTP y FTP




Creo el archivo html para la página web en conjunto con la foto del logo y la de estudiante que irá en la misma página.



Y compruebo que funcion llendo al buscador y poniendo <http://localhost>



y con la ip del servidor



Creamos la carpeta FTP, un archivo de prueba y un usuario local comprobando que se hayan creado, así mismo le damos permisos al usuario local sobre esta carpeta.

```
PS C:\Users\Administrador> New-Item -Path "C:\FTP_Herrera" -ItemType Directory -Force

Directorio: C:\

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          03-05-2026   1:01             FTP_Herrera

PS C:\Users\Administrador> "Archivo de prueba FTP - Daniel Herrera" | Out-File "C:\FTP_Herrera\prueba-servidor.txt"
PS C:\Users\Administrador> dir C:\FTP_Herrera

Directorio: C:\FTP_Herrera

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a-----          03-05-2026   1:02             84 prueba-servidor.txt

PS C:\Users\Administrador> net user Daniel Duoc.4321 /add
Se ha completado el comando correctamente.


PS C:\Users\Administrador> net user Daniel
Nombre de usuario           Daniel
Nombre completo
Comentario
Comentario del usuario
Código de país o región     000 (Predeterminado por el equipo)
Cuenta activa               Si
La cuenta expira            Nunca
Último cambio de contraseña 03-05-2026 1:04:09
La contraseña expira        14-06-2026 1:04:09
Cambio de contraseña       03-05-2026 1:04:09
Contraseña requerida        Si
```



Completado | Lin. 122 Col. 28 | 100 %

```
PS C:\Users\Administrador> icacls "C:\FTP_Herrera" /grant "Daniel:(OI)(CI)(M)" /T
archivo procesado: C:\FTP_Herrera
archivo procesado: C:\FTP_Herrera\prueba-servidor.txt
Se procesaron correctamente 2 archivos; error al procesar 0 archivos


PS C:\Users\Administrador> |
```

Creamos sitio FTP en ISS





Abrimos FTP en el firewall



The screenshot shows the Windows PowerShell ISE interface. The command prompt displays the execution of the `icacls` command to grant permissions to the `FTP_Herrera` folder and the successful creation of a new inbound firewall rule named "FTP Server" for TCP port 21. The rule details are listed below the command output.


```
Estaciones de trabajo autorizadas: Todas
Script de inicio de sesión:
Perfil de usuario:
Directorio principal:
Última sesión iniciada: Nunca
Horas de inicio de sesión autorizadas: Todas
Miembros del grupo local: *Usuarios
Miembros del grupo global: *Ninguno
Se ha completado el comando correctamente.



PS C:\Users\Administrador> icacls "C:\FTP_Herrera" /grant "Daniel:(OI)(CI)(M)" /T
archivo procesado: C:\FTP_Herrera
archivo procesado: C:\FTP_Herrera\prueba-servidor.txt
Se procesaron correctamente 2 archivos; error al procesar 0 archivos

PS C:\Users\Administrador> New-NetFirewallRule -DisplayName "FTP Server" -Direction Inbound -Protocol TCP -LocalPort 21



Name: {424f16f6-ec53-4791-b93f-1ea2529e0cd2}
DisplayName: FTP Server
Description:
DisplayGroup:
Group:
Enabled: True
Profile: Any
Platform: {}
Direction: Inbound
Action: Allow
EdgeTraversalPolicy: Block
LooseSourceMapping: False
LocalOnlyMapping: False
Owner:
PrimaryStatus: OK
Status: Se analizó la regla correctamente desde el almacén. (65536)
EnforcementStatus: NotApplicable
PolicyStoreSource: PersistentStore
PolicyStoreSourceType: Local
```

y asignamos el intervalo de puertos para la conexión







Luego seguimos con la instalación de active directory




Durante la promoción del servidor como controlador de dominio se mantuvo la configuración DNS predeterminada, omitiendo la delegación DNS al tratarse de un entorno de laboratorio local.




Se promovió el servidor SRV-HERRERA como controlador de dominio del dominio herrera.lab.




Creamos las unidades organizativas




Creamos los usuarios dentro de las unidades organizativas, aquí en específico el de Gerencia




la contraseña.




y el limite horario.




Y seguimos con el usuario de Ventas





El usuario de Tecnología




Y por último el usuario de Administración, todos bajo los requerimientos que piden




A continuación la asignación de equipos por cada unidad organizativa, para todos bajo los requerimientos.







Y comprobamos tambien por powershell.




Comprobamos conectividad desde nuestra maquina de windows 10





Unimos a windows al dominio









Reiniciamos y probamos el inicio de sesión con otro usuario del dominio.
En esta caso lo hago con el integrantex ya que me pedira cambiar la contraseña




Luego de unir windows al dominio, probar los logins e iniciar sesión, probamos nuestra pagina web y probamos el FTP.



Aquí podemos ingresar al ftp y abajo se muestra como se puede descargar y subir archivos al servidor.



Item 2: Linux




A terminal window titled 'daniel@serverlinux:~' with a search icon, menu icon, and close button. The terminal shows the following commands and output:

```
[daniel@serverlinux ~]$ sudo whoami
[sudo] password for daniel:
root
[daniel@serverlinux ~]$ echo "Estudiante: Daniel Herrera - Item 2 Linux RHEL 9"
Estudiante: Daniel Herrera - Item 2 Linux RHEL 9
[daniel@serverlinux ~]$ date
sáb 02 may 2026 19:48:24 -04
[daniel@serverlinux ~]$ hostname
serverlinux.lab
[daniel@serverlinux ~]$ whoami
daniel
[daniel@serverlinux ~]$ cat /etc/redhat-release
Red Hat Enterprise Linux release 9.7 (Plow)
[daniel@serverlinux ~]$ nmcli device status
DEVICE    TYPE      STATE      CONNECTION
enp0s3    ethernet  conectado  enp0s3
lo        loopback  connected (externally)  lo
enp0s8    ethernet  desconectado  --
[daniel@serverlinux ~]$ ping -c 4 google.com
ping: -: Nombre o servicio desconocido
[daniel@serverlinux ~]$ ping -c 4 google.com
PING google.com (172.217.192.138) 56(84) bytes of data.
64 bytes from cf-in-f138.1e100.net (172.217.192.138): icmp_seq=1 ttl=255 time=9.14 ms
64 bytes from cf-in-f138.1e100.net (172.217.192.138): icmp_seq=2 ttl=255 time=5.03 ms
64 bytes from cf-in-f138.1e100.net (172.217.192.138): icmp_seq=3 ttl=255 time=7.52 ms
64 bytes from cf-in-f138.1e100.net (172.217.192.138): icmp_seq=4 ttl=255 time=10.8 ms

--- google.com ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3005ms
rtt min/avg/max/mdev = 5.029/8.119/10.796/2.127 ms
[daniel@serverlinux ~]$
```

Creamos los grupos, los usuarios y verificamos que haya sido agregados.



A terminal window titled 'daniel@serverlinux:~' with a search icon, menu icon, and close button. The terminal shows the following commands and output:

```
[daniel@serverlinux ~]$ sudo groupadd TIC
[daniel@serverlinux ~]$ sudo groupadd Gerencia
[daniel@serverlinux ~]$ getent group Contabilidad
Contabilidad:x:1001:
[daniel@serverlinux ~]$ getent group TIC
TIC:x:1002:
[daniel@serverlinux ~]$
[daniel@serverlinux ~]$ getent group Gerencia
Gerencia:x:1003:
[daniel@serverlinux ~]$
[daniel@serverlinux ~]$ sudo useradd -m -G Contabilidad Avidal
[daniel@serverlinux ~]$ sudo useradd -m -G Contabilidad ASanchez
[daniel@serverlinux ~]$ sudo useradd -m -G TIC Llillo
[daniel@serverlinux ~]$ sudo useradd -m -G TIC Jjara
[daniel@serverlinux ~]$ sudo useradd -m -G Gerencia Cmaturationa
[daniel@serverlinux ~]$ sudo useradd -m -G Gerencia Jgodoy
[daniel@serverlinux ~]$ echo "Avidal:Duoc.4321" | sudo chpasswd
[daniel@serverlinux ~]$ echo "ASanchez:Duoc.4321" | sudo chpasswd
[daniel@serverlinux ~]$ echo "Llillo:Duoc.4321" | sudo chpasswd
[daniel@serverlinux ~]$ echo "Jjara:Duoc.4321" | sudo chpasswd
[daniel@serverlinux ~]$ echo "Cmaturationa:Duoc.4321" | sudo chpasswd
[daniel@serverlinux ~]$ echo "Jgodoy:Duoc.4321" | sudo chpasswd
[daniel@serverlinux ~]$
[daniel@serverlinux ~]$ id Avidal
uid=1001(Avidal) gid=1004(Avidal) grupos=1004(Avidal),1001(Contabilidad)
[daniel@serverlinux ~]$ id ASanchez
uid=1002(ASanchez) gid=1005(ASanchez) grupos=1005(ASanchez),1001(Contabilidad)
[daniel@serverlinux ~]$ id Llillo
uid=1003(Llillo) gid=1006(Llillo) grupos=1006(Llillo),1002(TIC)
[daniel@serverlinux ~]$ id Jjara
uid=1004(Jjara) gid=1007(Jjara) grupos=1007(Jjara),1002(TIC)
[daniel@serverlinux ~]$ id Cmaturationa
uid=1005(Cmaturationa) gid=1008(Cmaturationa) grupos=1008(Cmaturationa),1003(Gerencia)
[daniel@serverlinux ~]$ id Jgodoy
uid=1006(Jgodoy) gid=1009(Jgodoy) grupos=1009(Jgodoy),1003(Gerencia)
```

```
Jgodoy:x:1009:
[daniel@serverlinux ~]$ cat /etc/group | grep -E "Contabilidad|TIC|Gerencia"
Contabilidad:x:1001:Avidal,ASanchez
TIC:x:1002:Llillo,Jjara
Gerencia:x:1003:Cmaturana,Jgodoy
[daniel@serverlinux ~]$
```

Verificamos los login de cada usuario.

daniel@serverlinux:~	daniel@serverlinux:~
sáb 02 may 2026 20:29:36 -04 [Llillo@serverlinux ~]\$ [Llillo@serverlinux ~]\$ exit cerrar sesión [daniel@serverlinux ~]\$ su - Jjara Contraseña: [Jjara@serverlinux ~]\$ whoami Jjara [Jjara@serverlinux ~]\$ pwd /home/Jjara [Jjara@serverlinux ~]\$ date sáb 02 may 2026 20:30:02 -04 [Jjara@serverlinux ~]\$ exit cerrar sesión [daniel@serverlinux ~]\$ su - Cmaturana Contraseña: [Cmaturana@serverlinux ~]\$ whoami Cmaturana [Cmaturana@serverlinux ~]\$ pwd /home/Cmaturana [Cmaturana@serverlinux ~]\$ date sáb 02 may 2026 20:30:32 -04 [Cmaturana@serverlinux ~]\$ exit cerrar sesión [daniel@serverlinux ~]\$ su - Jgodoy Contraseña: [Jgodoy@serverlinux ~]\$ whoami Jgodoy [Jgodoy@serverlinux ~]\$ pwd /home/Jgodoy [Jgodoy@serverlinux ~]\$ date sáb 02 may 2026 20:30:54 -04 [Jgodoy@serverlinux ~]\$ exit cerrar sesión [daniel@serverlinux ~]\$	[daniel@serverlinux ~]\$ su - Avidal Contraseña: [Avidal@serverlinux ~]\$ whoami Avidal [Avidal@serverlinux ~]\$ pwd /home/Avidal [Avidal@serverlinux ~]\$ date sáb 02 may 2026 20:28:29 -04 [Avidal@serverlinux ~]\$ exit cerrar sesión [daniel@serverlinux ~]\$ su - ASanchez Contraseña: [ASanchez@serverlinux ~]\$ whoami ASanchez [ASanchez@serverlinux ~]\$ pwd /home/ASanchez [ASanchez@serverlinux ~]\$ date sáb 02 may 2026 20:29:11 -04 [ASanchez@serverlinux ~]\$ exit cerrar sesión [daniel@serverlinux ~]\$ su - Llillo Contraseña: [Llillo@serverlinux ~]\$ whoami Llillo [Llillo@serverlinux ~]\$ pwd /home/Llillo [Llillo@serverlinux ~]\$ date sáb 02 may 2026 20:29:36 -04 [Llillo@serverlinux ~]\$ [Llillo@serverlinux ~]\$ exit cerrar sesión [daniel@serverlinux ~]\$ su - Jjara Contraseña: [Jjara@serverlinux ~]\$ whoami Jjara

Instalamos el servicio HTTPD y comenzamos a configurarlo

Actividades Terminal 2 de may 20:34

Falló la conexión
Falló la activación de la conexión de red

daniel@serverlinux:~ — systemctl status httpd

ssllclientkey:
sslverify: 1
sslverifystatus: 0
throttle: 0
timeout: 30
type:
user_agent: libdnf (Red Hat Enterprise Linux 9.7; generic; Linux.x86_64)
username:
[daniel@serverlinux ~]\$ rpm -q httpd
httpd-2.4.62-7.el9.x86_64
[daniel@serverlinux ~]\$ sudo systemctl enable --now httpd
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/httpd.service → /usr/lib/systemd/system/httpd.service.
[daniel@serverlinux ~]\$ systemctl status httpd
● httpd.service - The Apache HTTP Server
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; preset: disabled)
Active: active (running) since Sat 2026-05-02 20:34:14 -04; 14s ago
Docs: man:httpd.service(8)
Main PID: 3915 (httpd)
Status: "Total requests: 0; Idle/Busy workers 100/0; Requests/sec: 0; Bytes served: 0"
Tasks: 178 (limit: 22974)
Memory: 21.6M (peak: 22.0M)
CPU: 76ms
CGroup: /system.slice/httpd.service
└─3915 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
└─3916 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
└─3917 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
└─3918 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
└─3921 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
└─3923 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
may 02 20:34:13 serverlinux.lab systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
may 02 20:34:14 serverlinux.lab httpd[3915]: Server configured, listening on: port 443
may 02 20:34:14 serverlinux.lab systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
lines 1-20/20 (END)

```
[daniel@serverlinux ~]$ sudo firewall-cmd --list-all
sudo: firewall-cmd: command not found
[daniel@serverlinux ~]$ sudo firewall-cmd --list-all
public (active)
target: default
icmp-block-inversion: no
interfaces: enp0s3
sources:
services: cockpit dhcpv6-client ssh
ports:
protocols:
forward: yes
masquerade: no
forward-ports:
source-ports:
icmp-blocks:
rich rules:
[daniel@serverlinux ~]$ sudo firewall-cmd --permanent --add-service=http
Warning: ALREADY_ENABLED: http
success
[daniel@serverlinux ~]$ sudo firewall-cmd --reload
success
[daniel@serverlinux ~]$ sudo firewall-cmd --list-all
sudo: firewall-cmd: command not found
[daniel@serverlinux ~]$ sudo firewall-cmd --list-all
public (active)
target: default
icmp-block-inversion: no
interfaces: enp0s3
sources:
services: cockpit dhcpv6-client http ssh
ports:
protocols:
forward: yes
masquerade: no
forward-ports:
source-ports:
icmp-blocks:
rich rules:
[daniel@serverlinux ~]$
```

Y comenzamos el proceso de la configuracion de la pagina web con sus respectivos permisos.

```
Actividades Terminal 2 de may 20:48
daniel@serverlinux:~
sudo: fire-wall-cmd: command not found
[daniel@serverlinux ~]$ sudo firewall-cmd --list-all
public (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client http ssh
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
[daniel@serverlinux ~]$ sudo nano /var/www/html/index.html
sudo: nano: command not found
[daniel@serverlinux ~]$ sudo nano /var/www/html/index.html
[daniel@serverlinux ~]$
[daniel@serverlinux ~]$ cat /var/www/html/index.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Servidor Web Linux RHEL 9</title>
</head>
<body>
  <h1>Bienvenido al Servidor Web HTTPD en RHEL 9</h1>

  <h2>Estudiante: Daniel Herrera</h2>

  <p>Evaluacion Parcial N°2 - Sistemas Operativos Corporativos</p>
  <p>Servidor Linux configurado correctamente con HTTPD.</p>

  
</body>
</html>
[daniel@serverlinux ~]$
```

```
Actividades Terminal 2 de may 20:49
daniel@serverlinux:~
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Servidor Web Linux RHEL 9</title>
</head>
<body>
  <h1>Bienvenido al Servidor Web HTTPD en RHEL 9</h1>

  <h2>Estudiante: Daniel Herrera</h2>

  <p>Evaluacion Parcial N°2 - Sistemas Operativos Corporativos</p>
  <p>Servidor Linux configurado correctamente con HTTPD.</p>

  
</body>
</html>

[daniel@serverlinux ~]$ sudo chmod 644 /var/www/html/index.html
[sudo] password for daniel:
[daniel@serverlinux ~]$ sudo chmod 644 /var/www/html/index.html
[daniel@serverlinux ~]$ sudo restorecon -Rv /var/www/html/
[daniel@serverlinux ~]$ curl http://localhost
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Servidor Web Linux RHEL 9</title>
</head>
<body>
  <h1>Bienvenido al Servidor Web HTTPD en RHEL 9</h1>

  <h2>Estudiante: Daniel Herrera</h2>

  <p>Evaluacion Parcial N°2 - Sistemas Operativos Corporativos</p>
  <p>Servidor Linux configurado correctamente con HTTPD.</p>

  
</body>
</html>
[daniel@serverlinux ~]$
```

Se verificó la IP del servidor Linux para permitir la conectividad y posterior acceso al servicio HTTPD desde navegador.

Actividades Terminal 2 de may 21:04

Servidor Web Linux RHEL 9 x logo duoc png - Buscar co x pf File - Logo Duocuc - Svg - x +

← → ↻ http://localhost

Bienvenido al Servidor Web HTTPD en RHEL 9

Estudiante: Daniel Herrera

Evaluacion Parcial N°2 - Sistemas Operativos Corporativos

Servidor Linux configurado correctamente con HTTPD.



```
daniel@serverlinux:~  
[daniel@serverlinux ~]$ curl http://192.168.50.10  
<!DOCTYPE html>  
<html lang="es">  
<head>  
  <meta charset="UTF-8">  
  <title>Servidor Web Linux RHEL 9</title>  
</head>  
<body>  
  <h1>Bienvenido al Servidor Web HTTPD en RHEL 9</h1>  
  
  <h2>Estudiante: Daniel Herrera</h2>  
  
  <p>Evaluacion Parcial N°2 - Sistemas Operativos Corporativos</p>  
  <p>Servidor Linux configurado correctamente con HTTPD.</p>  
  
    
</body>  
</html>  
[daniel@serverlinux ~]$
```

Actividades Terminal 2 de may 21:04

Servidor Web Linux RHEL 9 x logo duoc png - Buscar co x pf File - Logo Duocuc - Svg - x +

← → ↻ http://localhost

Bienvenido al Servidor Web HTTPD en RHEL 9

Estudiante: Daniel Herrera


Evaluacion Parcial N°2 - Sistemas Operativos Corporativos

Servidor Linux configurado correctamente con HTTPD.



```
daniel@serverlinux:~  
</head>  
<body>  
  <h1>Bienvenido al Servidor Web HTTPD en RHEL 9</h1>  
  
  <h2>Estudiante: Daniel Herrera</h2>  
  
  <p>Evaluacion Parcial N°2 - Sistemas Operativos Corporativos</p>  
  <p>Servidor Linux configurado correctamente con HTTPD.</p>  
  
    
</body>  
</html>  
  
[daniel@serverlinux ~]$ date  
sáb 02 may 2026 21:04:30 -04  
[daniel@serverlinux ~]$ ip a show enp0s8  
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP gr  
oup default qlen 1000  
    link/ether 08:00:27:1c:04:2b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    inet 192.168.50.10/24 brd 192.168.50.255 scope global noprefixroute enp0s8  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 fe80::38fd:502b:5566:3c2d/64 scope link noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
[daniel@serverlinux ~]$
```

Comprobamos la conectividad en nuestra maquina virtual de windows, asignando antes las ip correspondientes.



Y comprobamos la conectividad de los usuarios anteriormente creados en el servidor RHEL.

