MCP: del copiar y pegar a trabajar sobre tus archivos

Un servidor de sistema de archivos en Claude Desktop



Daniela Nava Martínez

Administración de Proyectos de Software (1151055) · 17 de octubre de 2026

Un LLM, por sí solo, no ve tus archivos



Arquitectura

Corre en un servidor remoto, sin canal a tu disco.

Seguridad

Aislamiento, consentimiento e inyección de instrucciones.

¿En qué se diferencia MCP de consumir una API?

API

El programador decide, de antemano, qué se llama y cuándo.

MCP

El servidor publica sus herramientas y el modelo decide cuál usar.

MCP no sustituye a las APIs: casi siempre envuelve una que ya existe.

Arquitectura: host, cliente y servidor



Se comunican por stdio: el cliente arranca el servidor como un proceso local.

Mensajes JSON-RPC 2.0 · Especificación 2026-07-28

Lo que instalé

14

herramientas expuestas

1

carpeta permitida

Lectura **Escritura** **Búsqueda** **Permisos**

Limitado a mcp-tarea2, nunca la raíz del disco ni mi carpeta de usuario.

Demostración en vivo

1	2	3	4	5	6
Listar	Leer	Crear	Modificar	Buscar	Fuera de la carpeta

El último paso debe negarse: el servidor rechaza la ruta.

Qué habilita el servidor y qué cuidar



Habilita

Listar, leer, crear, modificar y buscar archivos, solo dentro de las carpetas permitidas.



Riesgos

- Instrucciones escondidas en un archivo
- Acceso fuera del límite
- Escrituras no deseadas



Mitigaciones

- Confirmación humana
- Carpeta limitada
- Solo lectura