

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Федеральное государственное унитарное предприятие "Предприятие дезинфекционного профиля г. Чебоксары гос-санэпиднадзора в Чувашской Республике, г. Чебоксары"

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)															
				химический фактор	биологический фактор	Физические факторы													
						аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующие излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Администрация																		
1	Рабочее место директора	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	8
2	Рабочее место заместителя директора	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	8
3	Рабочее место специалиста по кадрам	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.8	-	8
4	Рабочее место юриста	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.8	-	8
	Бухгалтерия																		
5	Рабочее место главного бухгалтера	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.8	-	8
6	Рабочее место бухгалтера	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.8	-	8
7	Рабочее место кассира	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.8	-	8
	Дезинфекционный отдел																		
8	Рабочее место врача дезинфектолог	1	-	-	4.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	-	8
9	Рабочее место инструктора-дезинфектора	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.8	-	8
10	Рабочее место инструктора-дезинфектора	1	-	4.8	4.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8	8	8
11А	Рабочее место медицинского дезинфектора	1	12А; 13А; 14А; 15А	4.8	4.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8	8	-
12А (11А)	Рабочее место медицинского дезинфектора	1	-	4.8	4.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8	8	8
13А (11А)	Рабочее место медицинского дезинфектора	1	-	4.8	4.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8	8	8
14А (11А)	Рабочее место медицинского дезинфектора	1	-	4.8	4.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8	8	8
15А	Рабочее место медицинского дезинфек-	1	-	4.8	4.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8	8	8

(11A)	тора																		
16A	Рабочее место медицинского дезинфектора	1	17A	4.8	4.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8	8	8
17A (16A)	Рабочее место медицинского дезинфектора	1	-	4.8	4.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8	8	8
18	Рабочее место лаборанта	1	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	8	8
19	Рабочее место санитарки	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
Хозяйственный отдел																			
20	Рабочее место начальника хозяйственного отдела	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	8
21	Рабочее место заведующего складом	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	8
22	Рабочее место водителя автомобиля	1	-	-	-	-	8	-	-	8	8	-	-	-	-	-	-	8	8
23	Рабочее место электрика	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
24A	Рабочее место рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	25A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
25A (24A)	Рабочее место рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
26	Рабочее место дворника	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Врио директора

(должность)

(подпись)

А.Б. Пахмутова

Ф.И.О.

28.12.18

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора

(должность)

(подпись)

Е.В. Сержантова

Ф.И.О.

28.12.18

(дата)

Специалист по кадрам

(должность)

(подпись)

Е.Н. Нонкина

(Ф.И.О.)

28.12.18

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Заведующий отделом нормативного

обеспечения охраны труда

(должность)

(подпись)

А.В. Ревин

(Ф.И.О.)

(дата)