


Sitio Web estático


1. Desarrollar un sitio web estático sencillo (puede ser una página de bienvenida con HTML y CSS).



2. Configurar Apache para que sirva este sitio web desde una carpeta específica en el servidor.



3. Asegurarse de que el sitio web sea accesible desde cualquier navegador en la misma red.



```
C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts - Notepad++
Archivo  Editar  Buscar  Vista  Codificación  Lenguaje  Configuración  Herramientas  Macro  Ejecuta
+  [Icons]
httpd.conf x  httpd-vhosts.conf x  hosts x
1  # Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
2  #
3  # This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
4  #
5  # This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
6  # entry should be kept on an individual line. The IP address should
7  # be placed in the first column followed by the corresponding host name.
8  # The IP address and the host name should be separated by at least one
9  # space.
10 #
11 # Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
12 # lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
13 #
14 # For example:
15 #
16 #      102.54.94.97      rhino.acme.com      # source server
17 #      38.25.63.10      x.acme.com          # x client host
18
19 # localhost name resolution is handled within DNS itself.
20 127.0.0.1      localhost
21 127.0.0.1      www.daw.es
22 10.0.2.15      www.daw.es
23 127.0.0.1      misitio.local
24 10.0.2.15      misitio.local
25 # ::1          localhost
26
```

4. Incluir instrucciones detalladas y capturas de pantalla del proceso de configuración y del sitio web funcionando.

En el archivo httpd.conf añadimos estas líneas:

```
<VirtualHost *:80>
```

```
ServerAdmin webmaster@misitio.com
```

```
DocumentRoot "C:/Apache24/htdocs/mi-sitio"
```

```
ServerName misitio.local:80
```

```
ErrorLog "logs/misitio.local-error.log"
```

```
CustomLog "logs/misitio.local-access.log" common
```

```
</VirtualHost>
```

```
C:\Apache24\conf\httpd.conf - Notepad++
Archivo  Editar  Buscar  Vista  Codificación  Lenguaje  Configuración  Herramientas  Macro  Ejecutar
[Icons]
httpd.conf x  httpd-vhosts.conf x  hosts x
530  # Configure mod_proxy_html to understand HTML4/XHTML1
531  <IfModule proxy_html_module>
532  Include conf/extra/proxy-html.conf
533  </IfModule>
534
535  # Secure (SSL/TLS) connections
536  #Include conf/extra/httpd-ssl.conf
537  #
538  # Note: The following must must be present to support
539  #       starting without SSL on platforms with no /dev/random equivalent
540  #       but a statically compiled-in mod_ssl.
541  #
542  <IfModule ssl_module>
543  SSLRandomSeed startup builtin
544  SSLRandomSeed connect builtin
545  </IfModule>
546  <VirtualHost *:80>
547      ServerAdmin webmaster@misitio.com
548      DocumentRoot "C:/Apache24/htdocs/mi-sitio"
549      ServerName misitio.local:80
550      ErrorLog "logs/misitio.local-error.log"
551      CustomLog "logs/misitio.local-access.log" common
552  </VirtualHost>
553
```

Y quedria asi:



Para que funcione la url misitio.local debemos poner esto en el archivo host que esta en

C:/Windows/System32/drivers/etc

Lo abrimos como administrador desde el bloc de notas u otro editor de texto y ponemos o descometamos lo siguiente:

127.0.0.1 misitio.local