

Ciclo Formativo GRADO SUPERIOR:	DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA – IFCS02
Módulo Profesional Clave: 01	BASES DE DATOS
Nombre y Apellidos: Daniel Izquierdo Bonilla	

Se entregan dos ficheros .sql para la creación y población la BD **cine_imdb_examen** que contiene un listado de películas, actores, directores, géneros, y países y sus relaciones del cine desde los 60 hasta el año 2000. A efectos de facilitar las consultas, en este caso las PKs no son ids numéricos sino directamente los campos significativos.

Aclaraciones sobre algunos campos: **valoración** es la ‘nota’ que imdb da a la película, **orden** es la importancia de un actor/actriz en la película (1 significa que es el/la protagonista principal) y **tarifa** es el coste o ‘caché’ de un director. Los nombres de directores y actores son de la forma ‘Apellido, Nombre’

FASE PREVIA (EJECUCION DEL SCRIPT y WORKBENCH)


Se puede usar Workbench **únicamente para hacer la ingeniería inversa**. El script se puede dejar en el directorio de MySQL o en C:\ y se ejecuta en consola con SOURCE.

La entrega se hará en el aula virtual en un fichero .doc, .odt o .pdf conteniendo las capturas (por ejemplo con *recortes*) de cada una de las preguntas, consultas o instrucciones que se piden. Cada captura de las consultas contendrá tanto el comando ejecutado como el resultado de dicho comando.

Se puede usar solamente un prontuario SQL impreso de u folio por ambas caras. Una vez copiado el esquema obtenido con ingeniería inversa en el doc, todo el examen **se hará usando únicamente la consola MySQL** hasta entregar el documento final en el Aula Virtual. Para guardar el orden, poner la captura después del enunciado de cada apartado

PREVIA. ESQUEMA de BD y pregunta (1 punto)

Captura el esquema de la base de datos obtenido Ingeniería Inversa y cópialo en este apartado evitando cruces de líneas para mayor claridad. (Conviene tener el esquema a mano para todas las preguntas). Ya puedes cerrar el Workbench.



Responde ahora a la pregunta: ¿Cuál sería un orden correcto de borrado de las tablas?:

- 1 – Genero
- 2 – Pais
- 3 – Idioma
- 4 – Peli_Actor
- 5 – Peli_Director
- 6 – Actor
- 7 – Director

A. CONSULTAS SENCILLAS Y DE AGRUPACIÓN SOBRE UNA TABLA (2 puntos)

1. Tabla PELICULA: listado de películas de 1986 con valoración mayor o igual que 7 en orden descendente de valoración (con la valoración)

```

MySQL 8.0 Command Line Client
mysql> select titulo, valoracion from pelicula where anio = '1986' and valoracion >= 7 order by valoracion desc;
+-----+-----+
| titulo                                | valoracion |
+-----+-----+
| Aliens (1986)                         | 8.5        |
| Platoon (1986)                       | 8.2        |
| Stand by Me (1986)                   | 8.1        |
| Jean de Florette (1986)              | 7.9        |
| Manon des sources (1986)             | 7.9        |
| Blue Velvet (1986)                   | 7.8        |
| Ferris Bueller's Day Off (1986)      | 7.8        |
| Der Name der Rose (1986)             | 7.7        |
| Down by Law (1986)                   | 7.7        |
| Hombre mirando al sudeste (1986)     | 7.5        |
| Hoosiers (1986)                      | 7.5        |
| The Fly (1986)                       | 7.5        |
| The Mission (1986)                   | 7.4        |
| Labyrinth (1986)                     | 7.3        |
| Mona Lisa (1986)                     | 7.3        |
| Big Trouble in Little China (1986)   | 7.2        |
| Star Trek IV: The Voyage Home (1986) | 7.2        |
| A Zed & Two Noughts (1986)          | 7.1        |
| Henry: Portrait of a Serial Killer (1986) | 7.1        |
| Highlander (1986)                    | 7.1        |
| The Great Mouse Detective (1986)     | 7.1        |
| The Transformers: The Movie (1986)   | 7.1        |
| Children of a Lesser God (1986)      | 7.0        |
| Koneko monogatari (1986)             | 7.0        |
| Sid and Nancy (1986)                 | 7.0        |
+-----+-----+
25 rows in set (0.00 sec)

mysql>

```

2. Tabla PELICULA: listado de las 12 películas de mayor valoración (con la valoración)

```
MySQL 8.0 Command Line Client
mysql> select titulo,valoracion from pelicula order by valoracion desc limit 12;
+-----+-----+
| titulo                                | valoracion |
+-----+-----+
| The Shawshank Redemption (1994)      | 9.3        |
| The Godfather (1972)                  | 9.2        |
| Pulp Fiction (1994)                   | 9.0        |
| The Godfather: Part II (1974)         | 9.0        |
| Il buono, il brutto, il cattivo. (1966) | 9.0        |
| Schindler's List (1993)               | 8.9        |
| Fight Club (1999)                    | 8.9        |
| One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975) | 8.8        |
| Goodfellas (1990)                    | 8.8        |
| Star Wars (1977)                     | 8.8        |
| Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980) | 8.8        |
| C'era una volta il West (1968)       | 8.7        |
+-----+-----+
12 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

3. Tabla PAIS: listado de los 12 países con más películas (mostrando la cuenta)

```
MySQL 8.0 Command Line Client
mysql> select pais, count(titulo) as cuenta from pais group by pais order by cuenta desc limit 12;
+-----+-----+
| pais | cuenta |
+-----+-----+
| USA   | 2533   |
| UK    | 468    |
| France | 316    |
| Germany | 136    |
| Canada | 119    |
| Italy  | 108    |
| Japan  | 75     |
| Australia | 57    |
| Spain  | 50     |
| Ireland | 35     |
| Hong Kong | 30    |
| Belgium | 30     |
+-----+-----+
12 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

4. Tabla PELI_DIRECTOR: listado de los 12 directores que han dirigido más películas mostrando el número de ellas.

```
MySQL 8.0 Command Line Client
mysql> select nombre, count(titulo) as cuenta from peli_director group by nombre order by cuenta desc limit 12;
+-----+-----+
| nombre | cuenta |
+-----+-----+
| Allen, Woody | 19    |
| Spielberg, Steven | 14    |
| Levinson, Barry (I) | 13    |
| Donner, Richard | 13    |
| Howard, Ron (I) | 12    |
| Lee, Spike | 12    |
| Carpenter, John (I) | 12    |
| Stevenson, Robert (I) | 11    |
| Altman, Robert (I) | 11    |
| Eastwood, Clint | 11    |
| Coppola, Francis Ford | 10    |
| Lumet, Sidney | 10    |
+-----+-----+
12 rows in set (0.00 sec)

mysql> _
```

B. CONSULTAS MULTITABLA (JOINS), UNION, SUBCONSULTAS Y OTRAS (3,5 puntos)

5. Listado de las 15 actores (hombres) que han sido más veces protagonistas (es decir orden=1) Ordenado por esa cantidad, de mayor a menor. Usar un alias para la cuenta.

```
MySQL 8.0 Command Line Client
mysql> select peli_actor.nombre, sexo, count(*) as cuenta from peli_actor join actor on peli_actor.nombre = actor.nombre ^
where orden = 1 and sexo = 'M' group by peli_actor.nombre order by cuenta desc limit 15;
+-----+-----+-----+
| nombre | sexo | cuenta |
+-----+-----+-----+
| Hanks, Tom | M | 18 |
| Gibson, Mel (I) | M | 18 |
| Eastwood, Clint | M | 17 |
| Stallone, Sylvester | M | 17 |
| Costner, Kevin | M | 16 |
| De Niro, Robert | M | 16 |
| Connery, Sean | M | 15 |
| Ford, Harrison (I) | M | 15 |
| Williams, Robin (I) | M | 15 |
| Nicholson, Jack (I) | M | 14 |
| Bridges, Jeff (I) | M | 13 |
| Willis, Bruce | M | 13 |
| Schwarzenegger, Arnold | M | 13 |
| Travolta, John | M | 12 |
| Nolte, Nick | M | 12 |
+-----+-----+-----+
15 rows in set (0.03 sec)

mysql>
```

6. Listado de las actrices (nombre) que actúan en las 4 películas de Star Wars, indicando también la película y el orden en el reparto

```
MySQL 8.0 Command Line Client
mysql> select actor.nombre, titulo, orden from actor join peli_actor on actor.nombre = peli_actor.nombre where titulo li ^
ke 'Star Wars%' and sexo = 'F';
+-----+-----+-----+
| nombre | titulo | orden |
+-----+-----+-----+
| Fisher, Carrie | Star Wars (1977) | 3 |
| August, Pernilla | Star Wars: Episode I - The Phantom Menace (1999) | 6 |
| Portman, Natalie | Star Wars: Episode I - The Phantom Menace (1999) | 3 |
| Fisher, Carrie | Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980) | 3 |
| Fisher, Carrie | Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983) | 3 |
+-----+-----+-----+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

7. Listado de las películas (títulos) del mismo año que *Annie Hall* (usando **subconsulta**) (OJO: los títulos están seguidos por el año, se recomienda usar 'like')

```
MySQL 8.0 Command Line Client
mysql> select titulo from pelicula where anio = (select anio from pelicula where titulo like '%Annie Hall%');
+-----+
| titulo |
+-----+
| Airport '77 (1977) |
| Annie Hall (1977) |
| Audrey Rose (1977) |
| Candleshoe (1977) |
| Close Encounters of the Third Kind (1977) |
| Cross of Iron (1977) |
| Eaten Alive (1977) |
| Eraserhead (1977) |
| Exorcist II: The Heretic (1977) |
| For the Love of Benji (1977) |
| Handle with Care (1977) |
| Herbie Goes to Monte Carlo (1977) |
| Pete's Dragon (1977) |
| Rollercoaster (1977) |
| Sinbad and the Eye of the Tiger (1977) |
| Star Wars (1977) |
| The Goodbye Girl (1977) |
| The Kentucky Fried Movie (1977) |
| The Rescuers (1977) |
| The Spy Who Loved Me (1977) |
| Xing xing wang (1977) |
+-----+
21 rows in set (0.01 sec)

mysql>
```

8. Listado de todas las películas dirigidas por Ridley Scott en orden descendente de valoración, más (**UNION**) las películas donde actúa Harrison Ford (con el mismo orden). (Este listado ha de tener tres campos llamados: *pelicula*, *actor_director* y *valoracion*) (AYUDA: el order by ha de estar al final del todo, tras la segunda consulta)

```
mysql> select peli_director.titulo as pelicula, peli_director.nombre as actor_director, valoracion from peli_director join
in pelicula on peli_director.titulo = pelicula.titulo where peli_director.nombre like '%Scott, Ridley%' union select pe
li_actor.titulo as pelicula, peli_actor.nombre as actor_director, valoracion from peli_actor join pelicula on peli_actor
.titulo = pelicula.titulo where peli_actor.nombre like '%Ford, Harrison%' order by valoracion desc;
```

pelicula	actor_director	valoracion
Star Wars (1977)	Ford, Harrison (I)	8.8
Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980)	Ford, Harrison (I)	8.8
Apocalypse Now (1979)	Ford, Harrison (I)	8.6
Raiders of the Lost Ark (1981)	Ford, Harrison (I)	8.6
Alien (1979)	Scott, Ridley	8.5
Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983)	Ford, Harrison (I)	8.4
Blade Runner (1982)	Scott, Ridley	8.3
Blade Runner (1982)	Ford, Harrison (I)	8.3
Indiana Jones and the Last Crusade (1989)	Ford, Harrison (I)	8.3
The Conversation (1974)	Ford, Harrison (I)	8.0
The Fugitive (1993)	Ford, Harrison (I)	7.8
Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)	Ford, Harrison (I)	7.6
Witness (1985)	Ford, Harrison (I)	7.5
Thelma & Louise (1991)	Scott, Ridley	7.3
Clear and Present Danger (1994)	Ford, Harrison (I)	6.8
Patriot Games (1992)	Ford, Harrison (I)	6.8
The Mosquito Coast (1986)	Ford, Harrison (I)	6.6
Working Girl (1988)	Ford, Harrison (I)	6.6
White Squall (1996)	Scott, Ridley	6.4
Legend (1985)	Scott, Ridley	6.3
Air Force One (1997)	Ford, Harrison (I)	6.3
Force 10 from Navarone (1978)	Ford, Harrison (I)	6.2
Someone to Watch Over Me (1987)	Scott, Ridley	6.0
Sabrina (1995)	Ford, Harrison (I)	6.0
The Devil's Own (1997)	Ford, Harrison (I)	5.9
G.I. Jane (1997)	Scott, Ridley	5.7
Six Days Seven Nights (1998)	Ford, Harrison (I)	5.6
Random Hearts (1999)	Ford, Harrison (I)	4.9

28 rows in set (0.02 sec)

```
mysql>
```

9. Listado de las 12 películas españolas mejor valoradas más (**UNION**) las 12 películas en español mejor valoradas (lógicamente se duplicarán películas) (Este listado tendrá tres campos: *pelicula*, *pais_idioma* y *valoracion*)

create view 12spain as select pelicula.titulo as pelicula, pais as pais_idioma, valoracion from pelicula join pais on pais.titulo = pelicula.titulo where pais = 'Spain' order by valoracion desc limit 12;

create view 12spanish as select pelicula.titulo as pelicula, idioma as pais_idioma, valoracion from pelicula join idioma on idioma.titulo = pelicula.titulo where idioma = 'Spanish' order by valoracion desc limit 12;

```
MySQL 8.0 Command Line Client
mysql> select * from 12spain union select * from 12spanish order by valoracion desc;
+-----+-----+-----+
| pelicula | pais_idioma | valoracion |
+-----+-----+-----+
| Il buono, il brutto, il cattivo. (1966) | Spain | 9.0 |
| The Godfather: Part II (1974) | Spanish | 9.0 |
| The Usual Suspects (1995) | Spanish | 8.7 |
| Terminator 2: Judgment Day (1991) | Spanish | 8.6 |
| Raiders of the Lost Ark (1981) | Spanish | 8.6 |
| Taxi Driver (1976) | Spanish | 8.5 |
| Alien (1979) | Spanish | 8.5 |
| Chinatown (1974) | Spanish | 8.4 |
| Per qualche dollaro in più (1965) | Spain | 8.3 |
| Heat (1995) | Spanish | 8.3 |
| Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969) | Spanish | 8.2 |
| Who's Afraid of Virginia Woolf? (1966) | Spanish | 8.1 |
| The Terminator (1984) | Spanish | 8.1 |
| The Wild Bunch (1969) | Spanish | 8.1 |
| Per un pugno di dollari (1964) | Spain | 8.0 |
| Abre los ojos (1997) | Spain | 7.8 |
| Breaking the Waves (1996) | Spain | 7.8 |
| Todo sobre mi madre (1999) | Spain | 7.8 |
| La cité des enfants perdus (1995) | Spain | 7.6 |
| Los amantes del Círculo Polar (1998) | Spain | 7.6 |
| Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988) | Spain | 7.5 |
| La lengua de las mariposas (1999) | Spain | 7.4 |
| My Name Is Joe (1998) | Spain | 7.4 |
| El día de la bestia (1995) | Spain | 7.4 |
+-----+-----+-----+
24 rows in set (0.01 sec)

mysql>
```

10. Listado de todos los actores/actrices que han trabajado con John Wayne (actor) en la misma película indicando también la película (para nota: indicar también el sexo del actor/actriz).

```
MySQL 8.0 Command Line Client
mysql> select a.titulo, a.nombre from peli_actor as a join peli_actor as b on a.titulo = b.titulo where b.nombre like 'Wayne, John%';
+-----+-----+
| titulo | nombre |
+-----+-----+
| True Grit (1969) | Campbell, Glen (I) |
| True Grit (1969) | Corey, Jeff (I) |
| True Grit (1969) | Darby, Kim (I) |
| True Grit (1969) | Duvall, Robert |
| True Grit (1969) | Hopper, Dennis |
| True Grit (1969) | Martin, Strother |
| True Grit (1969) | Ryder, Alfred |
| True Grit (1969) | Slate, Jeremy (I) |
| True Grit (1969) | Wayne, John (I) |
+-----+-----+
9 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

11. Listado de las películas (títulos) de la década de los 80 (>1979 y <1990) que tienen cero o un actor en el reparto.

```
MySQL 8.0 Command Line Client
mysql> select pelicula.titulo, count(nombre) as num_actores from pelicula left join peli_actor on peli_actor.titulo = pe
licula.titulo where anio between 1979 and 1990 group by pelicula.titulo having num_actores <= 1;
+-----+-----+
| titulo                                | num_actores |
+-----+-----+
| A Grand Day Out (1989)                | 1           |
| American Dream (1990)                 | 0           |
| Cienie (1988)                         | 0           |
| Creature Comforts (1989)              | 1           |
| Koneko monogatari (1986)              | 0           |
| Koyaanisqatsi (1982)                  | 0           |
| Last Resort (1986)                    | 1           |
| Paris Is Burning (1990)                | 0           |
| Roger & Me (1989)                     | 1           |
| The Decline of Western Civilization (1981) | 0           |
+-----+-----+
10 rows in set (0.01 sec)

mysql>
```

C. TRATAMIENTO DE DATOS (UPDATE, INSERT Y DELETE) (1,5 puntos)

12. Cambia el idioma 'Swedish' por 'Sueco' en la tabla IDIOMA

```
MySQL 8.0 Command Line Client
mysql> update idioma set idioma = 'Sueco' where idioma = "Swedish";
Query OK, 14 rows affected (0.11 sec)
Rows matched: 14  Changed: 14  Warnings: 0

mysql>
```

13. Elimina en la tabla PAIS todos los registros de países que comiencen por la letra B

```
MySQL 8.0 Command Line Client
mysql> delete from pais where pais like 'B%';
Query OK, 42 rows affected (0.10 sec)

mysql>
```

14. Añade en PELICULA una película llamada 'Mi vida como PK' e incluye los registros necesarios en todas las otras tablas para ponerte a ti mismo como actor, director, y documentar país e idioma.

```
MySQL 8.0 Command Line Client
mysql> insert into pelicula values ('Mi vida como PK','2022',9.9);
Query OK, 1 row affected (0.08 sec)

mysql> insert into actor values ('Daniel Izquierdo','M');
Query OK, 1 row affected (0.09 sec)

mysql> insert into director values ('Daniel Izquierdo',104.5);
Query OK, 1 row affected (0.06 sec)

mysql> insert into peli_actor values ('Mi vida como PK','Daniel Izquierdo',1);
Query OK, 1 row affected (0.10 sec)

mysql> insert into peli_director values ('Mi vida como PK','Daniel Izquierdo');
Query OK, 1 row affected (0.18 sec)

mysql> insert into pais values ('Mi vida como PK','Spain');
Query OK, 1 row affected (0.09 sec)

mysql> insert into idioma values ('Mi vida como PK','Spanish');
Query OK, 1 row affected (0.11 sec)

mysql> insert into genero values ('Mi vida como PK','Western');
Query OK, 1 row affected (0.09 sec)

mysql>
```

D. DDL (2 puntos)

15. Crear una nueva tabla llamada LISTA_PAISES con los valores distintos del campo pais de la tabla PAIS.

```
MySQL 8.0 Command Line Client
mysql> create table LISTA_PAISES select distinct pais from pais;
Query OK, 65 rows affected (0.35 sec)
Records: 65  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql>
```

16. Crear una vista llamada TOP15 con las 15 películas mejor valoradas y sus valoraciones ordenadas de mejor a peor incluyendo el director. Comprobar y mostrar que está bien hecha.

```
MySQL 8.0 Command Line Client
mysql> create view TOP15 as select pelicula.titulo, peli_director.nombre, valoracion from pelicula join director join pe
li_director on director.nombre = peli_director.nombre on peli_director.titulo = pelicula.titulo order by valoracion desc
limit 15;
Query OK, 0 rows affected (0.32 sec)

mysql> select * from top15;
+-----+-----+-----+
| titulo | nombre | valoracion |
+-----+-----+-----+
| Mi vida como PK | Daniel Izquierdo | 9.9 |
| The Shawshank Redemption (1994) | Darabont, Frank | 9.3 |
| The Godfather (1972) | Coppola, Francis Ford | 9.2 |
| Il buono, il brutto, il cattivo. (1966) | Leone, Sergio (I) | 9.0 |
| Pulp Fiction (1994) | Tarantino, Quentin | 9.0 |
| The Godfather: Part II (1974) | Coppola, Francis Ford | 9.0 |
| Fight Club (1999) | Fincher, David | 8.9 |
| Schindler's List (1993) | Spielberg, Steven | 8.9 |
| Goodfellas (1990) | Scorsese, Martin | 8.8 |
| One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975) | Forman, Milos | 8.8 |
| Star Wars (1977) | Lucas, George (I) | 8.8 |
| Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980) | Kershner, Irvin | 8.8 |
| C'era una volta il West (1968) | Leone, Sergio (I) | 8.7 |
| Forrest Gump (1994) | Zemeckis, Robert | 8.7 |
| Se7en (1995) | Fincher, David | 8.7 |
+-----+-----+-----+
15 rows in set (0.01 sec)

mysql>
```

17. Borrar la claves foráneas de la tabla IDIOMA

```
MySQL 8.0 Command Line Client
mysql> alter table idioma drop foreign key idioma_ibfk_1;
Query OK, 0 rows affected (0.28 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0

mysql>
```

18. Hacer una consulta en el **diccionario de datos** (INFORMATION_SCHEMA) de todas las tablas de esta base de datos **cine_imdb_examen** con su número de registros y ordenadas por número de registros ascendentemente

```
MySQL 8.0 Command Line Client
mysql> select table_name, table_rows from tables where table_schema = 'cine_imdb_examen' order by table_rows asc;
+-----+-----+
| TABLE_NAME | TABLE_ROWS |
+-----+-----+
| 12spain | NULL |
| 12spanish | NULL |
| top12spain | NULL |
| top15 | NULL |
| lista_paises | 65 |
| test | 65 |
| director | 1845 |
| pelicula | 3196 |
| peli_director | 3387 |
| idioma | 4187 |
| pais | 4250 |
| genero | 8324 |
| actor | 14465 |
| peli_actor | 27121 |
+-----+-----+
14 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```


E. BONUS (1 punto):

Invéntate una consulta COMPLEJA sobre esa base de datos, di lo que hace, muéstrala, ejecútala y muestra el resultado

Listado de las 20 películas mejor valoradas de USA con su director correspondiente

```
MySQL 8.0 Command Line Client
mysql> select pelicula.titulo, pais, peli_director.nombre, valoracion from pelicula join pais join peli_director on pais.titulo = peli_
cula.titulo and peli_director.titulo = pelicula.titulo where anio between 1987 and 2000 and pais = 'USA' order by valoracion desc limi
t 20;
```

titulo	pais	nombre	valoracion
The Shawshank Redemption (1994)	USA	Darabont, Frank	9.3
Pulp Fiction (1994)	USA	Tarantino, Quentin	9.0
Schindler's List (1993)	USA	Spielberg, Steven	8.9
Fight Club (1999)	USA	Fincher, David	8.9
Goodfellas (1990)	USA	Scorsese, Martin	8.8
The Silence of the Lambs (1991)	USA	Demme, Jonathan	8.7
The Usual Suspects (1995)	USA	Singer, Bryan	8.7
Forrest Gump (1994)	USA	Zemeckis, Robert	8.7
The Matrix (1999)	USA	Wachowski, Lana	8.7
The Matrix (1999)	USA	Wachowski, Andy	8.7
Se7en (1995)	USA	Fincher, David	8.7
American History X (1998)	USA	Kaye, Tony (I)	8.6
Saving Private Ryan (1998)	USA	Spielberg, Steven	8.6
Terminator 2: Judgment Day (1991)	USA	Cameron, James (I)	8.6
The Green Mile (1999)	USA	Darabont, Frank	8.5
Prerokbe Ognja (1996)	USA	Benson, Michael (II)	8.5
American Beauty (1999)	USA	Mendes, Sam (I)	8.5
Full Metal Jacket (1987)	USA	Kubrick, Stanley (I)	8.4
L.A. Confidential (1997)	USA	Hanson, Curtis (I)	8.4
The Lion King (1994)	USA	Minkoff, Rob	8.4

```
20 rows in set (0.05 sec)

mysql>
```

Entregar el fichero final con el nombre **EXAMEN_A_1erApellido_Nombre.odt .doc o .pdf**