
Министерство образования Республики Беларусь Учреждение образования «Брестский государственный технический университет» Кафедра ИИТ


Лабораторная работа №3
за 3 семестр
По дисциплине: «КИТ»
«Создание архивной копии реестра»

Выполнил: Студент 2 курса Группы АС-59 Кивака А.В. Проверил: Дряпко А.В. 1) Для того чтобы создать архивную копию реестра, выполняем в окне редактора реестра команду Файл > Экспорт. Сохраняем копию с именем cat на рабочий стол.





2) Для того, чтобы обезопасить себя от проблем, связанных с изменениями реестра создаем точку восстановления системы.

Для того чтобы создать точку восстановления системы, выполните команду Пуск > Панель управления > Система и безопасность > Система > Защита системы и в появившемся окне (рис. 1.7) нажмите кнопку Создать.




3) Импортируем Reg-файл cat.reg в реестр с рабочего стола. Файл > Импорт






4) Импортируем раздел cat.reg с помощью командной строки.



5) Давайте занесем в Избранное созданный нами раздел cat. Выделите его в редакторе реестра и выберите меню Избранное > Добавить в избранное... Откроется диалоговое окно Добавление в папку "Избранное"




6) Создание REG-файла

Писать REG-файл можно в любом текстовом редакторе, например в Блокноте. Создаем новый текстовый документ, набираем приведенный ниже код и сохраняем файл с расширением REG.




Запустили файл и внесли изменения в реестр



7)Попробуем экспортировать файл при помощи командной строки. Запускаем интерпретатор командной строки (cmd.exe). Вводим в командной строке следующую строчку

reg export HKCU\Software\cat c:\Users\Asus\Desktop\newFile.reg
В успешном случае на экране появится строчка:






8) Если вы не помните ту или иную операцию у утилиты REG.EXE, то воспользуйтесь ключом /?. Запустим командную строку CMD.EXE и введем сначала команду reg /?

Мы увидим список всех доступных операций, а также подсказки, как получить дополнительную информацию о каждой операции


```
🖭 Администратор: Командная строка
                     RY | ADD | DELETE | COPY |
SAVE | LOAD | UNLOAD | RESTORE |
COMPARE | EXPORT | IMPORT | FLAGS ]
  <операция> [ QUERY
Код возврата: (за исключением REG COMPARE)
 0 - Успешно
Для получения справки по определенной операции введите:
 REG <операция> /?
Примеры:
  REG QUERY /?
 REG ADD /?
 REG DELETE /?
 REG COPY /?
 REG SAVE /?
 REG RESTORE /?
 REG LOAD /?
 REG UNLOAD /?
 REG COMPARE /?
  REG EXPORT /?
  REG_TMPORT /?
  REG FLAGS /?
  \WINDOWS\system32>
```


Пример использования



9) Удаление раздела. Удалим созданный нами раздел cat.

Для этого выделим его, нажмем клавишу Delete на клавиатуре или выполним команду контекстного меню раздела Правка ▶ Удалить. Прежде чем удалить раздел, система запросит подтверждение операции.





Вывод: изучили свойства реестра, способы работы с ним. Научились создавать архивную копию реестра.