



Аты жөнү (Ф.И.О. клиента): **Мельников Данил Олегович**

Жынысы (Пол): Мужской

Туулган күнү (Дата рождения): 20.05.2001



Натыйжаларды текшерүү
(Проверка результатов)

Катталган күнү (Дата регистрации): 14.01.2022 08:17

Тапшырылган күнү (Дата забора): 14.01.2022 8:17

Анализдин жыйынтыгы (Результаты тестирования)

| Издөө(Исследование) | Жыйынтык(Результат) | ЕДИЗм | Референстик көрсөткүчтөр (Референсные значения) |
|--|---------------------|-------|--|
| Сифилис- экспресс RPR-реакция | | | |
| Сифилис RPR качественный тест | отрицательный | | отрицательный |
| Сифилис RPR полуколичественный тест | отрицательный | титр | отрицательный |
| Исследование на малярию (толстая капля) | не обнаружена | | не обнаружена |



1007771401220809034835

Лабораториянын башчысы

Заведующая лабораторией О.В. Иванова

Лабораториялык изилдөөнүн жыйынтыктары диагноз болуп эсептелинебейт, врачтын консультациясы керек.
Полученные результаты лабораторных исследований, не являются диагнозом и требуют консультации лечащего врача.

НАПРАВЛЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТ
на исследование крови на наличие ВИЧ

Учреждение отправитель: ОсОО "Интелмед" П.П. г.Кара-Балта, ул. Космонавтов, 3-11

Диагноз:

Регистрационный номер образца в лаборатории:

2548

| № п/п | Номер заказа/контейнера | ФИО | Пол | Дата рождения | Домашний адрес | Код контингента | Дата забора крови | Время забора крови | Дата и время доставки в лабор. |
|-------|-------------------------|--|-----|---------------|--|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|
| 6 | 4835 / 8429169 | Мельников Данил Олегович 22005200100462 ID0039031 ММК218081 выдан 05.06.2017г | М | 20.05.2001 | Чуйская обл. Ыссык Атинский район. с Люксембург ул Советская дом 112 тел.: 553224265 | 120 | 14.01.2022 | 08:17 | |

ФИО и контактный телефон врача, направившего на исследование:

тел.

- ФИО медицинского работника, забравшего биоматериал:

- регистратор

подпись
БИШКЕК ШАРДЫК СПИДИИ АЛДЫН АЛУУ БОРБОРУ

ФИО

- медсестра

подпись
СПИДИИ АНЫКТОО ЛАБОРАТОРИЯСЫ

ФИО

- Результаты:

подпись
КИДВГА АНТИТЕЛОПОР

АНЫКТАЛГАН ЖОК

- Дата:

17.01.2022

- Подпись исполнителя анализа:

АНТИТЕСТА К ВИЧ - ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ

- Подпись ответственного за качество: