Ged Service S.a.s. di Gioia Ercole Danilo e C. Via Ricasoli, 85 80011 Acerra (NA) C.F. e P.IVA: 07300661217	**RAPPORTO INTERVENTO TECNICO SU REGISTRATORE TELEMATICO** **Al SENSI art. 8 del DM 23.03.83, art. 19 del DM 30.03.92, modificati con Provvedimento AE del 28.07.2003, punti 11.1.3 e 11.3.2, D.Lgs 127/2015, Provvedimento AE 28.10.2016 e s.m.i.**

Mod. 10.1 Rev. 2 del 10/10/2023

Richiesta Intervento N.	**Data Richiesta Intervento**	**Ora**

Cliente: KAMMOR PIZZERIA E FRIGGITORIA DA ALE E MIMMO

Sede legale: VIA SALVATOR ROSA 76

Cap 8 0 1 3 5 Comune: NAPOLI Prov.

Ubicazione esercizio: VIA SALVATOR ROSA 76

Cap 8 0 1 3 5 Comune: NAPOLI Prov.

Partita IVA: 11130901215 Cod. Fiscale:

Rif. Fattura Elettronica **SDI:** **PEC:**

Marca RT: CUSTOM Modello RT: K3F-N

Matricola RT: 96IKN014404 Ultima versione firmware del modello RT disponibile: 15.04.05

Ubicazione registratore telematico ☒ Sede fissa ☐ Area pubblica

Intervento richiesto:

☐ Censimento, attivazione e verifica periodica RT	☐ Manutenzione straordinaria RT
☐ Attivazione e verifica periodica RT	☐ Variazione dati intestazione/Ubicazione RT
☒ Verifica periodica RT	☐ Sostituzione memoria di dettaglio (EX DGFE)
☐ Disattivazione RT	☐ Aggiornamento Firmware/Software RT
☐ Dismissione RT	☐ Altro (descrivere di seguito l'intervento richiesto)

Descrizione libera dell'intervento richiesto dal cliente:

VERIFICAZIONE PERIODICA RT

Luogo esecuzione intervento:	**Riferimenti commerciali intervento da eseguire**	
☒ Presso il cliente	☒ **A pagamento**	Totale intervento riportato a piè di pagina
☐ Presso il nostro laboratorio con ritiro e restituzione del dispositivo a fine intervento.	☐ **In garanzia**	Rif. fattura acquisto n° del
☐ Intervento eseguito a distanza (da remoto)	☐ **Cliente in abbonamento**	Scadenza Abb.to / /

PROGRAMMAZIONE REPARTI REGISTRATORE TELEMATICO RICHIESTA DALL'UTENTE

N. Reparto	Descrizione Reparto	Natura IVA	Aliquota IVA	Bene	Servizio	Codice ATECO di riferimento

INDICARE CON "X" SE IL REPARTO PROGRAMMATO È UNA CESSIONE DI BENE O UNA PRESTAZIONE DI SERVIZIO.

LEGENDA NATURA IVA PER REPARTI
N1 – escluso / N2 – non soggetto / N3 – non imponibile / N4 – esente / N5 – regime del margine / N6 – altro non iva / VI – operazione in ventilazione

1.	Diritto di Chiamata		€	+ I.v.a.
2.	Ore di lavoro	**H_____ x € _____+ I.v.a.**	€	+ I.v.a.
3.	Ricambi e/o Accessori Utilizzati:	**Articolo:** **Q.tà:**	€	+ I.v.a.
		Articolo: **Q.tà:**	€	+ I.v.a.
		Articolo: **Q.tà:**	€	+ I.v.a.
4.	Verificazione Periodica RT (Allegare Check-List)	☒ **SI** ☐ **NO**	€	+ I.v.a.
	Totale Intervento		€	+ I.v.a.

Esito intervento tecnico eseguito (In caso di VP non superata indicare esito "negativo" ☒ **Positivo** ☐ **Negativo**

Pagamento corrispettivo ☐**SI** ☐ **NO** **Motivazione mancato pagamento:**

Questionario di soddisfazione del cliente

Come ritenete l'esperienza e la capacità dei ns. operatori?	**Scarso 2**	**Insufficiente 4**	**Accettabile 6**	**Buono 8**	**Ottimo 10**
Può esprimere una valutazione sul ns. servizio?	**Scarso 2**	**Insufficiente 4**	**Accettabile 6**	**Buono 8**	**Ottimo 10**
Può esprimere una valutazione sul rapporto Qualità/Prezzo dei ns. servizi?	**Scarso 2**	**Insufficiente 4**	**Accettabile 6**	**Buono 8**	**Ottimo 10**

Il sottoscritto MIMMO ESPOSITO rappresentante della ditta/società sopramenzionata che ha richiesto l'intervento, con la firma del presente documento dichiara:

- **che i dati riportati sull'intestazione del documento commerciale/gestionale sono corretti;**
- **che la programmazione dei reparti è stata eseguita dietro indicazioni del sottoscritto;**
- **che sono corrette sia l'associazione della natura IVA di ogni reparto sia l'associazione del codice ATECO di riferimento.**

Sigillo Identificativo Tecnico	**Firma tecnico che ha eseguito l'intervento**	**Timbro e firma cliente**
GED01	ERCOLE DANILO GIOIA	

Ai sensi del Regolamento Europeo GDPR 679/2016 la nostra Azienda, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, La informa che utilizza, anche tramite suoi collaboratori esterni, i dati che La riguardano esclusivamente per finalità amministrative e contabili. Informazioni dettagliate, anche in ordine alla modalità del trattamento, alla natura del conferimento, al Suo diritto di accesso e gli altri Suoi diritti, sono disponibili presso il nostro sito internet e presso la nostra sede aziendale.
Con la richiesta di intervento l'esercente, in quanto titolare del trattamento dei dati presenti nelle memorie del Registratore Telematico ai sensi dell'art. 24 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati 2016/679, autorizza il laboratorio abilitato attraverso i suoi tecnici incaricati all'accesso, anche da remoto, ai dati contenuti nella memoria permanente di dettaglio e di riepilogo con facoltà di abilitare la lettura, l'esportazione e la ristampa, anche virtuale, dei dati contenuti nelle due memorie, esclusivamente nel contesto del presente intervento tecnico e limitatamente ai soli fini di verificare o ripristinare il corretto funzionamento del medesimo Registratore Telematico.

Ged Service S.a.s. di Gioia Ercole Danilo e C. Via Ricasoli, 85 80011 Acerra (NA) C.F. e P.IVA: 07300661217	**VERIFICAZIONE PERIODICA REGISTRATORE TELEMATICO** **Check-List per verificare il regolare funzionamento del RT con sigillo fiscale integro** Al SENSI art. 8 del DM 23.03.83, art. 19 del DM 30.03.92, modificati con Provvedimento AE del 28.07.2003, punti 11.1.3 e 11.3.2, D.Lgs 127/2015, Provvedimento AE 28.10.2016 e s.m.i.

Allegato VIII (6.1 f) **Mod. 10.2 Rev. 1 del 10/10/2023**

Nome Utente RT:	**Partita IVA utente RT:**	**Modello RT:**	**Matricola RT:**
KAMMOR PIZZERIA E FRIGGITORIA DA ALE E MIMMO	11130901215	K3F-N	96IKN014404

	1. Esame visivo RT		
1.1	Integrità Modulo Fiscale (**Involucro RT**)	☒ **SI**	☐ **NO**
1.2	Presenza, conformità ed integrità della targhetta identificativa del RT riportante modello, matricola e dati anagrafici del fabbricante	☒ **SI**	☐ **NO**
1.3	Presenza sigillo fiscale **(in caso di esito negativo l'utente deve motivare l'assenza compilando autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R.445/2000)**	☒ **SI**	☐ **NO**
1.4	Tipologia sigillo fiscale ☐ **Targhetta adesiva (All."A" Provv. AdE 06/05/2010)** ☒ **Percussione(piombo/PVC)**	☐ **Tamper**	
1.5	Presenza e conformità formato QR Code **Se assente verificare con l'utente la generazione/presenza del QR Code del dispositivo sul cassetto fiscale. In assenza e/o mancata generazione la VP non può essere eseguita.**	☒ **SI**	☐ **NO**
1.6	Lettura QR Code: verificare corrispondenza dati tra QR Code e targhetta identificativa del RT	☒ **SI**	☐ **NO**
1.7	Lettura QR Code: verificare coerenza e completezza dati identificativi dell'esercente	☒ **SI**	☐ **NO**
	2. Prove da effettuare su tutti gli RT per verificarne il corretto funzionamento. Se contemplate dallo "stato di simulazione" del dispositivo le prove di emissione documenti, creazione XML e trasmissione al sistema A.d.E. possono essere eseguite anche simulando le operazioni richieste (RT in modalità "Apprendimento", "Test" o "Training").		
2.1	Lettura QR Code: Verificare versione firmware risultante dalla lettura.	☒ **SI**	☐ **NO**
2.2	Identificazione tramite apposita funzionalità della versione firmware installata su RT (No tramite lettura QR CODE) **Versione Identificata su RT:** 15.04.05	☒ **SI**	☐ **NO**
2.3	La versione firmware identificata su RT è l'ultima dichiarata dal produttore? In caso di esito negativo procedere con l'aggiornamento dell'ultima versione del firmware dichiarata dal produttore per il modello RT oggetto dell'intervento.	☒ **SI**	☐ **NO**
2.4	Aggiornamento Firmware del dispositivo. **Versione Installata su RT:**	☐ **SI**	☒ **NO**
2.5	Funzionalità Hardware: Verificare funzionalità dei singoli tasti (tastiera d'emergenza ove previsto)	☒ **SI**	☐ **NO**
2.6	Funzionalità Hardware: Verifica funzionalità display RT accertandosi della corretta visualizzazione di ogni decade delle cifre battute sulla tastiera (lato cliente e lato operatore)	☒ **SI**	☐ **NO**
2.7	Verificare conoscenza dell'utente della possibilità di impostare modalità di accesso riservato a protezione dei dati contenuti nelle memorie di dettaglio e di riepilogo	☒ **SI**	☐ **NO**
2.8	Esecuzione, anche virtuale, di un documento gestionale di chiusura giornaliera se non effettuato dall'utente subito prima dell'inizio dell'intervento	☒ **SI**	☐ **NO**
2.9	Esecuzione di almeno 2 documenti commerciali (il numero dei documenti può essere maggiore di 2). Ciascuno dei documenti deve essere di importo pari ad almeno 1 € con decimali diversi dallo 0 e pagamento elettronico. **(Esempio € 1,11)**. Se la versione software installata su RT supporta la gestione della "**Lotteria degli scontrini**" associare ad almeno uno dei documenti commerciali emessi sia la stampa del codice bidimensionale (**lotteria istantanea**) sia la stampa del codice lotteria (**lotteria differita**). Controllare funzionalità del lettore di barcode (se presente) e la possibilità di inserimento manuale del codice lotteria.	☒ **SI**	☐ **NO**
2.10	Esecuzione documenti di annullo o reso totale relativamente ai documenti commerciali emessi al p.to 2.9	☒ **SI**	☐ **NO**
2.11	Verificare qualità della stampa e struttura del documento commerciale (D.M. MEF del 07.12.2016 e s.m.i.)	☒ **SI**	☐ **NO**
2.12	Esecuzione, anche virtuale, di un documento gestionale di chiusura giornaliera. Verificare che il numero dei documenti commerciali battuti, il numero dei doc. commerciali/gestionali emessi ed il corrispettivo giornaliero siano coerenti con le prove eseguite.	☒ **SI**	☐ **NO**
2.13	Verificare che a seguito dell'emissione del documento gestionale di chiusura giornaliera eseguita al punto 2.12 il RT abbia provveduto all'invio del file XML relativo sia ai corrispettivi che alla lotteria (se abilitata) e che il sistema A.E. abbia dato "ESITO POSITIVO" all'invio.	☒ **SI**	☐ **NO**
2.14	Verificare il regolare funzionamento del modulo fiscale eseguendo una stampa della memoria di dettaglio (DGFE) relativa alle operazioni appena eseguite. Verificare la corretta memorizzazione di tutti i dati e la funzionalità di stampa della memoria.	☒ **SI**	☐ **NO**
	3. Prove da effettuare per verificare il regolare funzionamento di RT che opera su aree pubbliche In alternativa barrare "Non applicabile" e passare al punto 4 della check-list	☒ **Non Applicabile**	
3.1	Verificare che la copertura della tastiera, se prevista, sia a tenuta stagna.	☐ **SI**	☐ **NO**
3.2	Verificare che l'apposito indicatore segnali lo stato di carica della batteria in dotazione alla macchina.	☐ **SI**	☐ **NO**
3.3	Verificare che gli eventuali collegamenti elettrici a fonti di alimentazione (batterie supplementari o fonti di energia alternativa) siano sufficientemente protetti e che non risultino pericolosi per gli addetti.	☐ **SI**	☐ **NO**
	4. Chiusura intervento su RT		
4.1	Inserimento dei dati del tecnico abilitato che ha svolto l'intervento (C.F.) e del laboratorio abilitato (P. Iva)	☒ **SI**	☐ **NO**
4.2	Registrazione, mediante apposita funzionalità del RT, dell'esito della verificazione periodica svolta	☒ **SI**	☐ **NO**
4.3	Esecuzione del documento gestionale a chiusura intervento	☒ **SI**	☐ **NO**

ESITO VERIFICAZIONE PERIODICA REGISTRATORE TELEMATICO	☒ **POSITIVO**	☐ **NEGATIVO**
Documento gestionale di chiusura verifica n°	Scadenza Verificazione Periodica RT 10 / 2028	

Data	**Sigillo Id. Tecnico**	**Firma Tecnico**	**Timbro e firma utente RT o suo incaricato**
27/10/2026	**GED01**	ERCOLE DANILO GIOIA	

Ai sensi del Regolamento Europeo GDPR 679/2016 la nostra Azienda, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, La informa che utilizza, anche tramite suoi collaboratori esterni, i dati che La riguardano esclusivamente per finalità amministrative e contabili. Informazioni dettagliate, anche in ordine alla modalità del trattamento, alla natura del conferimento, al Suo diritto di accesso e gli altri Suoi diritti, sono disponibili presso il nostro sito internet e presso la nostra sede aziendale.
Con la richiesta di intervento l'esercente, in quanto titolare del trattamento dei dati presenti nelle memorie del Registratore Telematico ai sensi dell'art. 24 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati 2016/679, autorizza il laboratorio abilitato attraverso i suoi tecnici incaricati all'accesso, anche da remoto, ai dati contenuti nella memoria permanente di dettaglio e di riepilogo con facoltà di abilitare la lettura, l'esportazione e la ristampa, anche virtuale, dei dati contenuti nelle due memorie, esclusivamente nel contesto del presente intervento tecnico e limitatamente ai soli fini di verificare o ripristinare il corretto funzionamento del medesimo Registratore Telematico.