



# Tags HTML para deixar seu código *Semântico*

---

# Negrito / Destaque

A tag strong serve para dar destaque a um determinado texto. Diversas vezes preferimos usar a tag <b> porém, não é uma tag semântica.



```
<strong>Texto em negrito / Destaque</strong>
```

# Itálico / Ênfase

Essa tag deixa o texto em itálico ou serve para dar ênfase. É comum usarmos a tag `<i>` para isso, mas não é uma tag semântica.



```
<em>Texto em itálico / Ênfase</em>
```

# Sublinhado

Para sublinhar um texto é recomendado estilizar no CSS utilizando a tag `span`, não utilize a tag `<u>` pois não é semântica e está obsoleta.

```
<style>
  span {
    text-decoration: underline;
  }
</style>

<span>Sublinhado / inserido</span>
```

# Datas

Quer representar a data em que seu artigo foi publicado? Semânticamente podemos usar a TAG abaixo...

```
<time datetime="12/02/2024">12/02/2024</time>
```

# Citações

Quer citar uma frase importante com aspas? Não use aspas comuns, use a tag `<q>...`



```
<p>
```

```
  Como meu amigo dizia: <q>Blá blá blá</q>.
```

```
</p>
```

# Abreviações

Sabe o efeito hover de passar o mouse e exibir algo? Essa tag faz isso com textos para você explicar abreviações por exemplo HTML (Hyper Text Marckup Language).

```
<p>
  Estou estudando
  <abbr title="Hiper Text Marckup Language">HTML</abbr> e
  <abbr title="Cascading Style Sheets">CSS</abbr>
</p>
```

# Imagens / Figuras

Não utilize mais div para um container de imagem, utilize `<figure>`. Tem mais sentido e você tem mais controle do seu código.

```
<figure class="html5">  
    
  <figcaption>Logo HTML5</figcaption>  
</figure>
```



***Gostou? Segue para  
mais dicas.***