

Nº da O.S.: 793

Data da O.S.: 28/02/2025 16:55:15

Aberto por: Quely Souza Ferreira

DADOS DO CLIENTE

Cliente: BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Site: BRASFORT LTDA > RESIDENCIAL JARDIM DAS CEREJEIRAS > RJC RESIDENCIAL JARDIM DAS CEREJEIRAS

Endereço: SQNW 103, Bloco B, , Brasília-DF

DADOS DA O.S.

Classificação: Outro Tipo: Instalação

Equipamento: Cadastrador de Mesa

Data Planejada: 28/02/2025 16:55:15 -

Início de Atendimento: 28/02/2025 16:55:29

Necessidade: Instalar cadastrador de mesa.

Observação:

HISTÓRICO DA O.S.

#	Data Ação	Ação Realizada	Área Responsável	Responsável	Situação
1	11/03/2025 06:30:06	OS Resolvida	Instalação (Avançado)	Silvano Rodrigues De Souza	Resolvido
2	07/03/2025 11:07:37	Colocamos o novo cadastrador de digitais e testamos no sistema, funcionou normalmente, explicamos que o equipamento vai ficar lá temporariamente até a compra de um novo.	Instalação (Avançado)	Silvano Rodrigues De Souza	Finalizado
3	28/02/2025 16:55:29	Mudança de Área Responsável efetuada por: Quely Souza Ferreira	Instalação (Avançado)	Silvano Rodrigues De Souza	Atribuido
4	28/02/2025 16:55:15	Ordem de Serviço solicitada	()		Solicitado

ANEXOS DO PRODUTO

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

ANEXOS DO EQUIPAMENTO

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

ANEXOS DA O.S.

Arquivo	Descrição	Anexado por	Anexado em	Ações
---------	-----------	-------------	------------	-------

Assinatura de aceite de finalização



Assinado por: Silvano

Instalação Monitoramento	Nota: 1,00
--------------------------	------------

Pergunta	Resposta
Qual equipamento instalado?	Cadastrador de digitais
Pergunta	Resposta
Quais materiais foram necessários?	Cadastrador Intelbras
Pergunta	Resposta
Necessário algum material?	Cadastrador Intelbras
Pergunta	Resposta
O local já possui infraestrutura para a instalação?	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não

Manutenção Monitoramento	Nota: 0,00
--------------------------	------------

Pergunta	Resposta
Informações complementares.	

Observações