NATUROPATA DIGITALE

Vademecum

delle piante officinali

Sicurezza, raccolta, forme d'uso e 70 schede da portare con sé.

Piante officinali, sicurezza e raccolta responsabile

70 piante officinali · 10 piante tossiche · 14 interazioni
12 segnali d'allarme · calendario del raccolto · glossario

«La natura non è una farmacia:
è un maestro di equilibrio.»

PRINCIPIO EDITORIALE DEL PROGETTO

FORMATO A5 · DA STAMPARE FRONTE-RETRO O DA TENERE NEL TELEFONO

Danilo D'Auria
Un progetto FeniceOS · guida tascabile
Testi: CC BY-NC-SA 4.0 · versione dell'app 1.3.27

EDIZIONE 1 · OTTOBRE 2026
guida educativa,
non sostituisce il medico

AVVERTENZA

Prima di tutto

Questa guida raccoglie, in forma tascabile, ciò che l'app Naturopata Digitale spiega in modo esteso. È pensata per essere stampata o consultata sul telefono quando serve un promemoria veloce.

Non è un manuale di medicina e non promette guarigioni. Non diagnostica, non prescrive e non sostituisce medico, farmacista o pediatra. Le informazioni sono divulgative e tratte da tradizione, monografie europee e letteratura scientifica: quando l'evidenza è limitata, la guida lo dice invece di nasconderlo.

> **Le dosi non sono in questa guida.** Cambiano da pianta a pianta, dalla parte usata e dalla preparazione: una dose generica sarebbe un errore. Le dosi indicative delle 70 schede sono nell'app, accanto alle avvertenze per gravidanza, allattamento e bambini.

In caso di sintomi importanti, di gravidanza, di terapie in corso o di dubbio sull'identificazione di una pianta, fermati e chiedi a un professionista sanitario. In emergenza chiama il 112 o il 118.

Indice

Prima di tutto 1
Quando chiamare 2
Le dieci da non toccare 4
Il doppione sbagliato 8
Piante e farmaci 11
Raccogliere senza rischi 14
Dodici mesi di raccolto 15
Come si preparano 18
Le 70 piante in tasca 19
Le parole giuste 24
Dove verificare 27

EMERGENZE

Quando chiamare

Dodici situazioni in cui la pianta non c'entra: serve una persona, subito. Riconoscerle è la prima competenza di chi si occupa di benessere.

112 / 118

112 / 118	**Dolore o oppressione al petto** Chiama il 112/118. Non aspettare, non guidare da solo.
112 / 118	**Difficoltà a respirare o labbra bluastre** Chiama il 112/118. Siediti, non fare sforzi.
112 / 118	**Perdita di coscienza, convulsioni o debolezza a un lato del corpo** Chiama il 112/118. Annota l'ora di inizio dei sintomi.
112 / 118	**Sanguinamento abbondante, vomito con sangue o feci nere** Chiama il 112/118 o vai al pronto soccorso.
112 / 118	**Gonfiore di gola, orticaria diffusa o difficoltà a respirare dopo un contatto** Reazione allergica grave: chiama il 112/118.
112 / 118	**Ingestione sospetta di una pianta o di un fungo** Chiama un Centro Antiveleni o il 112/118. Non indurre il vomito.
112 / 118	**Pensieri di farsi del male o di non voler più vivere** Cerca aiuto immediato: 112/118 o un servizio di ascolto. Non restare solo.

OGGI

OGGI	**In gravidanza: sanguinamento, dolore intenso o riduzione dei movimenti fetali** Contatta subito il pronto soccorso o il ginecologo.
OGGI	**Febbre alta persistente o febbre con confusione e rigidità del collo** Valutazione medica urgente.

VISITA MEDICA

VISITA MEDICA	**Perdita di peso involontaria o stanchezza che non migliora** Prenota una visita medica senza rimandare.
VISITA MEDICA	**Sangue nelle feci o cambiamento persistente dell'alvo** Valutazione medica, soprattutto dopo i 45 anni.
VISITA MEDICA	**Insonnia o ansia che durano settimane e limitano la vita** Parla con il medico o con uno psicologo.

Ingestione sospetta di una pianta o di un fungo

Chiama un Centro Antiveleni o il 112/118. Non indurre il vomito. Conserva un campione della pianta, o i resti del pasto, per l'identificazione: è la prima cosa che ti chiederanno.

L'elenco aggiornato dei Centri Antiveleni è sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità: iss.it, voce «Centri antiveleni».

Mentre aspetti i soccorsi

- Resta con la persona e non lasciarla sola: la calma di chi è vicino conta
- Se è incosciente e respira, mettila su un fianco e controlla che respiri
- Non darle da bere né da mangiare e non indurre il vomito
- Tieni pronti i farmaci che assume e, se c'è stato un raccolto, un campione della pianta
- Manda qualcuno ad aprire il cancello o a guidare l'ambulanza
- Al telefono di' dove sei, che cosa è successo, quante persone e se respira

NUMERI E RIFERIMENTI

112 — numero unico di emergenza europeo, gratuito anche da cellulare senza credito.

118 — emergenza sanitaria, dove il 112 non è ancora attivo.

Centri Antiveleni — per ingestione sospetta di piante, funghi o prodotti: elenco aggiornato sul sito ISS, sezione «Centri antiveleni». Tenere il numero della propria regione salvato in rubrica.

ULTIMA PAGINA

Portala con te

Questa guida è anche un'app: la stessa cosa, con le dosi indicative, le schede complete e Neura, che risponde senza connessione.

SU IPHONE

apri l'indirizzo in Safari, tocca Condividi e scegli «Aggiungi alla schermata Home».

SU ANDROID

apri l'indirizzo in Chrome e scegli «Installa app» dal menu in alto a destra.

PRIMA APERTURA

falla con la rete attiva: i contenuti vengono salvati sul dispositivo e restano disponibili anche senza campo.

IL PROGETTO

Erbario, manuale in 18 capitoli, fitoalimurgia, schede di benessere, quiz e Neura: un assistente di conoscenza locale che spiega, controlla e ammette i propri limiti. Tutto in italiano, senza account, senza pubblicità e funzionante anche offline.

danilodauria.github.io/naturopata-digitale

Licenza dei contenuti. «Naturopata Digitale — Il sapere gentile delle piante» di Danilo D'Auria, un progetto FeniceOS, è distribuito con licenza Creative Commons BY-NC-SA 4.0: puoi condividere e adattare i testi citando l'autore, senza uso commerciale e con la stessa licenza. Il codice dell'app è invece sotto licenza MIT.

Come è fatto questo PDF. Non è impaginato a mano: un programma legge gli stessi dati dell'app (schede, tossiche, interazioni, calendario, glossario, fonti) e compone la guida. Se una scheda cambia nell'app, cambia anche qui alla rigenerazione successiva.

«Nel dubbio, non raccogliere: la prudenza è la prima alleata della salute.»

REGOLA DELL'ERBORISTA

Vademecum delle piante officinali · guida tascabile di Naturopata Digitale · testi di Danilo D'Auria, CC BY-NC-SA 4.0 · codice MIT · formato A5, pensato per la stampa fronte-retro · allineato all'app versione 1.3.27.

FONTI E LICENZA

Dove verificare

Nessuna affermazione di questa guida vuole essere l'ultima parola. Queste sono le fonti da cui parte il lavoro, e dove controllarlo.

EMA — European Medicines Agency, Herbal medicines
Monografie europee sulle piante medicinali, usi tradizionali e avvertenze.
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory-overview/herbal-medicinal-products

WHO — Traditional, Complementary and Integrative Medicine
Documenti internazionali e monografie.
https://www.who.int/health-topics/traditional-complementary-and-integrative-medicine

Cochrane Library
Revisioni sistematiche indipendenti su efficacia e sicurezza.
https://www.cochranelibrary.com/

NIH — Office of Dietary Supplements
Schede informative basate sull'evidenza.
https://ods.od.nih.gov/

NIH — NCCIH, Herbs at a Glance
Sintesi divulgative su singole piante.
https://www.nccih.nih.gov/health/herbsataglance

EFSA — European Food Safety Authority
Valutazioni su sicurezza, contaminanti e sostanze botaniche.
https://www.efsa.europa.eu/

Ministero della Salute — Integratori alimentari
Normativa e registro degli integratori in Italia.
https://www.salute.gov.it/portale/integratoriAlimentari/homeIntegratoriAlimentari.jsp

Epicentro ISS
Dati e guide di salute pubblica.
https://www.epicentro.iss.it/

ISS — Centri Antiveleni (CAV)
Numeri utili in caso di ingestione sospetta.
https://www.iss.it/-/cnsc-cav

PubMed
Banca dati della letteratura biomedica.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/

Regola di lettura: una revisione sistematica vale più di dieci articoli isolati, e un risultato su cellule in laboratorio non è un consiglio per una persona.

PIANTE TOSSICHE

Le dieci da non toccare

Non serve saperle usare: serve saperle riconoscere per non raccoglierle e per capire cosa hanno raccolto gli altri. Le schede sono in ordine di pericolosità.

Cicuta maggiore

MORTALE

Conium maculatum · Apiaceae

COSA LA DISTINGUE
Fusto alto con macchie rosso-violacee, foglie finemente divise, ombrelle di fiorellini bianchi, odore sgradevole di topo. Cresce in incolti e bordi strada.

SINTOMI
Nausea, vomito, salivazione, dolore addominale, poi debolezza muscolare ascendente e paralisi respiratoria.

SOMIGLIA A
Finocchio selvatico, prezzemolo, carota selvatica e altre ombrellifere commestibili.

COSA FARE
Chiamare subito il 112/118 o un Centro Antiveleni. Non indurre il vomito. Conservare un campione della pianta per l'identificazione.

Colchico autunnale

MORTALE

Colchicum autumnale · Colchicaceae

COSA LA DISTINGUE
In primavera produce foglie larghe e carnose simili a quelle dell'aglio orsino; in autunno fiori viola-lilla che spuntano dal terreno. Tutte le parti sono tossiche.

SINTOMI
Nausea, vomito, diarrea profusa, disidratazione, insufficienza multiorgano. I sintomi possono ritardare di ore.

SOMIGLIA A
Aglio orsino (Allium ursinum), che però profuma nettamente di aglio.

COSA FARE
Emergenza medica immediata. Non indurre il vomito. Portare la pianta o i resti al pronto soccorso.

Mughetto

MORTALE

Convallaria majalis · Asparagaceae

COSA LA DISTINGUE

Foglie lanceolate larghe, fiori bianchi a campanella profumati, bacche rosse in autunno. Cresce in boschi e giardini ombrosi.

SINTOMI

Nausea, vomito, dolore addominale, bradicardia, aritmie, confusione. Contiene glicosidi cardiaci.

SOMIGLIA A

Aglio orsino: il mughetto non ha odore di aglio.

COSA FARE

Chiamare il 112/118. Non indurre il vomito. Serve monitoraggio cardiaco.

Belladonna

MOLTO TOSSICA

Atropa belladonna · Solanaceae

COSA LA DISTINGUE

Arbusto con foglie ovali, fiori viola-marroni a campana e bacche nere lucide, dolciastre. Cresce in boschi e radure.

SINTOMI

Secchezza delle mucose, pupille dilatate, visione offuscata, tachicardia, agitazione, allucinazioni, convulsioni, coma.

SOMIGLIA A

Mirtilli e altre bacche scure commestibili. Mai raccogliere bacche selvatiche senza certezza.

COSA FARE

Emergenza medica. Non indurre il vomito. Tenere la persona al sicuro e chiamare il 112/118.

Stramonio

MOLTO TOSSICA

Datura stramonium · Solanaceae

COSA LA DISTINGUE

Pianta annuale con fiori a tromba bianchi o violacei e capsule spinose. Cresce in incolti, campi e bordi strada.

SINTOMI

Agitazione, confusione, allucinazioni, midriasi, tachicardia, convulsioni, ipertermia.

SOMIGLIA A

Altre solanacee ornamentali; i fiori a tromba sono caratteristici.

COSA FARE

Emergenza medica. Non indurre il vomito. Evitare stimoli eccessivi.

Placebo — Effetto di un trattamento dovuto ad aspettative, rituale e relazione, indipendente dal principio attivo. È reale e misurabile.

Polifenoli — Ampia classe di composti vegetali antiossidanti, tra cui flavonoidi, acidi fenolici e tannini.

Prebiotico — Sostanza non digeribile che nutre microrganismi intestinali utili, come alcune fibre e l'inulina.

Principio attivo — Molecola responsabile di un effetto biologico. In una pianta ce ne sono molte, in concentrazioni variabili.

Probiotico — Microrganismo vivo che, se assunto in quantità adeguata, può portare benefici alla salute.

Sinergia — Interazione tra più componenti per cui l'effetto complessivo è diverso dalla somma delle parti.

Standardizzazione — Processo che garantisce una quantità costante di un composto marker in un estratto. Non garantisce l'efficacia.

Tannino — Polifenolo astringente che lega le proteine; presente in tè, vino, corteccia e molte piante medicinali.

Tintura madre — Estratto alcolico in rapporto droga/solvente definito (spesso 1:5); si dosa in gocce e contiene alcol.

Tisana — Bevanda ottenuta per infusione o decotto di una o più piante; può essere bevanda o preparato per uso esterno.

Vasoprotettore — Che sostiene la tonicità e la salute dei vasi sanguigni.

Vulnerario — Tradizionalmente, rimedio usato per favorire la guarigione di ferite e lesioni cutanee.

Zona endemica — Area in cui una specie vive naturalmente e in modo esclusivo; la raccolta può metterla a rischio.

CITES — Convenzione internazionale che regola il commercio di specie selvatiche minacciate, comprese alcune piante.

Fitoterapia — Uso terapeutico o di sostegno delle piante medicinali e dei loro preparati, basato su tradizione ed evidenza.

Flavonoide — Classe di polifenoli vegetali con attività antiossidante e modulatoria su enzimi e vasi.

Fotosensibilità — Reazione cutanea anomala all'esposizione solare, favorita da alcune sostanze o piante (iperico, agrumi).

Galattagogo — Che favorisce la produzione di latte materno. Ogni sostanza va valutata con il pediatra o il ginecologo.

Glicoside — Molecola formata da uno zucchero legato a una parte attiva; molte piante medicinali contengono glicosidi.

Idrolato — Acqua aromatica ottenuta durante la distillazione di una pianta; più delicata dell'olio essenziale.

Infuso — Preparazione ottenuta versando acqua calda su foglie, fiori o parti tenere e lasciando in infusione 5–10 minuti.

Inulina — Fibra prebiotica presente in cicoria, tarassaco e topinambur; può favorire gonfiore se introdotta rapidamente.

Macerato — Preparazione a freddo in acqua, alcol o olio, in cui la pianta resta a contatto con il solvente per ore o settimane.

Microbiota — Comunità di microrganismi che vive su e dentro il corpo, soprattutto nell'intestino, e interagisce con salute e immunità.

Mucillagine — Polisaccaride che forma un gel a contatto con l'acqua e protegge le mucose (malva, altea, piantaggine).

Naturopatia — Insieme di pratiche di sostegno al benessere basate su stile di vita, natura e educazione; in Italia non è una professione sanitaria.

Oleolito — Olio vegetale in cui sono stati macerati fiori o foglie; si usa per uso esterno e non è un olio essenziale.

Olio essenziale — Liquido volatile e concentrato ottenuto per distillazione o spremitura; va diluito e usato con cautela.

Ossalati — Sali dell'acido ossalico presenti in alcune piante (acetosa, spinaci, barbabietole); cautela nei calcoli renali.

Digitale purpurea

MORTALE

Digitalis purpurea · Plantaginaceae

COSA LA DISTINGUE

Foglie rugose e pelose in rosetta, fiori a forma di dito, rosa-porpora macchiati all'interno. Cresce in boschi acidi e radure.

SINTOMI

Nausea, vomito, diarrea, visione con aloni gialli o verdi, bradicardia, aritmie, arresto cardiaco.

SOMIGLIA A

Borragine e consolida (foglie), ma i fiori sono completamente diversi.

COSA FARE

Emergenza medica immediata. Non indurre il vomito. Monitoraggio cardiaco necessario.

Aconito

MORTALE

Aconitum napellus · Ranunculaceae

COSA LA DISTINGUE

Fiori blu-viola a casco, foglie profondamente divise, radice a fittone. Cresce in montagna e in giardini alpini. Anche il contatto cutaneo può essere pericoloso.

SINTOMI

Formicolio a bocca e arti, nausea, vomito, dolore toracico, aritmie, paralisi, morte rapida.

SOMIGLIA A

Altre piante montane a fiori blu; l'aconito è tra le piante più tossiche d'Europa.

COSA FARE

Emergenza medica immediata. Non toccare la pianta a mani nude. Non indurre il vomito.

Oleandro

MORTALE

Nerium oleander · Apocynaceae

COSA LA DISTINGUE

Arbusto ornamentale sempreverde con foglie lanceolate simili a quelle dell'olivo e fiori rosa, bianchi o rossi. Tutte le parti sono tossiche, anche il fumo della combustione.

SINTOMI

Nausea, vomito, dolore addominale, bradicardia, aritmie, iperkaliemia, arresto cardiaco.

SOMIGLIA A

Olivo e alloro, per la forma delle foglie.

COSA FARE

Emergenza medica. Non indurre il vomito. Non bruciare la pianta.

Ricino

MORTALE

Ricinus communis · Euphorbiaceae

COSA LA DISTINGUE

Pianta ornamentale con foglie palmate e capsule spinose contenenti semi marmorizzati. La ricina è una delle tossine vegetali più potenti.

SINTOMI

Nausea, vomito, diarrea emorragica, disidratazione, insufficienza epatica e renale. Pochi semi masticati possono essere fatali.

SOMIGLIA A

Semi di altre euforbiacee e ornamentali; evitare i semi in giardino con bambini e animali.

COSA FARE

Emergenza medica immediata. Non indurre il vomito. Non toccare occhi e mucose.

Tasso

MORTALE

Taxus baccata · Taxaceae

COSA LA DISTINGUE

Albero o arbusto sempreverde con aghi scuri e arilli rossi carnosi in autunno. Tutte le parti sono tossiche tranne l'arillo, ma il seme interno è velenoso.

SINTOMI

Nausea, vomito, dolore addominale, aritmie, bradicardia, collasso. Può essere fatale anche in piccole quantità.

SOMIGLIA A

Altri sempreverdi ornamentali; i bambini possono essere attratti dagli arilli rossi.

COSA FARE

Emergenza medica immediata. Non indurre il vomito. Non mangiare gli arilli.

«La natura non è una farmacia: è un maestro di equilibrio.» Un principio che qui vale come regola di sicurezza: quello che non sai riconoscere non si usa, nemmeno con le migliori intenzioni.

SE UNA DI QUESTE PIANTE È NEL TUO GIARDINO

Bambini e animali. Bacche, semi e foglie attirano: insegna a non raccogliere nulla senza un adulto e tieni i semi lontani dai giocattoli e dalle cucce.

Non compostare. Le parti di scarto di una pianta velenosa non vanno nel compost né nel trito del giardino.

Guanti e occhi. La linfa di alcune specie irrita la pelle e le mucose: potare con guanti e non toccarsi il viso.

Mai come «rimedio della nonna». Nessuna di queste piante ha un uso domestico sicuro, indipendentemente da quanto si legge in giro.

GLOSSARIO

Le parole giuste

Quarantaquattro termini per leggere un'etichetta, una monografia o una ricetta senza fraintendere.

Adattogeno — Termine commerciale per piante usate per la risposta allo stress. Non è una categoria clinica riconosciuta e non sostituisce sonno, movimento o terapia.

Alcaloide — Composto organico azotato, spesso attivo e talvolta tossico (caffeina, atropina, colchicina). La dose è decisiva.

Antociani — Pigmenti idrosolubili responsabili dei colori rossi, blu e viola di frutti e fiori; hanno attività antiossidante.

Antispasmodico — Che riduce gli spasmi muscolari, in particolare della muscolatura liscia di intestino, utero o bronchi.

Astringente — Che riduce secrezioni e infiammazioni superficiali legando le proteine dei tessuti; tipico dei tannini.

Carminativo — Che favorisce l'eliminazione dei gas intestinali e riduce gonfiore e meteorismo.

Chemiotipo — Variante chimica di una specie, con una composizione di oli essenziali o metaboliti diversa. Conta per proprietà e sicurezza.

Colagogo — Che favorisce la secrezione della bile da parte del fegato.

Decotto — Preparazione ottenuta facendo bollire parti dure della pianta (radici, cortecce, semi) in acqua per 10–20 minuti.

Droga — In fitoterapia, la parte della pianta essiccata e utilizzata per la preparazione (foglia, radice, fiore, seme).

Emolliente — Che ammorbidisce e protegge la pelle o le mucose, spesso grazie a mucillagini o oli.

Epatotossico — Che può danneggiare il fegato. Alcune piante lo sono a dosi elevate o per uso prolungato (borragine, alcuni tè).

Estratto secco — Polvere concentrata ottenuta da un estratto liquido, spesso standardizzata su un composto marker.

Fitoalimurgia — Uso alimentare delle piante selvatiche commestibili, con attenzione a riconoscimento, sostenibilità e sicurezza.

Fitocomplesso — Insieme di molecole presenti in una pianta, che possono agire in modo sinergico e modulare l'effetto.

PIANTA	PARTI	PRIMO IMPIEGO	
Cardo santo *Cnicus benedictus (Centaurea benedicta)*	Sommità fiorite, Foglie	Inappetenza e digestione lenta	●
Boswellia *Boswellia serrata*	Resina (gomma-resina)	Dolore e rigidità dell'artrosi del ginocchio, come supporto	●
Ortosifon *Orthosiphon aristatus*	Foglie, Sommità fiorite	Sensazione di ritenzione idrica, come supporto	●
Pelargonium *Pelargonium sidoides*	Radice	Bronchite acuta, come supporto ai sintomi	●
Rodiola *Rhodiola rosea*	Rizoma, Radice	Stanchezza mentale e affaticamento nelle giornate lunghe	●
Withania *Withania somnifera*	Radice, Foglie (uso tradizionale)	Stress e difficoltà ad addormentarsi, come supporto	●

Le schede complete — proprietà, preparazioni con dosi, sicurezza in gravidanza e allattamento, evidenza, curiosità e fonti — sono nell'app, nella sezione Erbario.

CONFUSIONI PERICOLOSE

Il doppione sbagliato

In fitoalimurgia quasi tutti gli incidenti gravi non nascono da una pianta velenosa cercata, ma da una pianta innocua scambiata per un'altra. Queste sono le confusioni da mandare a memoria.

CERCHI	NON CONFONDERLA CON	PERCHÉ È PERICOLOSO
Timo	Piante aromatiche simili in cucina	Nessun rischio grave, ma non raccogliere a caso: alcune ombrellifere selvatiche sono velenose.
Tarassaco	Senecio e altre composite a fiore giallo	Alcune contengono alcaloidi epatotossici: raccogliere solo tarassaco con lattice bianco amaro e foglie a denti rivolti verso il basso.
Finocchio selvatico	Cicuta maggiore (Conium maculatum)	MORTALE. Fusti macchiati di rosso, odore sgradevole, ombrelle simili. Non raccogliere finocchio selvatico se non si è esperti.
Iperico	Altre ipericacee e fiori gialli simili	Identificazione errata; alcune piante gialle sono tossiche. Raccogliere solo con certezza.
Calendula	Arnica (Arnica montana)	Fiori gialli simili: l'arnica è tossica per uso interno e non va confusa con la calendula.
Rosa canina	Rosa rugosa e rose ornamentali	Frutti generalmente commestibili ma diversi; non raccogliere rose trattate con pesticidi.
Sambuco	Sambuco erbaceo (Sambucus ebulus)	Pianta velenosa, più bassa, con odore sgradevole e bacche nerastre: non raccogliere.
Sambuco	Altri arbusti con bacche nere	Diverse specie sono tossiche; identificare con certezza prima di qualunque uso alimentare.

CERCHI	NON CONFONDERLA CON	PERCHÉ È PERICOLOSO
Borragine	Cynoglossum e altre boraginacee selvatiche	Alcune contengono PA in quantità maggiori: non raccogliere piante simili senza esperienza.
Aglio orsino	Mughetto (Convallaria majalis)	MORTALE. Foglie simili, ma nessun odore di aglio; fiori bianchi a campanella. Contiene glicosidi cardiaci.
Aglio orsino	Colchico autunnale (Colchicum autumnale)	MORTALE. Foglie larghe simili in primavera, fiori viola in autunno. Contiene colchicina.
Aglio orsino	Veratro bianco (Veratrum album)	MORTALE. Foglie a pieghe, crescita in montagna; contiene alcaloidi tossici.
Olivo	Oleandro (Nerium oleander)	MORTALE. Pianta ornamentale con foglie simili ma fiori vistosi; contiene glicosidi cardiaci. Non confondere mai.
Achillea	Finocchiaccio e altre composite a fiore bianco	Alcune ombrellifere tossiche hanno fiori bianchi: riconoscere sempre foglie e profumo prima di raccogliere.
Anice verde	Cicuta e altre ombrellifere velenose	Le ombrelle bianche si somigliano: la cicuta ha macchie purpuree sul fusto e odore sgradevole. Non raccogliere ombrellifere senza esperienza.
Arnica	Iperico e altre composite gialle	Le composite a fiore giallo si somigliano. L'arnica ha foglie opposte e capolini solitari: non raccogliere per uso interno.
Assenzio	Artemisie minori e abrotano	Altre Artemisia hanno profilo chimico diverso e possono essere tossiche: non sostituirle senza identificazione esperta.
Bardana	Lappola minore e altre Arctium	Sono specie affini e commestibili; attenzione alle ombrellifere con foglie larghe, che possono essere velenose.
Centella	Centella europea e altre ombrellifere striscianti	Le foglie reniformi si somigliano: non raccogliere ombrellifere spontanee senza esperienza.
Coriandolo	Prezzemolo e altre ombrellifere	Le foglie si somigliano; la cicuta e altre Apiaceae velenose crescono negli stessi ambienti. Raccogliere solo ciò che si riconosce con certezza.
Equiseto	Equiseto palustre e altre specie	Alcune specie di Equisetum sono tossiche o protette. Raccogliere solo fusti sterili di E. arvense in luoghi puliti.
Escolzia	Papavero comune e altri papaveri	I papaveri si somigliano; non raccogliere specie spontanee senza identificazione. L'escolzia coltivata è la fonte sicura.

PIANTA	PARTI	PRIMO IMPIEGO	
Issopo *Hyssopus officinalis*	Sommità fiorite, Foglie	Tosse e catarro, come supporto di conforto	●
Lampone (foglia) *Rubus idaeus*	Foglie, Frutti (alimento)	Crampi mestruali lievi	●
Mirtillo nero *Vaccinium myrtillus*	Frutti maturi, Foglie (uso diverso)	Diarrea lieve, con frutti essiccati	●
Origano *Origanum vulgare*	Foglie, Sommità fiorite	Digestione lenta, gonfiore e meteorismo	●
Prezzemolo *Petroselinum crispum*	Foglie, Radice, Frutti	Aromatizzazione di piatti, salse e insalate	●
Rabarbaro medicinale *Rheum palmatum*	Radice e rizoma	Stitichezza occasionale, con uso breve	●
Rooibos *Aspalathus linearis*	Foglie e rametti fermentati	Bevanda serale senza caffeina	●
Senna *Senna alexandrina*	Foglie, Frutti	Stitichezza occasionale, per non più di una settimana	●
Tiglio *Tilia platyphyllos*	Fiori con brattee	Raffreddore e febbre lieve, come bevanda calda	●
Uva ursina *Arctostaphylos uva-ursi*	Foglie	Sintomi lievi e ricorrenti delle basse vie urinarie, dopo valutazione medica	●
Verbena odorosa *Aloysia citrodora*	Foglie	Tensione nervosa lieve e difficoltà ad addormentarsi	●
Zafferano *Crocus sativus*	Stimmi	Aromatizzazione di risotti, pane e dolci	●
Zenzero *Zingiber officinale*	Rizoma	Nausea e vomito, compresa la cinetosi	●
Genziana maggiore *Gentiana lutea*	Radice, Rizoma	Inappetenza e digestione lenta	●
China (Cinchona) *Cinchona pubescens, C. calisaya*	Corteccia	Aromatizzante di amari e acqua tonica	●
Angelica *Angelica archangelica*	Radice, Semi, Foglie	Gonfiore e digestione lenta	●
Mirra *Commiphora myrrha*	Resina (oleo-gommoresina)	Gengiviti, afte e mal di gola come collutorio	●

PIANTA	PARTI	PRIMO IMPIEGO	
Anice verde *Pimpinella anisum*	Frutti (semi)	Gonfiore addominale e meteorismo	
Arnica *Arnica montana*	Capolini fioriti	Contusioni, lividi e piccoli traumi chiusi	
Assenzio *Artemisia absinthium*	Foglie, Sommità fiorite	Perdita temporanea di appetito	
Bardana *Arctium lappa*	Radice, Foglie, Frutti (semi)	Disturbi urinari minori, come coadiuvante del lavaggio delle vie urinarie	
Basilico *Ocimum basilicum*	Foglie, Sommità fiorite	Digestione difficile e gonfiore, in tisana	
Betulla *Betula pendula*	Foglie, Gemme, Corteccia (uso esterno)	Disturbi urinari minori, come coadiuvante del lavaggio delle vie urinarie	
Cannella *Cinnamomum verum*	Corteccia, Olio essenziale	Digestione lenta, gonfiore e meteorismo	
Cardo mariano *Silybum marianum*	Frutti (semi)	Dispepsia e senso di pienezza	
Carciofo *Cynara cardunculus*	Foglie, Capolini (alimento)	Indigestione, senso di pienezza e gonfiore	
Centella *Centella asiatica*	Parti aeree	Piccole ferite e cicatrici, per uso esterno	
Coriandolo *Coriandrum sativum*	Frutti (semi), Foglie	Gonfiore e digestione difficile, con i semi in infuso	
Curcuma *Curcuma longa*	Rizoma	Dispepsia, pienezza e gonfiore, come spezia	
Equiseto *Equisetum arvense*	Fusti sterili	Disturbi urinari minori, come coadiuvante del lavaggio delle vie urinarie	
Escolzia *Eschscholzia californica*	Parti aeree fiorite	Difficoltà ad addormentarsi	
Ginepro *Juniperus communis*	Galbuli (bacche)	Dispepsia, gonfiore e meteorismo	
Ginseng *Panax ginseng*	Radice	Astenia e stanchezza temporanea	
Gramigna *Elymus repens*	Rizoma	Disturbi urinari minori, come coadiuvante del lavaggio delle vie urinarie	

CERCHI	NON CONFONDERLA CON	PERCHÉ È PERICOLOSO
Mirtillo nero	Mirtillo rosso e altre bacche	Le bacche blu si somigliano; alcune specie sono tossiche. Raccogliere solo Vaccinium myrtillus con polpa viola.
Angelica	Cicuta maggiore (Conium maculatum)	Mortale: fusto macchiato di rosso, odore sgradevole, ombrelle più piccole. La confusione in questa famiglia può uccidere.
Withania	Altre solanacee	La famiglia comprende piante molto tossiche: la radice si compra solo da fornitori tracciati, non si raccoglie per strada.

Regola pratica: prima di raccogliere una specie commestibile, impara il sosia pericoloso. Se non sai dire che cosa NON è, non sai che cosa è.

I quattro test che non funzionano

«Ha un buon profumo»	l'oleandro profuma di mandorla e di pesca, e basta una foglia masticata per finire in ospedale.
«L'ho assaggiata e non brucia»	il colchico ha un sapore neutro e i sintomi arrivano ore dopo, quando la sostanza è già assorbita.
«La raccoglieva mia nonna»	la memoria familiare è preziosa, ma non è un riconoscimento botanico: le piante crescono anche dove non c'erano.
«Le foglie sono uguali»	contano l'insieme di odore, fusto, fiori, lattice, pelosità e luogo: una sola somiglianza non basta mai.

Se hai un dubbio, non è un dubbio: è un no. La pianta che lasci dov'è non ti farà mai male, e domani sarà ancora lì.

INTERAZIONI

Piante e farmaci

Le piante non sono inerti. Le quattordici segnalazioni più importanti riguardano farmaci di uso comune, dalle terapie cardiologiche ai contraccettivi.

Iperico

ALTO

CON

Contraccettivi orali, warfarin, ciclosporina, tacrolimus, antiretrovirali, alcuni chemioterapici, anticonvulsivanti, SSRI, digossina

EFFETTO

Induzione enzimatica e riduzione dell'efficacia; rischio di sindrome serotoninergica con antidepressivi

Liquirizia

ALTO

CON

Digossina, diuretici, corticosteroidi, antipertensivi

EFFETTO

Ipokaliemia, ritenzione di sodio, ipertensione, tossicità da digossina

Ginkgo

ALTO

CON

Anticoagulanti e antiaggreganti

EFFETTO

Aumento del rischio emorragico

Aglio e aglio orsino

MEDIO

CON

Anticoagulanti, antiaggreganti, antidiabetici

EFFETTO

Rischio emorragico e ipoglicemia; sospendere prima di un intervento

PIANTA	PARTI	PRIMO IMPIEGO	
Liquirizia *Glycyrrhiza glabra*	Radice, Rizoma	Tosse secca e irritazione della gola	●
Echinacea *Echinacea purpurea*	Parti aeree, Radice, Fiori	Supporto nelle prime fasi del raffreddore	●
Iperico *Hypericum perforatum*	Sommità fiorite	Umore depresso lieve-moderato (con supervisione)	●
Valeriana *Valeriana officinalis*	Radice, Rizoma	Difficoltà ad addormentarsi	●
Aloe vera *Aloe vera*	Gel delle foglie, Lattice (aloin)	Scottature solari lievi e pelle arrossata	●
Calendula *Calendula officinalis*	Fiori, Petali	Ferite superficiali e piccole abrasioni	●
Rosa canina *Rosa canina*	Cinorrodi (falsi frutti), Petali	Apporto di vitamina C in autunno e inverno	●
Sambuco *Sambucus nigra*	Fiori, Bacche mature	Febbre lieve e raffreddore (fiori, come supporto)	●
Piantaggine *Plantago lanceolata*	Foglie, Semi, Infiorescenze	Tosse secca e irritazione della gola	●
Borragine *Borago officinalis*	Foglie giovani, Fiori	Irritazioni cutanee e impacchi lenitivi	●
Aglio orsino *Allium ursinum*	Foglie, Fiori, Bulbo	Aroma in cucina e pesto selvatico	●
Cicoria selvatica *Cichorium intybus*	Foglie, Radice, Fiori	Digestione lenta e gonfiore	●
Olivo *Olea europaea*	Foglie, Frutti, Olio extravergine	Pressione lievemente alta (come coadiuvante)	●
Alloro *Laurus nobilis*	Foglie, Bacche	Aroma in brodi, arrosti, legumi e conserve	●
Achillea *Achillea millefolium*	Sommità fiorite, Foglie giovani	Digestione lenta, crampi addominali e gonfiore	●
Aglio *Allium sativum*	Bulbo, Foglie giovani	Sintomi del raffreddore comune, come alimento	●
Altea *Althaea officinalis*	Radice, Foglie, Fiori	Gola irritata, tosse secca e raucedine	●

ERBARIO ESSENZIALE

Le 70 piante in tasca

Nome, parti usate, primo impiego e livello di attenzione. Il pallino verde indica una pianta di uso corrente, il giallo una che richiede cautela, il rosso una che va lasciata a un professionista.

● uso corrente ● cautela ● solo su parere professionale

PIANTA	PARTI	PRIMO IMPIEGO	
Camomilla comune *Matricaria chamomilla*	Capolini fioriti	Tensione nervosa serale e difficoltà ad addormentarsi	●
Menta piperita *Mentha × piperita*	Foglie, Sommità fiorite, Olio essenziale	Gonfiore, meteorismo e crampi intestinali	●
Salvia officinale *Salvia officinalis*	Foglie	Mal di gola, gengiviti, afte (gargarismi)	●
Rosmarino *Salvia rosmarinus*	Foglie, Rametti, Olio essenziale	Digestione difficile e sensazione di pesantezza	●
Timo *Thymus vulgaris*	Foglie, Sommità fiorite, Olio essenziale	Tosse produttiva e catarro	●
Lavanda *Lavandula angustifolia*	Fiori, Olio essenziale	Ansia lieve e tensione nervosa	●
Malva selvatica *Malva sylvestris*	Foglie, Fiori	Tosse secca e irritazione della gola	●
Tarassaco *Taraxacum officinale*	Foglie, Radice, Fiori	Digestione lenta e sensazione di pesantezza	●
Ortica *Urtica dioica*	Foglie, Radice, Semi	Affaticamento e carenze minerali lievi	●
Biancospino *Crataegus monogyna*	Fiori, Foglie giovani, Frutti	Sostegno alla funzione cardiaca negli anziani (su parere medico)	●
Passiflora *Passiflora incarnata*	Sommità fiorite, Foglie	Ansia lieve e inquietudine	●
Melissa *Melissa officinalis*	Foglie, Sommità fiorite	Irrequietezza e ansia lieve	●
Finocchio selvatico *Foeniculum vulgare*	Frutti (semi), Foglie, Grumolo, Fiori	Meteorismo, gonfiore e crampi intestinali	●

Curcuma — MEDIO

CON

Anticoagulanti, chemioterapici, inibitori di pompa

EFFETTO

Rischio emorragico e possibile interferenza metabolica

Zenzero — MEDIO

CON

Anticoagulanti

EFFETTO

Aumento del rischio emorragico ad alte dosi

Valeriana e passiflora — MEDIO

CON

Benzodiazepine, sedativi, alcol, antistaminici

EFFETTO

Sonnolenza additiva, riduzione della vigilanza

Menta piperita — BASSO

CON

Antiacidi, inibitori di pompa, farmaci a stretto indice terapeutico

EFFETTO

Possibile riduzione dell'efficacia e alterazione dell'assorbimento

Malva, altea, piantaggine — BASSO

CON

Qualsiasi farmaco orale

EFFETTO

Riduzione dell'assorbimento per effetto delle mucillagini; distanziare 2 ore

Echinacea

MEDIO

CON

Immunosoppressori, corticosteroidi

EFFETTO

Possibile riduzione dell'effetto immunosoppressivo; cautela nelle malattie autoimmuni

Biancospino

MEDIO

CON

Digossina, antipertensivi, nitrati

EFFETTO

Effetti additivi su cuore e pressione

Olivo (foglie)

MEDIO

CON

Antipertensivi, antidiabetici, diuretici

EFFETTO

Possibile sommazione ipotensiva e ipoglicemizzante

Aloe (lattice)

ALTO

CON

Digossina, diuretici, corticosteroidi

EFFETTO

Ipokaliemia e disidratazione; non usare a lungo

Borragine

ALTO

CON

Farmaci epatotossici

EFFETTO

Sovraccarico epatico per gli alcaloidi pirrolizidinici

Se assumi farmaci, sotto terapia ormonale o in gravidanza, porta questa lista al medico o al farmacista prima di iniziare qualsiasi integrazione vegetale. Non sospendere mai una terapia da solo.

FORME D'USO

Come si preparano

Le stesse foglie, preparate in modo diverso, danno effetti diversi. Queste sono le forme d'uso domestiche, spiegate con le parole del glossario dell'app.

Infuso

Preparazione ottenuta versando acqua calda su foglie, fiori o parti tenere e lasciando in infusione 5–10 minuti.

Macerato

Preparazione a freddo in acqua, alcol o olio, in cui la pianta resta a contatto con il solvente per ore o settimane.

Idrolato

Acqua aromatica ottenuta durante la distillazione di una pianta; più delicata dell'olio essenziale.

Estratto secco

Polvere concentrata ottenuta da un estratto liquido, spesso standardizzata su un composto marker.

Decotto

Preparazione ottenuta facendo bollire parti dure della pianta (radici, cortecce, semi) in acqua per 10–20 minuti.

Oleolito

Olio vegetale in cui sono stati macerati fiori o foglie; si usa per uso esterno e non è un olio essenziale.

Olio essenziale

Liquido volatile e concentrato ottenuto per distillazione o spremitura; va diluito e usato con cautela.

QUATTRO REGOLE CHE VALGONO SEMPRE

Una pianta per volta: mescolare più specie rende impossibile capire che cosa ha funzionato e che cosa ha fatto male.

Conservazione: asciutta e al buio, barattoli etichettati con nome, parte e data di raccolta. Un barattolo senza data va buttato.

Dose minima, tempo minimo: se il disturbo non migliora in due o tre settimane, il problema è un altro e serve un medico.

Oli essenziali: mai puri sulla pelle, mai per bocca senza parere professionale, mai in gravidanza o sui bambini piccoli.

SETTEMBRE **Radici e frutti**

Si torna alle radici: tarassaco, ortica e liquirizia. I cinorrodi colorano le siepi. È il mese giusto per preparare sciroppi e conserve per l'inverno.

In pratica: Raccogliere radici di tarassaco · Raccogliere cinorrodi · Preparare sciroppo di rosa canina · Piantare aromatiche perenni

OTTOBRE **Il raccolto generoso**

Castagne, noci, bacche e radici. Le foglie cadono e il bosco si prepara al riposo. Si puliscono e si conservano i semi, si preparano i primi decotti serali.

In pratica: Raccogliere bacche e frutti di bosco · Essiccare le ultime foglie · Preparare tinture madri · Proteggere le piante dal freddo

NOVEMBRE **Il silenzio**

Le giornate si accorciano. È il momento di riordinare le scorte, controllare le muffe, preparare miscele per l'inverno e dedicarsi alla lettura.

In pratica: Controllare le scorte essiccate · Preparare miscele per la tosse · Pulire e oliare gli attrezzi · Leggere e aggiornarsi

DICEMBRE **Il cerchio si chiude**

Poche raccolte, molta casa. Le erbe essiccate diventano tisane, decorazioni e regali. È il tempo di ringraziare il territorio e pianificare il nuovo anno.

In pratica: Preparare tisane regalo · Fare il bilancio dell'anno · Progettare nuovi percorsi · Riposare e stare con le persone care

DOPO IL RACCOLTO: ESSICCARE E CONSERVARE

Stendere, non ammucchiare. Strato sottile su graticcio o carta assorbente, in luogo ombroso e ventilato: il calore diretto e l'umidità rovinano i principi attivi e favoriscono le muffe.

Il punto giusto. Le foglie sono pronte quando si sbriciolano senza piegarsi; le radici quando si spezzano con uno schiocco secco.

Etichetta sempre. Nome, parte, luogo e data. Un barattolo anonimo è un barattolo da buttare, anche se sembra ottimo.

Un anno al massimo. Oltre, il profumo si spegne e con lui buona parte dell'effetto: meglio poco e fresco che tanto e vecchio.

FITOALIMURGIA

Raccogliere senza rischi

Dieci regole. Non sono buone maniere: sono la differenza tra un pesto e una serata al pronto soccorso.

01 **Riconoscimento assoluto**

Raccogli solo ciò che identifichi senza alcun dubbio. Un «mi sembra» non è un riconoscimento.

02 **Prima i sosia**

Studia le piante pericolose che somigliano alla specie che cerchi, prima ancora della specie stessa.

03 **Parte giusta, momento giusto**

Foglie in primavera, fiori all'apertura, radici in autunno: fuori stagione la pianta non ha ciò che cerchi.

04 **Luoghi puliti**

Evita bordi strada, campi trattati, aree industriali, discariche, parchi con diserbanti e argini sospetti.

05 **Mai tutto**

Lascia la maggior parte della popolazione: la raccolta sostenibile è una regola etica prima che legale.

06 **Specie protette**

Alcune specie sono tutelate da leggi regionali o europee: conoscerle è parte del mestiere.

07 **Tempo asciutto**

Raccogli al mattino, con tempo asciutto. L'umidità fa marcire il raccolto e confonde gli odori.

08 **Essicca subito**

Stendi in strato sottile, all'ombra, in luogo ventilato. Un raccolto ammuffito è da buttare, non da recuperare.

09 **Cucina quando serve**

Alcune specie commestibili richiedono cottura (borragine, sambuco, ortica): il crudo non è una variante, è un rischio.

10 **Nel dubbio, lascia**

La pianta che non raccogli non ti farà mai male. La curiosità si soddisfatta con un libro, non con un assaggio.

CALENDARIO

Dodici mesi di raccolto

Che cosa cercare e che cosa fare, mese per mese, alle latitudini italiane. Le stagioni si spostano di qualche settimana secondo quota e regione.

GENNAIO Il riposo della terra

Le piante sono in pausa: è il momento di studiare, riordinare l'erbario e progettare l'orto. In casa si usano le scorte essiccate e gli oleoliti preparati in estate.

In pratica: Rivedere le scorte e l'etichettatura · Progettare l'orto aromatico · Studiare le famiglie botaniche · Preparare uno sciroppo con erbe essiccate

FEBBRAIO I primi risvegli

Nei climi miti compaiono le prime rosette e i germogli. È ancora tempo di radici e di potature dell'olivo, da cui si ricavano le foglie per gli infusi.

In pratica: Raccogliere foglie di olivo dalla potatura · Preparare talee di rosmarino e salvia · Controllare le piante aromatiche · Programmare le semine

MARZO Il verde nuovo

Esplode la primavera: ortica, tarassaco, cicoria e piantaggine offrono le foglie più tenere. È il mese della fitoalimurgia, ma anche della massima attenzione ai sosia.

In pratica: Raccogliere ortica e tarassaco · Preparare il primo pesto selvatico · Seminare aromatiche · Riprendere le camminate botaniche

APRILE Fiori e foglie

Malva, borragine e piantaggine sono al meglio; i primi fiori di biancospino annunciano la stagione. Raccogliere con tempo asciutto e lasciare i fiori per gli insetti.

In pratica: Raccogliere malva e piantaggine · Essiccare i primi fiori · Preparare oleolito di calendula · Osservare gli impollinatori

MAGGIO Il mese delle rose

Rose, sambuco e biancospino fioriscono. È il momento dei profumi e delle prime raccolte di fiori da essiccare o trasformare in sciroppi.

In pratica: Raccogliere fiori di sambuco · Preparare sciroppo di sambuco · Raccogliere petali di rosa · Essiccare camomilla e lavanda

GIUGNO Il sole alto

Camomilla, lavanda, timo e salvia sono in piena fioritura. Le giornate lunghe favoriscono l'essiccazione, ma il caldo richiede attenzione agli oli essenziali, che sono volatili.

In pratica: Raccogliere lavanda e camomilla · Distillare o preparare idrolati · Essiccare le aromatiche · Preparare un oleolito solare di iperico

LUGLIO Aromi e calura

Le aromatiche sono al massimo. Si raccolgono al mattino presto, prima che il sole scaldi troppo. È anche il tempo dei semi di finocchio e delle prime bacche.

In pratica: Raccogliere timo, origano e rosmarino · Raccogliere semi di finocchio · Preparare aceti aromatici · Conservare le erbe in barattoli scuri

AGOSTO Il tempo dei semi

Molte piante completano il ciclo e maturano i semi. Le bacche di sambuco iniziano a scurirsi; le giornate sono ideali per essiccare in un luogo ben ventilato.

In pratica: Raccogliere semi di finocchio e coriandolo · Controllare l'essiccazione · Preparare confetture di stagione · Raccogliere le prime more e lamponi