CATTEDRA DIGITALE PORTATILE

Professore Digitale

Pubblicare su GitHub
da Windows, passo dopo passo
libretto di istruzioni da conservare



1. **Come funziona** e le parole da conoscere
2. **Preparare** i file ricevuti
3. **Creare** il repository su GitHub UNA VOLTA
4. **Caricare i sorgenti** con GitHub Desktop
5. **Accendere il sito** (GitHub Pages) UNA VOLTA
6. **Pubblicare la versione** (la Release)
7. **Controllare** che tutto funzioni
8. **Le versioni successive** OGNI VOLTA
9. Proteggere l'account · Se qualcosa va storto · Promemoria

Danilo D'Auria
Promemoria personale per la pubblicazione

dalla v3.5.1
Ottobre 2026

1 · Come funziona, in breve

Il Professore Digitale vive su GitHub in **tre posti**, che lavorano insieme:



Perché tre posti e non uno: GitHub **rifiuta i file più grandi di 100 MB** nel repository e nel sito, e i nostri installatori pesano più di 200 MB (dentro ci sono le voci naturali). Le Release invece accettano file fino a 2 GB l'uno. Il programma è già stato preparato per questo: il file degli aggiornamenti manda i PC a scaricare dalla Release, controllando sempre l'impronta SHA-256.

Le parole da conoscere

Repository (o «repo»)
La cartella del progetto su GitHub, con la storia di ogni modifica.

Commit
Una «fotografia» delle modifiche, con una frase che le descrive.

Push
Spedire i commit dal vostro PC a GitHub.

Branch «main»
La linea principale del progetto. Noi usiamo solo questa.

Tag
Un'etichetta su un commit: `v3.5.1` = «qui c'è la versione 3.5.1».

Release
La pagina di una versione con i file da scaricare (si chiamano *assets*).

GitHub Pages
Il sito gratuito: `danilodauria.github.io/professore-digitale`.

Actions
I «robot» di GitHub: il nostro pubblica il sito quando esce una Release.

COSA VI SERVE

☐ L'account GitHub **danilodauria** (fatto) e **GitHub Desktop** aperto con quell'account (fatto: in alto a sinistra, **File → Options → Accounts** deve mostrare *danilodauria*).

☐ La cartella `Download\ProfessoreDigitale-3.5.1` con le parti `.parte` e `UNISCI-E-ESTRAI.bat`.

☐ Un browser (Edge o Chrome) collegato a github.com con lo stesso account.

☐ Circa un'ora la prima volta (quasi tutto è attesa dei caricamenti: ~1 GB). Le volte successive, 15 minuti.

REGOLA D'ORO

Su GitHub non si mette **mai**: il numero della carta, password, il certificato di firma del codice o la chiave GPG. Il repository e il sito sono **pubblici**: li può vedere chiunque. L'IBAN e il link PayPal della pagina «Sostieni» sono fatti apposta per essere pubblici.

2 · Preparare i file ricevuti

1. Aprite **Esplora file** → `Download\ProfessoreDigitale-3.5.1`.
2. Doppio clic su **UNISCI-E-ESTRAI.bat**. Se Windows mostra «Windows ha protetto il PC», cliccate **Ulteriori informazioni → Esegui comunque** (è il nostro file: lo potete aprire con il Blocco note per vedere cosa fa). Riunisce le parti, controlla le impronte (devono comparire solo **OK**) ed estrae tutto. Ci vogliono alcuni minuti.
3. Alla fine, nella cartella `professore-digitale-3.5.1-github` trovate **due cartelle**:

Cartella	Contiene	Dove va
`professore-digitale`	I sorgenti del programma, con la storia e le impostazioni di git (una cartella nascosta `.git`: non toccatela).	Nel **repository**, con GitHub Desktop (capitoli 3–4)
`rilascio-3.5.1`	5 file: `ProfessoreDigitale-Setup-3.5.1.exe`, `professore-digitale_3.5.1_all.deb`, `professore-digitale-windows-3.5.1.zip`, `sito-3.5.1.zip`, `NOTE-3.5.1.md`	Nella **Release**, dal sito di GitHub (capitolo 6)

4. Spostate la cartella `professore-digitale` in `Documenti\GitHub` (se la cartella *GitHub* non c'è, createla: tasto destro → **Nuovo → Cartella**). Il percorso finale sarà `Documenti\GitHub\professore-digitale`.

PERCHÉ SPOSTARLA
È la cartella «di lavoro» che GitHub Desktop terrà d'occhio per sempre. In Documenti è al sicuro dalle pulizie della cartella Download. **Non zippatela e non rinominatela** dopo averla aggiunta a GitHub Desktop.

3 · Creare il repository vuoto su GitHub SOLO LA PRIMA VOLTA

1. Nel browser andate su `github.com` (già entrati con l'account danilodauria). In alto a destra cliccate `+` → **New repository**.
2. Compilate così:

Create a new repository · github.com/new

Owner	`danilodauria`	
Repository name	`professore-digitale`	← esattamente così, minuscolo, con il trattino
Description	`Cattedra Digitale Portatile — alfabetizzazione digitale offline`	
Visibilità	■ **Public** ☐ Private	← Public: il sito gratuito funziona solo così
Add README	☐ NO .gitignore: **None** · License: **None**	← tutto vuoto

Il repository deve nascere **vuoto**: README, licenza e .gitignore sono già nei sorgenti.

3. Cliccate **Create repository**. Si apre una pagina con le istruzioni «Quick setup»: **non serve seguirle**, chiudetela pure.

Il nome conta: il programma cerca gli aggiornamenti su `danilodauria.github.io/professore-digitale` e scarica da `github.com/danilodauria/professore-digitale/releases`. Se il nome fosse diverso, gli aggiornamenti non

arriverebbero.

4 · Caricare i sorgenti con GitHub Desktop

4a · Aggiungere la cartella SOLO LA PRIMA VOLTA

1. In GitHub Desktop: menu **File → Add local repository…** (oppure `Ctrl` + `O`).
2. **Choose…** → selezionate `Documenti\GitHub\professore-digitale` → **Add repository**.
3. In alto a sinistra ora c'è **Current repository: professore-digitale** e **Current branch: main**. La colonna «Changes» deve dire **0 changed files** (i file sono già tutti in un commit: la versione 3.5.1 l'ho preparata io).

4b · Spedire i sorgenti a GitHub

1. In alto, al centro della barra, c'è un pulsante: la prima volta si chiama **Publish branch**, le volte successive **Push origin**. Cliccatelo.
2. Attendete che finisca (circa 90 MB: da 1 a 10 minuti secondo la connessione). Quando ha finito, il pulsante diventa **Fetch origin**.
3. Controllo: nel browser aprite `github.com/danilodauria/professore-digitale`. Dovete vedere le cartelle (`src`, `docs`, `windows`…) e sotto la presentazione del progetto (il file README).

> **SE GITHUB DESKTOP PROPONE «PUBLISH REPOSITORY» INVECE DI «PUBLISH BRANCH»**
> Vuol dire che la cartella non sa ancora dove spedire. Nessun problema: cliccate **Publish repository**, lasciate il nome **professore-digitale**, **togliete la spunta a «Keep this code private»**, Organization: **None**, poi **Publish repository**. Se risponde che il nome esiste già, il repository del capitolo 3 c'è: chiudete, menu **Repository → Repository settings → Remote** e scrivete `https://github.com/danilodauria/professore-digitale.git`, Save, poi **Publish branch**.

GitHub Desktop spedisce anche le etichette delle versioni (i *tag*, es. `v3.5.1`). Se non comparissero su GitHub non è un problema: il tag lo crea la Release del capitolo 6.

5 · Accendere il sito (GitHub Pages) SOLO LA PRIMA VOLTA

1. Su `github.com/danilodauria/professore-digitale` cliccate ⚙ **Settings** (in alto, ultima voce della barra del repository).
2. Nella colonna a sinistra, sezione «Code and automation», cliccate **Pages**.
3. In **Build and deployment → Source** scegliete **GitHub Actions** (non «Deploy from a branch»). Non serve scegliere nessun modello proposto: il nostro «robot» c'è già nei sorgenti (`.github/workflows/pubblica-sito.yml`).
4. Fine. Il sito comparirà da solo dopo la prima Release (capitolo 6).

> **CONTROLLO FACOLTATIVO**
> Cliccate la scheda **Actions** del repository: deve comparire il workflow **«Pubblica il sito»**. Se GitHub chiede di abilitare le Actions («I understand my workflows, go ahead and enable them»), confermate.

6 · Pubblicare la versione: la Release

1. Sulla pagina del repository, a destra, cliccate **Releases** (oppure aprite `github.com/danilodauria/professore-digitale/releases`).
2. Cliccate **Draft a new release** (la prima volta: **Create a new release**).
3. **Choose a tag**: se nell'elenco c'è `v3.5.1`, sceglietelo. Se non c'è, scrivete `v3.5.1` e cliccate **+ Create new tag: v3.5.1 on publish**; **Target** deve essere `main`. **La «v» minuscola davanti è obbligatoria.**
4. **Release title**: `Professore Digitale 3.5.1`.
5. **Describe this release**: aprite `NOTE-3.5.1.md` della cartella `rilascio-3.5.1` con il Blocco note, selezionate tutto (`Ctrl`+`A`), copiate (`Ctrl`+`C`) e incollate qui (`Ctrl`+`V`).
6. Trascinate nel riquadro **«Attach binaries by dropping them here or selecting them»** questi **4 file** della cartella `rilascio-3.5.1`:

File	Peso	A cosa serve
`ProfessoreDigitale-Setup-3.5.1.exe`	~215 MB	Installatore per Windows (da XP a 11)
`professore-digitale_3.5.1_all.deb`	~230 MB	Pacchetto per Linux
`professore-digitale-windows-3.5.1.zip`	~250 MB	Versione Windows da chiavetta
`sito-3.5.1.zip`	~40 MB	Il sito: lo prende il «robot» e lo mette online. **Non dimenticatelo!**

   Ogni file mostra una barra di avanzamento. **Aspettate che siano finite tutte e quattro** (anche mezz'ora) senza chiudere la pagina.
7. Lasciate **«Set as the latest release»** spuntato e **«Set as a pre-release»** senza spunta.
8. Cliccate **Publish release**.

> **SE DOVETE INTERROMPERE**
> **Save draft** salva tutto come bozza, file compresi: la ritrovate in Releases e la pubblicate dopo. I nomi dei file **non vanno cambiati**: il programma li cerca esattamente così.

7 · Controllare che tutto funzioni

1. **Il robot**: scheda **Actions** → «Pubblica il sito». Dopo 1–3 minuti deve avere il **pallino verde ✔**. Se è rosso ✘, vedete «Se qualcosa va storto».
2. **Il sito**: aprite `https://danilodauria.github.io/professore-digitale/`. Deve comparire la pagina del Professore con «versione 3.5.1» e i pulsanti per scaricare. Provate a cliccare **Scarica per Windows**: il download deve partire (da github.com).
3. **Il file degli aggiornamenti**: `https://danilodauria.github.io/professore-digitale/aggiornamenti.json` deve mostrare `"versione": "3.5.1"`.
4. **L'app per telefono**: inquadrate il QR code della pagina con un telefono; si apre il Professore, che si può aggiungere alla schermata Home.

5. **Da un PC con il Professore**: **Impostazioni → Aggiornamenti → 🌐 Controlla aggiornamenti**. Deve annunciare la 3.5.1 (su un PC con una versione precedente).

8 · Le versioni successive OGNI VOLTA

Quando vi consegno una nuova versione (es. 3.6.0) trovate in Download la cartella `ProfessoreDigitale-3.6.0`. I capitoli 3 e 5 non si ripetono più.

1. **Preparare**: doppio clic su `UNISCI-E-ESTRAI.bat` (capitolo 2).
2. **Sostituire la cartella dei sorgenti**: **chiudete GitHub Desktop**. In `Documenti\GitHub` rinominate `professore-digitale` in `professore-digitale-vecchia`, poi spostate lì la nuova cartella `professore-digitale`. Riaprite GitHub Desktop: ritrova la cartella da solo (contiene già la versione nuova e l'indirizzo di GitHub).
3. **Spedire**: in GitHub Desktop cliccate **⬆ Push origin** (capitolo 4b). Se compare **Fetch origin** e nient'altro, cliccatelo e poi Push.
4. **Release**: come il capitolo 6, con il nuovo numero (tag `v3.6.0`, file della cartella `rilascio-3.6.0`).
5. **Controllo**: come il capitolo 7. Quando tutto funziona, la cartella `professore-digitale-vecchia` si può cancellare.

> **SOLO CONTENUTI NUOVI O CORREZIONI AL SITO?**
> Se vi consegno solo un nuovo `sito-X.Y.Z.zip` (per esempio con un catalogo di modelli di IA aggiornato), aprite la Release della versione attuale → ✏ **Edit** → eliminate il vecchio `sito-…zip` con la ✕, trascinate il nuovo → **Update release**. Poi **Actions → Pubblica il sito → Run workflow** (campo vuoto = ultima Release) → **Run workflow**.

9 · Proteggere l'account GitHub

Da questo account dipendono gli aggiornamenti di tutti i PC che usano il Professore: va custodito come la chiave di casa.

1. **Verifica in due passaggi (2FA)**: su github.com, foto profilo → **Settings → Password and authentication → Enable two-factor authentication**. Si usa un'app sul telefono (es. Google Authenticator o Microsoft Authenticator) oppure una passkey. GitHub la chiede comunque a chi pubblica codice.
2. **Codici di recupero**: alla fine GitHub mostra i *recovery codes*. **Stampateli o scriveteli** e conservateli insieme a questo libretto (non nel PC, non in una foto sul telefono). Senza codici e senza telefono l'account non si recupera più.
3. **Accesso con Google**: avete creato l'account con Google, quindi la sicurezza dipende anche dall'account Google: tenete attiva anche lì la verifica in due passaggi.
4. **Email pubblica**: i commit portano la firma *Danilo D'Auria <danilodauria.site@gmail.com>*, l'indirizzo già pubblico del progetto. Non attivate l'opzione «Block command line pushes that expose my email» (Settings → Emails), altrimenti GitHub rifiuterebbe i push.

Se qualcosa va storto

Cosa succede	Cosa fare
UNISCI-E-ESTRAI.bat dice «ERRORE impronta»	Una parte si è rovinata: chiedetemi di ricopiarla, oppure cancellate quella `.parte` e riprovate dopo averla ricevuta di nuovo.
GitHub Desktop: «Authentication failed» o chiede di accedere	**File → Options → Accounts → Sign out**, poi **Sign in**: si apre il browser, accedete con Google come al solito e autorizzate GitHub Desktop.
Push rifiutato con «refusing to allow an OAuth App to create or update workflow»	Uscite e rientrate in GitHub Desktop (riga sopra): al nuovo accesso concede il permesso «workflow». Se persiste, ditemelo: si carica quel solo file dal sito.
Push rifiutato: «Updates were rejected… fetch first»	Su GitHub c'è qualcosa che il PC non ha (es. avete modificato un file dal sito). Cliccate **Fetch origin**, poi **Pull origin**, poi **Push origin**. Se compaiono «conflicts», fermatevi e scrivetemi.
«GH001: Large files detected… exceeds 100 MB»	Un file grande è finito nei sorgenti. Non forzate: scrivetemi, lo tolgo io dalla storia. (Con le cartelle che vi consegno non deve succedere.)
Actions: «Pubblica il sito» con ✘ rosso	Cliccatelo per vedere il passo fallito. «no assets match» = manca `sito-X.Y.Z.zip` nella Release: aggiungetelo (Edit) e poi **Run workflow**. «Pages not enabled / Get Pages site failed» = rifate il capitolo 5, poi **Re-run all jobs**.
Il sito dà «404 There isn't a GitHub Pages site here»	Il robot non è ancora andato a buon fine (vedi riga sopra) oppure sono passati meno di 2–3 minuti. Il repository deve essere **Public**.
Il Professore non vede la nuova versione	Controllate `aggiornamenti.json` nel browser (capitolo 7.3). Se lì c'è la versione giusta, aspettate qualche minuto: il sito ha una piccola memoria (cache).
«Scarica il nuovo pacchetto» dice «impronta non corrispondente»	Il file nella Release non è quello consegnato (rinominato o scambiato). Edit della Release, eliminate il file e ricaricate quello della cartella `rilascio-…`.
Ho sbagliato qualcosa nella Release	Si corregge tutto con ✏ **Edit**. Per rifarla da capo: Edit → **Delete** in basso, poi si ricrea con lo stesso tag. Il tag sbagliato si cancella da **Releases → Tags**.

Promemoria degli indirizzi

Repository (sorgenti)	`https://github.com/danilodauria/professore-digitale`
Tutte le versioni	`https://github.com/danilodauria/professore-digitale/releases`
Sito per tutti + app per telefono	`https://danilodauria.github.io/professore-digitale/`
File degli aggiornamenti	`https://danilodauria.github.io/professore-digitale/aggiornamenti.json`
Cartella sul PC	`Documenti\GitHub\professore-digitale`
Il robot del sito	scheda Actions → «Pubblica il sito» (file `.github/workflows/pubblica-sito.yml`)

Registro delle pubblicazioni

Da compilare a penna a ogni versione: aiuta a ricordare cosa è stato fatto e quando.

Versione	Data	Push ✔	Release ✔	Sito ✔	Note
3.5.1					Prima pubblicazione su GitHub

RIEPILOGO IN UNA RIGA PER OGNI PASSO

1. **UNISCI-E-ESTRAI.bat** → due cartelle.
2. Cartella **professore-digitale** in `Documenti\GitHub` (la vecchia rinominata).
3. GitHub Desktop → **Push origin** (la prima volta: Add local repository + Publish branch).
4. github.com → Releases → **Draft a new release** → tag `vX.Y.Z` → note → **4 file** → Publish release.
5. Actions verde ✔ → sito → aggiornamenti.json → prova da un PC.

Da Linux esiste anche la via a riga di comando: `tools/pubblica-tutto.sh ZIP` (serve lo strumento `gh` collegato all'account). Senza GitHub: `tools/pubblica-locale.sh` (chiavetta o PC server dell'aula), come spiegato nel vademecum.



Tecnologia gentile, per tutti.

Professore Digitale · pubblicato su GitHub: sorgenti, versioni e sito, liberi e gratuiti.

Danilo D'Auria
Tecnico IT & Divulgatore Digitale per il Sociale
danilodauria.site@gmail.com

Software libero · Licenza MIT
Ottobre 2026