

COMANDOS DE ROTINA LINUX

1.EDITOR DE ARQUIVO

COMANDO

NANO

COMANDO COMPLETO

NANO + ENDEREÇO DO ARQUIVO

EXEMPLO

NANO TESTE.TXT

NANO /HOME/DOWNLOADS

2.VER ARQUIVOS

COMANDO COMPLETO

LS

3.NAVEGAR NAS PASTAS

COMANDO

CD

COMANDO COMPLETO

CD + ENDERECO

EXEMPLO

CD + /VAR/WWW/

4. CRIAR PASTA

COMANDO

MKDIR

COMANDO COMPLETO

MKDIR + ENDEREÇO

EXEMPLO

MKDIR + /VAR/WWW/

5. REMOVER ARQUIVO

COMANDO

RM

COMANDO COMPLETO

RM + ENDEREÇO

EXEMPLO

RM + TESTE.TXT

6. COPIAR ARQUIVO

COMANDO

cp

COMANDO COMPLETO

cp arquivo-origem arquivo-destino

EXEMPLO

cp teste.txt /var/www/

7.MOVER ARQUIVOS

COMANDO

mv

COMANDO COMPLETO

mv arquivo-origem arquivo-destino

EXEMPLO

mv teste.txt /var/www/