

SQL

Inserir um registro na
tabela alunos.

25 DB Coins



SQL

Excluir um registro
qualquer da tabela alunos.

15 DB Coins



SQL

Atualizar o nome do aluno
de id igual a 2 para
"Fulano".

25 DB Coins



SQL

Excluir todos os registros
da tabela alunos.

15 DB Coins



SQL

Excluir a tabela alunos.

10 DB Coins



SQL

Excluir os telefones do
aluno de id igual a 1.

20 DB Coins



SQL

Inserir um registro de
telefone para o aluno de id
igual a 3.

15 DB Coins



SQL

Mostrar os telefones do
aluno de id igual a 1.

10 DB Coins



SQL

Mostrar a quantidade de registros da tabela alunos.

10 DB Coins



SQL

Mostrar a quantidade de telefones por nome de aluno.

30 DB Coins



SQL

Mostrar a quantidade de registros da tabela telefones.

10 DB Coins



SQL

Excluir a tabela telefones.

10 DB Coins



SQL

Mostrar a quantidade de telefones por sexo.

30 DB Coins



SQL

Mostrar a quantidade de alunos por sexo.

30 DB Coins



SQL

Mostrar os alunos cujo nome do pai ou da mãe não foram informados.

20 DB Coins



SQL

Selecionar todos os registros da tabela alunos.

15 DB Coins



SQL

Selecionar todos os registros da tabela telefones.

15 DB Coins



SQL

Selecionar os campo id, nome e sexo da tabela alunos.

15 DB Coins



SQL

Mostrar os dados dos alunos que possuam a letra 'O' em qualquer parte do nome.

15 DB Coins



SQL

Mostrar os alunos que nasceram em Outubro.

25 DB Coins



SQL

Selecionar a data de nascimento do aluno mais novo.

20 DB Coins



SQL

Selecionar a data de nascimento do aluno mais velho.

20 DB Coins



SQL

Mostrar de forma distinta os valores da coluna ddd.

15 DB Coins



SQL

Mostrar o nome dos alunos cujo nome do pai ou da mãe não foram informados.

25 DB Coins

