

loadPts

Retorna uma lista de personal Trainers com as suas informações.

- URL
/api/pts
- Method:
Get
- URL Params
Required:
None
- Data Params
None
- Success Response:
Code: 200

Content: [{"utiliz_id":2,"utiliz_password":"0000","pts_id":1,"utiliz_nome":"Soryen Pumimu","utiliz_imagem":"./images/homem.jpeg","pts_lat":38.7861668,"pts_long":-9.3191226},{"utiliz_id":3,"utiliz_password":"0000","pts_id":2,"utiliz_nome":"Ragyu Vigue","utiliz_imagem":"./images/mulher.jpeg","pts_lat":38.7683346,"pts_long":-9.0975704},{"utiliz_id":17,"utiliz_password":"234","pts_id":3,"utiliz_nome":"Fernandes","utiliz_imagem":"./images/homem.jpeg","pts_lat":41.386419,"pts_long":-8.5414619},{"utiliz_id":59,"utiliz_password":"0000","pts_id":31,"utiliz_nome":"Delcio Augusto","utiliz_imagem":"./images/homem.jpeg","pts_lat":38.7066387,"pts_long":-9.1551076},{"utiliz_id":60,"utiliz_password":"abcd","pts_id":32,"utiliz_nome":"edgar neto","utiliz_imagem":"./images/homem.jpeg","pts_lat":38.72426565,"pts_long":-9.149228851260949}]

- Error Response:

Sample Call:

```
$.ajax({  
  url: "/api/pts/" + ptId,  
  method: "get",  
  contentType: "application/json",  
  dataType: "json",  
  success: function (res, status, jqXHR) {  
  }}
```

loadPtInfo

Retorna informações de um único personal trainer.

- URL
/api/pts/1
- Method:
Get
- URL Params
Required:
ptId[int]
- Data Params
None
- Success Response:

Code: 200

Content: [{"utiliz_nome":"Soryen

Pumimu","utiliz_email":"soryenpumimu@email.com","pts_localTreino":"rua do alecrim, rio de mouro","utiliz_dt nasc":"1996-12-28T00:00:00.000Z","pts_descricao":"Licenciado em ciências da Educação Física, tem especialização na preparação de atletas de competição em diversas modalidades.","utiliz_imagem":"./images/homem.jpeg","utiliz_sexo":"M"}]

- Error Response:

Sample Call:

```
$ajax({  
  url: "/api/pts/" + ptId,  
  method: "get",  
  contentType: "application/json",  
  dataType: "json",  
  success: function (res, status, jqXHR) {  
  }  
})
```

loadServPt

Retorna uma lista de serviços e outras informações necessárias de um único personal trainer.

- URL
/api/pts/1/servicos
- Method:
Get
- URL Params
Required:
servId[int]
- Data Params
None
- Success Response:

Code: 200

Content: [{"pts_id":1,"pts_descricao":"Licenciado em ciências da Educação Física, tem especialização na preparação de atletas de competição em diversas modalidades.", "pts_localTreino":"rua do alecrim, rio de mouro", "pts_lat":38.7861668, "pts_long":-9.3191226, "pts_geom":{"x":38.7861668, "y":-9.3191226}, "pts_utiliz_id":2, "servpts_id":1, "servpts_preco":20, "servpts_serv_id":1, "servpts_pts_id":1, "serv_id":1, "serv_nome":"plano de treino", "serv_preco":10}, {"pts_id":1,"pts_descricao":"Licenciado em ciências da Educação Física, tem especialização na preparação de atletas de competição em diversas modalidades.", "pts_localTreino":"rua do alecrim, rio demouro", "pts_lat":38.7861668, "pts_long":-9.3191226, "pts_geom":{"x":38.7861668, "y":-9.3191226}, "pts_utiliz_id":2, "servpts_id":22, "servpts_preco":20, "servpts_serv_id":3, "servpts_pts_id":1, "serv_id":3, "serv_nome":"avaliação física", "serv_preco":20}]

- Error Response:

Sample Call:

```
$.ajax({  
  url: "api/pts/" + ptId + "/servicos",  
  method: "get",  
  contentType: "application/json",  
  dataType: "json",  
  success: function (res, status, jqXHR) {  
  }  
})
```

addServ

Adiciona um novo serviço à um personal trainer.

- URL
/api/pts/1/servicos
- Method:
Post
- URL Params
Required:
ptId[int]
- Data Params
ptId,
servId,
preco
- Success Response:

Code: 200

Content:

- Error Response:

Sample Call:

```
$.ajax({  
  url:"api/pts/"+ptId+"/servicos",  
  method:"post",  
  contentType:"application/json",  
  data:JSON.stringify({  
    }  
})
```

loadPtInfo

Retorna um único personal trainer que tem os seus serviços associados à um único cliente.

- URL
/api/pts/1/servicos/clientes/2
- Method:
Get
- URL Params
Required:
ptId[int],
clId[int]
- Data Params
None
- Success Response:

Code: 200

Content:

- Error Response:

Sample Call:

```
$.ajax({  
  url: "/api/pts/" + ptId + "/servicos/clientes/" + clId,  
  method: "get",  
  contentType: "application/json",  
  dataType: "json",  
  success: function (res, status, jqXHR) {  
  }  
})
```

subscrever

O cliente subscrive um serviço à um personal trainer.

- URL
/api/clientes/1/subscricoes
- Method:
Post
- URL Params
Required:
clild[int]
- Data Params
clild,
servPt
- Success Response:

Code: 200

Content:

- Error Response:

Sample Call:

```
$.ajax({  
  url: "/api/clientes/" + clild + "/subscricoes",  
  method: "post",  
  contentType: "application/json",  
  data: JSON.stringify({  
    }  
  })
```

cancelar

O cliente cancela um serviço à um personal trainer.

- URL
/api/clientes/1/subscicoes/cancelar
- Method:
Post
- URL Params
Required:
clild[int]
- Data Params
clild,
servPt
- Success Response:

Code: 200

Content:

- Error Response:

Sample Call:

```
$.ajax({  
  url: "/api/clientes/" + clild + "/subscicoes/cancelar",  
  method: "post",  
  contentType: "application/json",  
  data: JSON.stringify({  
    }  
  })
```

filtroPts

Retorna uma lista de personal trainers com um único serviço.

- URL
/api/servicos/1/pts
- Method:
Get
- URL Params
Required:
servId[int]
- Data Params
None
- Success Response:

Code: 200

Content: [{"pts_id":1,"utiliz_nome":"Soryen
Pumimu","utiliz_imagem":"./images/homem.jpeg","pts_lat":38.7861668,"pts_long":-9.319122
6,"serv_nome":"plano de treino"}, {"pts_id":32,"utiliz_nome":"edgar
neto","utiliz_imagem":"./images/homem.jpeg","pts_lat":38.72426565,"pts_long":-9.14922885
1260949,"serv_nome":"plano de treino"}]

- Error Response:

Sample Call:

```
$.ajax({  
  url: "/api/servicos/"+servId+"/pts",  
  method: "get",  
  contentType: "application/json",  
  dataType: "json",  
  success: function (res, status, jqXHR) {  
    }  
})
```